

Centrální vysavače

s unikátní zárukou

DUOVAC



KATALOG 2015

Záruka
25
let



22
let
na trhu v ČR

Nejzdravější vysavač pro Váš čistý domov

Centrální vysavače DUOVAC mají mnoho výhod oproti klasickým přenosným či robotickým vysavačům. Vycházejí všechny z jednoduchého principu, jehož důsledkem je čistý domov zbavený prachu a alergenů.

Na prvním místě je čistý domov

Princip vyfukování vysátého a přefiltrovaného vzduchu mimo byt či dům nám takový domov zaručí. Centrální vysavače ani nevíří prach, to je prostě fakt, který nejde zpochybnit. Veškerý vzduch s prachem, nečistotami, roztoči a alergeny je vysáván hubicí a velkým tahem silného motoru nasáván přes hadici a potrubí až do vysavačové jednotky kde po přefiltrování opouští vysávaný objekt. Vysavačová jednotka, neboli vlastní centrální vysavač, je nejčastěji umístěna ve sklepě, garáži, komoře, pod schody, nebo v jiném nebytovém prostoru, takže ji při vysávání ani neslyšíme. Tím se stávají centrální vysavače nejzdravějšími vysavači pro váš domov.

Na plný výkon!

Když máte požadovaný výkon ve vysavačové hubici, nemusíte přejíždět koberec několikrát, abyste úspěšně vysáli všechny nečistoty a prach. Výkonné centrální vysavače vám ušetří práci a čas, který můžete věnovat příjemnějším věcem, než vysávání. Ušetříte logicky i elektrickou energii, protože vysavač nebude muset běžet tak dlouho.

Snadná obsluha

Úklid s centrálním vysavačem je snadný. Protože lehká vysavačová hadice měří 9-10m, stačí tak většinou jen jedna zásuvka na celé patro domu. Ta bývá obvykle umístěna na chodbě. Proto uživatel z jednoho místa postupně vysaje všechny místnosti na patře a to i včetně schodiště, jehož úklid je s přenosným vysavačem velmi problematický a s robotickým vysavačem téměř nemožný.

Záruka 25 let

U centrálních vysavačů DUOVAC je unikátní záruka 25 let. To je naprostá výjimka v této konzumní době, kdy většina výrobků určených k vybavení domácnosti je zařazeno v kategorii „spotřební zboží a elektronika“ s omezenou životností. Vysavače DUOVAC navíc pro svůj chod nepotřebují výměnné filtry a sáčky. Je na volbě uživatele, zda je bude chít ve vysavači mít či nikoliv. Stálý a patentovaný samočistící filtr Silpure s obsahem stříbra zabráňuje nárůstu a množení bakterií a pro jeho důkladné vyčištění jej stačí jen vyprat v automatické pračce.

Centrální vysavače jsou dokonalými pomocníky pro 21. století, dobu, kdy každý preferuje zdravý a čistý domov.

Poznejte, jak centro



3 důvody, proč DUOVAC

Vše pro Vaše zdraví

Centrální vysavač odvádí veškerý nasátý vzduch včetně nečistot, alergenů a roztočů trubním rozvodem mimo obytné prostory. Po přefiltrování se tento vzduch, na rozdíl od bytových či robotických vysavačů, již nevrací zpět do obytných prostor, ale mimo objekt. Tím je zajištěna 100% filtrace. Nedochozí ani k víření dosud nevysátého prachu, jako je tomu u mobilních vysavačů, což ulehčuje život nejen alergikům.

Snadná obsluha

Při vysávání s centrálním vysavačem manipulujete pouze s lehkou, pružnou hadicí a nepřenášíte celý vysavač. Oceníte i ticho při vysávání.

Vysoký výkon a životnost

Díky vysokému výkonu průmyslového motoru vysajete veškeré nečistoty rychle, účinně a zbavíte se ve vaší domácnosti prachu a alergenů. Navíc pouze u centrálních vysavačů DUOVAC získáte unikátní záruku 25 let!

Pozn.: Centrální vysavače DUOVAC nespádají do nového nařízení EU ohledně omezení a snížení výkonu vysavačů.

Záruka
25
let

ál ní vysavač funguje



OBSAH

Motory	4
Filtrace a konstrukce cv DUOVAC	5
DUOVAC Sensa	6
DUOVAC Symphonia 150 I	7
DUOVAC Symphonia 280 I	8
DUOVAC Air 50 I	9
DUOVAC Signature 200	10
Sady příslušenství	11–12

Ostatní příslušenství:

Hadice ve zdi	13
Chytré hadice	14
Vysavačové nástavce	15
Kartáče a příslušenství	16
Vysavačové hadice	17
Štěrbínové zásuvky	18
Vysavačové zásuvky	19–21
Filtrační sáčky, separátory	22
Instalační materiál	23
Instalační sady	24
Chytré doplňky	25–26



Ocenění

DUOVAC získal již sedmáctkrát prestižní ocenění v rámci udělování cen Consumer Choice Award!

Doživotní záruka



DUOVAC - kvalita, která vydrží!

Centrální vysavače DUOVAC jsou v českých domácnostech známé již více než 15 let, a to hlavně pro svoji velkou spolehlivost a kvalitní konstrukci. Celokovové provedení a výkonný průmyslový motor umožňují výrobcí poskytnout svým zákazníkům zcela neobvyklou doživotní záruku. Životnost vysavače je stanovena na dlouhých 25 let, přičemž prvních 5 roků nemusí zákazník platit ani náklady spojené s případnou výměnou vadného dílu včetně dopravy. Zbývajících 20 let platí záruka na veškeré díly kromě filtrů a náhradních uhlíků pro motor. Dopravu do ČR a SR zajišťuje výhradní dovozce na své náklady a zákazník platí jen standardní dopravu v rámci ČR a SR.


Výjimečné výrobky umožňují poskytovat výjimečnou záruku.

Doživotní záruka je poskytována pouze na vysavače osazené tzv. bypass motory. U vysavače DUOVAC Senza s motorem chlazeným nasávaným vzduchem poskytujeme záruku 5 let, avšak včetně práce a dopravy spojenými s případnou výměnou vadného dílu. Vždy se ptejte při nákupu vysavače na záruční podmínky a přesvědčte se, že jsme opravdu výjimeční.

Váš DUOVAC team

Motory DUOVAC

Motor je srdcem centrálního vysavače a tím i nejdůležitější součástí celého systému. Velmi důležité je vědět, jakým typem motoru je vysavač vybaven. A to nejen z hlediska výkonu a provozních parametrů, ale zejména z hlediska konstrukce a chlazení. Motory se rozdělují na chlazené průtokem (Through flow) a chlazené nezávisle (Bypass). Průtokem chlazené motory mají přednost v lepších parametrech sacího výkonu nebo spotřebě elektrické energie. Pracují však při výrazně vyšších otáčkách než Bypass nezávisle chlazené motory, a proto mají kratší životnost. V nabídce DUOVAC jsou jak modely s průtokem chlazenými motory tak modely s nezávisle chlazenými motory. Průtokové motory Through flow nabízejí komfort nadstandardní pětilete záruky, motory s nezávislým chlazením Bypass pak nabízejí dokonce záruku doživotní.



„Through flow - standardní zátěž“

Motor chlazený vysávaným vzduchem jsou určeny pouze pro suché sání. Prakticky všechny domácí přenosné vysavače (asi 99 %) mají tento typ motoru. Jeho předností je vyšší účinnost mezi 40-45 % a nižší cena. Nevýhodou těchto motorů je, že když dojde ke snížení průtoku vzduchu, zaplání hubičky a k nějakému povrchu atp., tak motor není chlazen a dochází k jeho přehřívání. To bývá ošetřeno

plnou nebo elektronickou pojistkou, která přístroj včas vypne. Vždy se ptejte při výběru Vašeho nového centrálního vysavače, jaký typ motoru je ve výrobku osazen. Centrální jednotky DUOVAC s Through flow motory doporučujeme pouze pro menší a střední rodinné domy s kratšími trubními rozvody a úklidem v rozsahu do 5 h týdně. Na vysávací jednotky je poskytována záruka 5 let.



Záruka
5
let



„Bypass - vysoká zátěž“

Takové označení nesou všechny naše centrální jednotky, které jsou osazeny průmyslovými Bypass motory (motory s obtokovým a nezávislým chlazením). Bývalo dobrým zvykem, že většina centrálních vysavačů v minulosti byla osazena takovými motory. Díky tomu si vysloužily centrální vysavače kredit bezporuchových výkonných strojů, které po nainstalování slouží bezvadně dlouhé roky. Mohou

běžet prakticky bez přestání a při snížení průtoku vzduchu nemůže dojít k jejich poškození, protože jsou stále chlazeny vzduchem z místnosti, kde je vysavač umístěn. Nevýhodou je nižší účinnost motoru mezi 35-40 %. Centrální vysavače s Bypass motory nejsou omezeny velikostí domu a ani počtem provozních hodin denně nebo týdně. Výběr vhodné jednotky je daný pouze jejím výkonem. Na vysávací jednotky je poskytována záruka 25 let.



Záruka
25
let

Motory a filtrace

Nový antibakteriální filtr SILPURE

Novinkou pro centrální vysavače DUOVAC je revoluční zlepšení, které se týká filtračního systému. Všechny jednotky vyrobené od listopadu 2012 jsou vylepšené o permanentní filtr s ochranou, která brání růstu bakterií. Permanentní filtr obsahuje patentovanou přírodní látku Silpure, která zabraňuje růstu bakterií na textilu. V době, kdy se vysavač nepoužívá se bakterie množí a ucpávají filtr. Silpure je nová generace antibakteriální úpravy, která využívá přirozené antibakteriální síly stříbra k zastavení růstu bakterií, zabraňuje ucpávání filtru a šíření bakterií způsobujících zápach.

Silpure vyrábí společnost Thomson Research Associates (TRA), která byla založena před 50 lety v kanadském Torontu. Řešení TRA jsou uváděna na trh po celém světě, v roce 2005 byla technologie Silpure zavedena a nadšeně přijata mezi výrobci spodního prádla, sportovního oblečení, ložního prádla ale i zdravotnického vybavení. Nové partnerství mezi firmami Duovac a TRA přináší to nejekologičtější řešení v boji proti bakteriím a choroboplodným zárodkům. Filtry Silpure lze navíc vyprat v automatické pračce, testy prokázaly stejnou funkci filtru i po 50 pracích cyklech. Bakteriální filtr splňuje test dle normy ISO 20743.



Bakteriální filtr splňuje test dle normy ISO 20743

Na obrázku vlevo je filtr s obsahem látky Silpure, vpravo je filtr bez látky Silpure.



Konstrukce centrálních vysavačů DUOVAC

Centrální vysavače DUOVAC jsou dodávány v celokovovém provedení, což má významný vliv na optimální chlazení motoru, vyšší odolnost a v neposlední řadě na zamezení působení statické elektřiny jak v prostoru motoru, tak v prostoru odpadní nádoby.

Celokovové provedení

Všechny sací agregáty DUOVAC jsou v celokovovém provedení průmyslové kvality.

Vstup nasávaného vzduchu


Vysáté nečistoty jsou do odpadní nádoby přivedeny pod optimálním úhlem, který zajišťuje samočisticí efekt s cyklonovou separací.

Snadná montáž a demontáž filtru

Filtr drží ve žlábků na sacím koši a jeho demontáž je velmi jednoduchá. Zvládne to každý a protože je filtr možné prát v automatické pračce je možné mu vždy vrátit parametry, které měl, když byl nový!

Filtr SILPURE

Filtr má nejlepší parametry na trhu s centrálními vysavači. Účinnost 97,5 % při velikosti částic 0,1 μ m. Při filtraci jsou všechny nečistoty tlačeny k obvodu nádoby a vzduch v okolí filtru zůstává nejčistší. Tento způsob filtrace zajišťuje stálý průtok vzduchu a tím i komfortní výkon pro obsluhu.



Motor s dvou nebo třístupňovou turbínou a nezávislým chlazením (Bypass) průmyslové kvality v celokovovém provedení

Sací koš

Tvar a velikost sacího koše zajišťuje skvělý průtok vzduchu a snadnou demontáž filtru

Možnost vkládání papírových sáčků

Lze je vkládat pouze do vysavačů s filtrací II. generace, kde díky velké nádobě a středovému filtru jsou vytvořeny ideální podmínky pro kvalitní separaci nečistot. Sáčky zajišťují bezkontaktní manipulaci s prachem!

Velká nádoba

Až 42,3 l může být objem odpadní nádoby centrálního vysavače DUOVAC. To zjednodušuje údržbu a snižuje počet cest s odpadem.

Modelově byl použit vysávací agregát Air 50. Stejný systém filtrace mají všechny vysavače DUOVAC.

DUOVAC Senso

SEN-260I-EU-D



Podlahová plocha
do 350 m²



Počet zásuvek
3–6 ks



Max. celková délka potrubí
45 m



Štěrbinová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ne – není možná



Výkonný a velice tichý sací agregát pro byty a menší rodinné domy

- Senso má využití v bytech i rodinných domech.
- Jeho výhodou je velký sací výkon, minimální hluchnost a velký objem nádoby.
- Throgh flow motor Ametek Lamb (USA) s dvoustupňovou turbínou - spolehlivý, pracující při nízkých otáčkách
- Soft start a Soft stop šetří motor
- Vynikající poměr výkon/cena

Výhody Senso

- Pro byty a malé rodinné domy do 350 m² podlahové plochy.
- Celokovové provedení - zabraňuje tvorbě statické elektřiny
- Kónická nádoba (25,7 l) z broušeného hliníku - podporuje cyklónový efekt a samočistící funkci filtru
- Spolehlivý, průtokem chlazený motor – má špičkové parametry, ideální využití je u bytů a rodinných domů
- Samočistící filtr - usnadňuje údržbu a je možné jej vyprat v pračce
- Agregát nabízí i možnost využití papírových sáčků, kde se zachytí veškeré vysáté nečistoty

Tabulka parametrů

DUOVAC Senso	SEN-260I-EU-D
Napětí (V)	240
Bypass chlazení motoru	NE
Výrobce motoru	AMETEK Lamb
Počet turbín / průměr (cm)	2 / Ø 14,6
Příkon max. (W)	1690
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	3472/34
Průtok vzduchu (l/s)	59,5
Sací výkon (W)	580
Filtrace	Samočistící cyklónová
Filtrační papírové sáčky	Volitelné
Velikost nádoby (l)	25,7
Soft start + Soft stop	ANO

**Výjimečná záruka
5 let**
na agregát i příslušenství

Záruka se vztahuje na materiál, práci a dopravu. Záruka se vztahuje na motor, ovládací desku, tělo vysavače.
Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

K vybranému modelu si můžete vybrat sady příslušenství:
Více informací strana 11–12

DUOVAC Symphonia 150 I

DUOVAC Symphonia 150 I

SYM-150I-EU-D



Podlahová plocha
do **380 m²**



Počet zásuvek
7–8 ks



Max. celková délka potrubí
60 m



Štěrbínová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ano – je možná



Záruka
25
let

MADE IN
CANADA

SILPURE

Centrální vysavač DUOVAC Symphonia 150 I
- nejžádanější model této značky

- Symphonia 150 I je nejprodávanejším sacím agregátem DUOVAC.
- Oslovil již řadu zákazníků, kteří jsou spokojeni především díky jeho jedinečným parametrům, přijatelné ceně a mimořádné spolehlivosti.
- Vhodný pro středně velké rodinné domy, což je nejpočetnější skupina novostaveb.

Výhody Symphonia

- Pro malé a střední rodinné domy a byty do 380 m² podlahové plochy.
- Celokovové provedení - zabraňuje tvorbě statické elektřiny
- Kónická nádoba (34 l) z broušeného hliníku - podporuje cyklónový efekt a samočistící funkci filtru
- Průmyslový motor s Bypass chlazením - vydrží zátěž v podobě dlouhé hadice a trubního rozvodu
- Samočistící filtr - usnadňuje údržbu a je možné jej vyprat v pračce
- Agregát nabízí i možnost využití papírových sáčků, kde se zachytí veškeré vysáté nečistoty

Tabulka parametrů

DUOVAC Symphonia	SYM-150I-EU-D
Napětí (V)	240
Bypass chlazení motoru	ANO
Výrobce motoru	AMETEK Lamb
Počet turbín / průměr (cm)	2 / Ø 14,6
Příkon max. (W)	1690
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	3244/31,81
Průtok vzduchu (l/s)	53,8
Sací výkon (W)	523
Filtrace	Samočistící cyklónová
Filtrační papírové sáčky	Volitelné
Velikost nádoby (l)	34
Soft start/Soft stop/IPMS	ANO

**Doživotní záruka
25 let**

zcela unikátní v oboru

Doživotní záruka na všechny součásti vysavačové jednotky a 5 let na servis. Výjimečná záruka 5 let na příslušenství.

Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

K vybranému modelu si můžete vybrat sady příslušenství:
Více informací strana 11–12

DUOVAC Symphonia 280 I

DUOVAC Symphonia 280 I

SYM-280I-EU-D

NEJPRODÁVANĚJŠÍ MODEL



Podlahová plocha
do 600 m²



Počet zásuvek
15 ks



Max. celková délka potrubí
40–100 m



Štěrbinová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ano – je možná



Záruka
25
let

MADE IN
CANADA



Centrální vysavač DUOVAC Symphonia 280 I
- je mimořádně výkonný
vysavač za bezkonkurenční cenu

- Díky svým parametrům se jedná o nejprodávanější model DUOVAC.
- Tento vysavač lze použít zejména díky přijatelné ceně ve středně velkých a atypických rodinných domech.
- Mimořádné technické parametry pak umožňují instalaci i ve větších a velkých rodinných domech.
- Nejlepší poměr kvalita/cena/výkon!

Výhody Symphonia

- Pro střední a opravdu velké rodinné domy do 600 m² podlahové plochy.
- Celokovové provedení - zabraňuje tvorbě statické elektřiny
- Kónická nádoba (34 l) z broušeného hliníku - podporuje cyklónový efekt a samočistící funkci filtru
- Průmyslový motor s Bypass chlazením - vydrží zátěž v podobě dlouhé hadice a trubního rozvodu
- Samočistící filtr - usnadňuje údržbu a je možné jej vyprat v pračce
- Agregát nabízí i možnost využití papírových sáčků, kde se zachytí veškeré vysáté nečistoty

Tabulka parametrů

DUOVAC Symphonia	SYM-280I-EU-D
Napětí (V)	240
Bypass chlazení motoru	ANO
Výrobce motoru	DOMEL
Počet turbín / průměr (cm)	3 / Ø 14,6
Příkon max. (W)	1981
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	3977/39
Průtok vzduchu (l/s)	65,5
Sací výkon (W)	683,3
Filtrace	Samočistící cyklónová
Filtrační papírové sáčky	Volitelné
Velikost nádoby (l)	34
Soft start/Soft stop	ANO

**Doživotní záruka
25 let**

zcela unikátní v oboru

Doživotní záruka na všechny součásti vysavačové jednotky a 5 let na servis. Výjimečná záruka 5 let na příslušenství.

Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

K vybranému modelu si můžete vybrat sady příslušenství:

Více informací strana 11–12

DUOVAC Air 50 I

DUOVAC Air 50 I

A50-170I-EU-D



Podlahová plocha
do 500 m²



Počet zásuvek
15 ks



Max. celková délka potrubí
až 80 m



Štěrbinová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ano – je možná



Záruka
25
let

MADE IN
CANADA



Centrální vysavač DUOVAC Air 50 I - velmi tichý vysavač, který zvládne náročný provoz

- Air 50 zvládne úklid i v těch objektech, kde se vyžaduje přesně jen náročnější provoz, než je tomu u rodinných domů.
- Náročnější provoz bez problémů zvládne díky motoru s větším průměrem turbíny, který pracuje při nižších otáčkách.
- Rovněž objem prachového kanystru předurčuje vysavač pro provoz v penzionech a administrativních budovách.

Výhody Air 50 I

- Pro střední a velké rodinné domy, kanceláře a penzióny do 500 m² podlahové plochy.
- Celokovové provedení - zabraňuje tvorbě statické elektřiny
- Kónická nádoba (42,3 l) z broušeného hliníku - podporuje cyklónový efekt a samočistící funkci filtru
- Motor s Bypass chlazením o průměru 18,4 cm – díky velkému průměru turbíny a nízkým otáčkám zvládne zátěž např. při vysávání v penzionu nebo menším hotelu
- Samočistící filtr - usnadňuje údržbu a je možné jej vyprat v pračce
- Agregát nabízí i možnost využití papírových sáčků, kde se zachytí veškeré vysáté nečistoty

Tabulka parametrů

DUOVAC Air 50 I	A50-170I-EU-D
Napětí (V)	240
Bypass chlazení motoru	ANO
Výrobce motoru	Ametek Lamb
Počet turbín / průměr (cm)	2/ Ø 18,4
Příkon max. (W)	1672
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	3330/32,66
Průtok vzduchu (l/s)	56,9
Sací výkon (W)	601
Vestavěný tlumič výfuku	ANO
Filtrace	Samočistící cyklónová
Filtrační papírové sáčky	Volitelné
Velikost nádoby (l)	42,3
Soft start/Soft stop	ANO

**Doživotní záruka
25 let**

zcela unikátní v oboru

Doživotní záruka na všechny součásti vysavačové jednotky a 5 let na servis. Výjimečná záruka 5 let na příslušenství.

Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

K vybranému modelu si můžete vybrat sady příslušenství:

Více informací strana 11–12

DUOVAC Signature 200

DUOVAC Signature 200

SIG-200I-EU-D



Podlahová plocha
nad 500 m²



Počet zásuvek
nad 15 ks



Max. celková délka potrubí
až 60–150 m



Štěrbinová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ano – je možná



Centrální vysavač DUOVAC Signature 200 - velmi tichý vysavač, který zvládne náročný provoz

- Signature 200 zvládne úklid i v těch objektech, kde se vyžaduje velmi náročný provoz.
- Jedná se o dvumotorový sací agregát s mimořádným výkonem.
- Rovněž objem prachového kanystru a plocha filtru předurčuje vysavač pro provoz v penzionech a administrativních budovách.

Výhody Signature 200

- Pro střední a velké rodinné domy, kanceláře a penziony nad 500 m² podlahové plochy.
- Dva motory s nezávislým chlazením vytvoří bezkonkurenční sací výkon
- Celokovové provedení - zabraňuje tvorbě statické elektřiny
- Kónická nádoba (42,3l) z broušeného hliníku - podporuje cyklónový efekt a samočistící funkci filtru
- Samočistící filtr - usnadňuje údržbu a je možné jej vyprat v pračce

Tabulka parametrů

DUOVAC Signature 200	SIG-200-EU-D
Napětí (V)	240
Bypass chlazení motoru	ANO
Výrobce motoru	Ametek Lamb
Počet turbín / průměr (cm)	2/ Ø 14,6
Příkon max. (W)	2x1541
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	3226/32
Průtok vzduchu (l/s)	84,7
Sací výkon (W)	1083
Vestavěný tlumič výfuku	NE
Filtrace	Samočistící cyklónová
Filtrační papírové sáčky	NE
Velikost nádoby (l)	42,3
Soft start/Soft stop	ANO

**Doživotní záruka
25 let**
zcela unikátní v oboru

Doživotní záruka na všechny součásti vysavačové jednotky a 5 let na servis. Výjimečná záruka 5 let na příslušenství.
Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

**K vybranému
modelu si můžete
vybrat sady
příslušenství:**
Více informací strana 11–12

Sada PREMIUM LOW VOLTAGE (LV)



Velmi kvalitní sada příslušenství s hadicí s vypínačem v rukojeti. Sada obsahuje nejpoužívanější nástavce a kvalitní kombinovanou hubici pro vysávání koberců a hladkých podlah.



BIP-30-PBL	Vypínačová hadice s pistolovou rukojetí 24 V (9,1 m)
BIP-35-PBL	Vypínačová hadice s pistolovou rukojetí 24 V (10,6 m)
ACC-1007	Klasická sací hubice s výsuvnými kartáčky
ACC-17-C	Štěrbínový nástavec (23 cm)
ACC-01	Držák hadice
ACC-1024	Teleskopická tyč chromová s pojistkou
ACC-79	Držák teleskopické tyče
ACC-56	Kombinovaný nástavec na prach a sedací soupravy
ACC-22	Taška na doplňky

Sada s délkou hadice 9,1 m

PAK-NEW-PRE-30PBL

Sada s délkou hadice 10,6 m

PAK-NEW-PRE-35PBL

Sada DELUXE LOW VOLTAGE (LV)



Luxusní sada příslušenství s vysoce odolnou hadicí a ergonomickým držadlem s vypínačem. Součástí sady jsou všechny potřebné kvalitní nástavce včetně látkového potahu na hadici, který brání náhodnému poškození interiéru.



BIP-30-DV	Vypínačová hadice 24 V (9,1 m)
BIP-35-DV	Vypínačová hadice 24 V (10,6 m)
ACC-CB30	Návlek na hadici se zipem (8,5 m)
ACC-CB35	Návlek na hadici se zipem (10,4 m)
G-015	Kombinovaná hubice na koberce a hladké podlahy
ACC-17-E	Podlahová otočná hubice pro nepřístupná místa
ACC-56	Kombinovaný nástavec na prach a sedací soupravy
ACC-17-C	Štěrbínový nástavec (23 cm)
ACC-22	Taška na doplňky
ACC-01	Držák hadice
ACC-1024	Teleskopická tyč chromová s pojistkou
ACC-79	Držák teleskopické tyče

Sada s délkou hadice 9,1 m

PAK-LV50-30-DV

Sada s délkou hadice 10,6 m

PAK-LV50-35-DV

Sada DELUXE BASIC WIRELESS (BW)



Luxusní sada příslušenství s vysoce odolnou hadicí a ergonomickým držadlem s mikropínačem a bezdrátovým ovládáním včetně přijímače ELE-RBW-EU. Součástí sady jsou všechny potřebné kvalitní nástavce včetně látkového potahu na hadici, který brání náhodnému poškození interiéru.



BOY-BW28N	Hadice s mikropínačem (8,5 m)
BOY-BW34N	Hadice s mikropínačem (10,4 m)
ACC-CB28	Návlek na hadici se zipem (8,5 m)
ACC-CB34	Návlek na hadici se zipem (10,4 m)
ACC-1005	Kombinovaná hubice na koberce a hladké podlahy
ACC-17-E	Podlahová otočná hubice pro nepřístupná místa
ACC-56	Kombinovaný nástavec na prach a sedací soupravy
ACC-17-C	Štěrbínový nástavec (23 cm)
ACC-22	Taška na doplňky
ACC-01	Držák hadice
ACC-1024	Teleskopická tyč chromová s pojistkou
ACC-79	Držák teleskopické tyče
ELE-RBW-EU	Přijímač 868 MHz pro bezdrátové ovládání jednotky

Sada s délkou hadice 8,5 m

PAK-BW50-28-EU

Sada s délkou hadice 10,4 m

PAK-BW50-34-EU

Přídavná sada Basic Wireless

Sada s délkou hadice 8,5 m

PAK-BW50-28NR

Sada s délkou hadice 10,4 m

PAK-BW50-34NR

Garážová sada s elastickou hadicí



Kompletní sada se všemi potřebnými nástavci včetně elastické hadice, které má schopnost se natáhnout ze skladné délky 2,5 m až na 12 m.

Garáž. sada s elastickou hadicí (délka 2,5–12 m)

A705 B

Obsah sady:

- elastická hadice 2,5-12 m
- teleskopická aluminiová tyč
- kombinovaná podlahová hubice (šířka 26 cm)
- hubice na čalounění
- kartáč kulatý štětinový na prach
- štěrbinový nástavec
- taška na doplňky

Přijímač bezdrátového ovládání BASIC WIRELESS



ELE-RBW-EU

Přijímač signálu pro spuštění BW vysavačové jednotky.

Vysílač bezdrátového ovládání BASIC WIRELESS



ACC-VP-02

Určeno pro štěrbinové zásuvky Vac Pan, Magic Sweep a Vroom.

Zesilovač signálu pro obzvláště velké budovy



ELE-REP-EU

Dle potřeby zesiluje signál do odlehklých částí velkých domů.

Bezdrátová technologie



Hadice s ovládáním Basic Wireless

Bezdrátové ovládání na frekvenci 868 MHz

Sada příslušenství pro systém „HADICE VE ZDI“

Velmi kvalitní sada příslušenství, která obsahuje nejpoužívanější nástavce a kvalitní kombinovanou hubici pro vysávání koberců a hladkých podlah.

ZÁRUKA 5 LET



Sada „Hadice ve zdi“ obsahuje

G-015	Kombinovaná hubice na koberce a hladké podlahy
G-011	Podlahová sací hubice pro rychlý úklid (šířka 36 cm)
ACC-56-GY	Kombinovaný nástavec na prach a čalounění
ACC-17C-GY	Štěrbínový nástavec (délka 23 cm)
ACC-1024	Teleskopická tyč s pojistkou
ACC-79-GY	Držák teleskopické tyče
ACC-22-CZ	Taška na doplňky

Sada „Hadice ve zdi“

NEW-PAK-HVZ

INSTALAČNÍ KOMPONENTY „HADICE VE ZDI“

Zásuvka bílá nebo béžová pro „Hadici ve zdi“



3 ZÁRUKA ROKY

HS4000W (bílá)
HS4000A (béžová)

Montážní krabice pro instalaci do cihlového zdiva



3 ZÁRUKA ROKY

NEW-HVZ-001

Montážní rámeček a zásepka zásuvky - bílá



3 ZÁRUKA ROKY

HS3000R

Speciální dlouhé koleno 90° F/F pro „Hadici ve zdi“



HS202140

Speciální dlouhé koleno 45° F/F pro „Hadici ve zdi“



HS202141

OSTATNÍ KOMPONENTY „HADICE VE ZDI“

Spec. dlouhé koleno 22,5° F/F pro „Hadici ve zdi“



HS202142

Hadice bez rukojeti včetně potahu



3 ZÁRUKA ROKY

HS302120 (9,1 m)
HS302121 (12,2 m)
HS302122 (15,3 m)

Odnímatelná rukojeť hadice s pojistkou pro teleskop



3 ZÁRUKA ROKY

HS302180



Odnímatelná rukojeť hadice s pojistkou

Nutná součást systému „Hadice ve zdi“. Mezikus mezi hadicí a teleskopickou tyčí. Rukojeť je kompatibilní se všemi sadami opatřenými pojistkou BL.

Hadice bez rukojeti včetně potahu

Speciální patentovaná hadice, která se jednoduše „vcucne“ do zásuvky s trubním rozvodem, kde zůstane uložena po dobu co jí nepoužíváte. Dodává se ve třech délkách: 9,1 m, 12,2 m a 15,3 m. Delší hadice vyžadují silnější vysavačové jednotky. Použití delších hadic je komfortnější, protože obsluha si vytáhne ze zásuvky pouze potřebnou délku hadice a může ihned vysávat. Už nebudete muset nikdy přenášet vysavač a u tohoto revolučního systému už ani hadici! Hadice je včetně ochranného potahu, který lze vyprat a navíc chrání nábytek při úklidu.



Otevřeme dvířka zásuvky, vytáhneme potřebnou délku hadice a zajistíme ji.



Nasadíme na rukojeť a začneme vysávat.



Na závěr jednoduše zacpeme dlaní koncovku hadice a ta se sama podtlakem „vcucne“ zpět do zdi.



Zavřeme dvířka zásuvky.

VROOM – STROPNÍ A NÁSTĚNNÉ DRŽÁKY – SPOT by VROOM

Zákazníky oblíbené stropní držáky slouží k instalaci samonavíjecí hadice Vroom Central na strop v garáži nebo dílně. V nabídce dva typy držáků: pevný NEW-061K, který přiblíží rukojeť vytahovací hadice až o 60 cm a model NEW-064K, který je nastavitelný v rozsahu 60–100 cm podle výšky stropu.

Pokud chcete mít Vroom Central přimontován na stěně a nechcete, aby vám překážel pokud není zrovna používán, můžete si objednat otočný a sklopný držák NEW-062K. Otočné rameno má dva aretační rychloupínáky, kterými lze nastavit odpor natáčení Vroom, popřípadě jeho zafixování v požadované poloze.

Uvedené držáky jsou dodávány včetně montážního dílu NEW-065.



VROOM Central
samonavíjecí hadice



9220 (7,3 m)

VROOM Central CE
samonavíjecí hadice



9215CE (5,5 m)

Oboustranný držák pro pevné
připojení na stěnu nebo skříně



NEW-065

Otočný držák na stěnu
včetně hadice a připojení



NEW-062K

SPOT-by-VROOM vč. hadice
(bílá, černá, slon. kost)



Spot-15-W (4,5m)*

Spot-15-B (4,5m)*

Spot-15-A (4,5m)*

*nutno objednat s SP3000R

Montážní krabice pro
instalaci do cihlového zdiva



NEW-HVZ-001

Montážní rámeček a záslepka
zásuvky pro Spot by Vroom



SP3000R

Stropní držák krátký
včetně montážního dílu



NEW-061K

Stropní držák dlouhý
nastavitelný s možností zkrácení



NEW-064K

WALLY FLEX



Je flexibilní hadice, která se dá natáhnout na délku až 5 metrů. Instaluje se na stěnu, přímo na spodní díl zásuvky TUY-08C-PL (typ US-CAN). Možnost montáže i na spodní díl zásuvky ABB 5530U-A67107. Při plánování trubního rozvodu je dobré počítat s instalací Wally Flex a připravit spodní díly tam, kde bude požadováno umístění Wally Flex. Wally Flex je vynikající pomocník pro rychlý úklid v zádveři domu, kuchyni, koupelně atp. Možná i dodatečná montáž na boční stěnu skřínky kuchyňské linky a jako dodatečná montáž ke kuchyňské štiřbině Vac Pan.

WALLY FLEX
připojení na stěnu nebo skříně



NEW-WALLY

Vysavačové nástavce

Kombinovaná hubice na koberce a hladké podlahy	Sací hubice s výsuvnými kartáčky a ochranou gumou	Klasická sací hubice s výsuvnými kartáčky	Klasická sací hubice s výsuvnými kartáčky	Podlahová sací hubice pro rychlý úklid (šířka 30 cm)
				
G-015	G-002-BK (kov/plast)	ACC-1007-GY	G-016 (plast/plast)	ACC-31-DV
Podlahová sací hubice pro rychlý úklid (šířka 36 cm)	Podlahová otočná hubice s kartáči	Rotující nástavec na sedací soupravy a hluboké koberce	Hubice se sametkami na sedací soupravy	Hubice na čištění sedacích souprav s nízkým kartáčem
				
G-011	ACC-17-E-DV	G-003	G-009	ACC-17-GY
Dvoudílný nástavec/kartáč na sedací soupravy	TWINNER sací hubice pro hladké povrchy	Centra Mop na hladké a citlivé podlahy s mikropotahem	Dust Mop hubice na hladké a citlivé podlahy	Náhradní kluzné polštářky pro TWINNER
				
G-004	H1804 BIO90014 (náhradní kluzné polštářky)	9008 9008-01 (náhradní mikropotah)	SZN352 8049-01 (náhradní potah)	BIO90014

TURBOKARTÁČE

Turbokartáč BLUE ZOOM	Turbokartáč PLATINUM	Turbokartáč BLACK ONYX
		
BTO-10 NEW-VACUBUMPER (návlek pro turbokartáč)	BTO-11 NEW-VACUBUMPER (návlek pro turbokartáč)	BTO-12 NEW-VACUBUMPER (návlek pro turbokartáč)
Univerzální turbokartáč s regulací vzduchu	Malý turbokartáč	Střední turbokartáč
		
BTO-20-GY	BTO-30-GY	BTO-05-BK



Kartáče a ostatní příslušenství



Webs B Gone

Dvoudílná lehká tyč pro nepřístupná místa

Dlouhá a lehká dvoudílná tyč (1,8 m), která je ideální pro úklid konzolí, trámů, rohů místností a jiných špatně dostupných míst. Lze ji připojit na všechny typy hadic centrálních vysavačů. Pomocí otočného kloubu si nastavíte vhodný úhel kartáče nebo jiného nástavce a pohodlně můžete uklízet místa rovnou ze země.

Webs B Gone dvoudílná tyč pro nepřístupná místa

délka 1,8 m



8852

Kartáč kulatý DELUXE
šišťinový na prach



ACC-17-B

Kombinovaný nástavec
na prach a čalounění



ACC-56

Kartáč na domácí zvířata
s krátkým chlupem



ACC-30

Kartáč na domácí zvířata
s dlouhým chlupem



ACC-32

Teleskopická tyč chromová
bez pojistky



G-005

Teleskopická tyč
s ergonomickou pojistkou



ACC-1024
(i pro "Hadici ve zdi")

Úzká hubice pro
nepřístupná místa

délka 90 cm



ACC-24

Štěrbínový nástavec



ACC-17C (délka 23 cm)
ACC-75NB (délka 20 cm)

Štěrbínový nástavec
flexibilní



G-014

Univerzální držák
příslušenství



ACC-74-NOIR

Držák teleskopické tyče



ACC-79

Taška na doplňky



ACC-22

Držák hadice



ACC-01

Věšák na hadici
a příslušenství



SZ322

DOPLŇKY K VYSAVAČOVÝM HADICÍM

Zakřivená rukojeť
kovová



ACC-04

Zakřivená rukojeť
plastová



ACC-0508

Koncovka hadice
do zásuvky



ACC-02

Koncovka hadice
pro kovovou rukojeť ACC-04



ACC-03

Spojka hadic Ø 32 mm



ACC-07

Vysavačové hadice

VYSAVAČOVÉ HADICE

Bezdrátová hadice s pojistkou a mikropínačem Ø 35 mm



BOY-BW28N (8,5 m)
BOY-BW34N (10,4 m)

Vypínací hadice GASPUMP s pojistkou Ø 32 mm



BIP-25-DV (7,6 m)
BIP-30-DV (9,1 m)
BIP-35-DV (10,6 m)
BIP-40-DV (12,1 m)

Vypínací hadice pistolová bez pojistky Ø 32 mm



BIP-25 (7,6 m)
BIP-30 (9,1 m)
BIP-35 (10,6 m)

Vypínací hadice pistolová s pojistkou Ø 32 mm



BIP-25-PBL (7,6 m)
BIP-30-PBL (9,1 m)
BIP-35-PBL (10,6 m)
BIP-40-PBL (12,1 m)
BIP-45-PBL (13,6 m)

Vypínací hadice Elegance bez pojistky



BIG-25-GV (7,6 m)
BIG-30-GV (9,1 m)
BIG-40-GV (12,1 m)

BW bezdrátová technologie Basic Wireless (BW)

LV systém rozvodu nízkého napětí Low Voltage (LV)

Vysavačová hadice bez pojistky a vypínače Ø 32 mm



BRR-25 (7,6 m)
BRR-30 (9,1 m)
BRR-35 (10,6 m)

Vysavačová hadice garážová bez pojistky



BOG-30 (9,1 m)
BOG-50 (15 m)

Vysavačová hadice elastická bez pojistky



G-012 (2,5-10 m)
G-013 (1,5-6 m)

Vysavačová hadice garážová elastická bez pojistky



A002-B (2,5-12 m)

Vypínací hadice bez pojistky pro zásuvky BTicino



SZN231 (9m)
SZN232 (11m)

DOPLŇKY K VYSAVAČOVÝM HADICÍM

NÁHRADNÍ DÍLY K HADICÍM

Návrk na hadici se zipem pro Ø 32–35 mm



ACC-CB28 (8,5 m)
ACC-CB34 (10,4 m)

Návrk na hadici se zipem pro Ø 32–35 mm



ACC-CB30 (9,1 m)
ACC-CB35 (10,6 m)
ACC-CB40 (12,1 m)

Potah na hadici látkový šedý



G-006 (9,1 m)

Náhradní rukojeť k hadici GASPUMP



POI-21-C

Náhradní rukojeť k BIP hadici



POI-08 (bez vypínače)
POI-08C (s vypínačem)
POI-20 (s pojistkou)

Prodlužovací díl pro BIP hadice



BIP-12-EXT (3,7 m)
BIP-16-EXT (5 m)

Vysavačová hadice bez koncovek Ø 32 mm



BRS-60 (18,3 m)
metráž - 1 metr
Koncovky k hadici na str. 16

Vysavačová hadice bez koncovek Ø 32 mm



G-017 (30 m)
metráž - 1 metr
Koncovky k hadici na str. 16

Koncovka k hadici s pojistkou



POI-23

Štěrbínové zásuvky

Magic Sweep - kuchyňská šterbina

Lopatka na smetí slouží k odsávání prachu, drobků a jiných nečistot do systému centrálního vysavače Husky. Montuje se k podlaze do soklů kuchyňských linek, do soklů šatních skříní v zádveřích atp. V zádveřích a v prostoru kuchyně dochází k častějšímu znečištění podlahy přinesením špíny z venku nebo napadáním drobků na zem z kuchyňské linky při vaření. Lopatka Vac Pan se spouští nohou a nečistoty k ní nameteme smetáčkem.

Pouze u DUOVAC si můžete koupit vysoce kvalitní celonerezovou šterbinovou zásuvku Magic Sweep.



Šterbinová celonerezová zásuvka

Nová celonerezová šterbinová zásuvka Magic Sweep Wall byla vyvinutá přímo pro instalaci do zdiva. Uplatnění najde zejména v zádveřích rodinných domů a bytů, na chodbách, v blízkosti krbů a všude tam, kde je potřeba často a rychle zamést nečistoty. Patentovaná kombinace šterbinové zásuvky se zásuvkou pro vysavačovou hadici byla zkonstruována převážně pro dodatečnou instalaci do stávajícího systému namísto běžné vysavačové zásuvky. Vysekáním zásuvky získáme připojovací bod pro novou kombinovanou šterbinovou zásuvku a můžeme začít plně využívat všechny její výhody.

ŠTERBINOVÉ ZÁSUVKY

Celonerezová zásuvka Magic Sweep  NEW-010	Celonerezová zásuvka Magic Sweep Wall  NEW-018 (bez výstupu pro hadici) NEW-019 (s výstupem pro hadici)	Šterbinová zásuvka VAC PAN BÍLÁ  ACC-16-1	Šterbinová zásuvka VAC PAN ČERNÁ  ACC-16-N	Šterbinová zásuvka VAC PAN SLONOVÁ KOST  ACC-16-3
Kuchyňská šterbina BÍLÁ  NEW-050	Kuchyňská šterbina STŘÍBRNÁ  NEW-051	Kuchyňská šterbina STAROSTŘÍBRNÁ  NEW-052	Kuchyňská šterbina ČERNÁ  NEW-053	Spodní díl pro šterbinovou zásuvku (montáž do zdi)  NEW-4775
Zásuvka VAC PAN II krátká  TUY-220 (krátká)	Zásuvka VAC PAN II dlouhá  TUY-224 (dlouhá)	Drawer Vac - výsuvná zásuvka pod desku kuchyňské linky  ACC-86	Propojovací sada Connection Kit  NEW-020 (0,5 m) NEW-021 (0,75 m) NEW-022 (1 m)	Vyrovnávací kryt pro VAC PAN  ACC-29-1 (bílá) ACC-29-3 (slon. kost) ACC-29-N (černá)

VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY A RÁMEČKY ABB TIME, ELEMENT, TIME ARBO

Vysavačové zásuvky ABB

Společnost ABB s.r.o. Elektro Praga vyrábí designové řady Time, Element a Time Arbo v široké barevné škále včetně rámečků z přírodního materiálu Time Arbo a nově i designu Neo a Future Linear.

Společnost NEWAG s.r.o. ve spolupráci s firmou ABB Elektro-Praga vyvinula zásuvky v designové řadě Time a Element. Vysavačové zásuvky Husky v provedeníh Time a Element byly navrženy a vyrobeny přímo k propojování do vícenásobných rámečků s ostatními prvky slaboproudé a silnoproudé instalace. Zásuvky prošly náročnými testy funkčnosti, trvanlivosti a kompatibility.



5530E-A00210 03 (kryt)
3901E-A00110 03 (rámeček)



5530E-A00210 01 (kryt)
3901E-A00110 01 (rámeček)



5530E-A00210 21 (kryt)
3901E-A00110 21 (rámeček)



5530E-A00210 07 (kryt)
3901E-A00110 07 (rámeček)



5530E-A00210 22 (kryt)
3901E-A00110 22 (rámeček)



5530E-A00210 24 (kryt)
3901E-A00110 24 (rámeček)



5530E-A00210 04 (kryt)
3901E-A00110 04 (rámeček)



5530E-A00210 03 (kryt)
3901F-A00110 03 (rámeček)



5530E-A00210 01 (kryt)
3901F-A00110 01 (rámeček)



5530E-A00210 02 (kryt)
3901F-A00110 02 (rámeček)



5530E-A00210 32 (kryt)
3901F-A00110 32 (rámeček)



5530E-A00210 33 (kryt)
3901F-A00110 33 (rámeček)



5530E-A00210 34 (kryt)
3901F-A00110 34 (rámeček)



5530E-A00210 08 (kryt)
3901F-A00110 08 (rámeček)



5530E-A00210 31 (kryt)
3901F-A00110 31 (rámeček)



5530E-A00210 36 (kryt)
3901F-A00110 36 (rámeček)



3901F-A50110 50



3901F-A50110 51



3901F-A50110 52



3901F-A50110 53

Zásuvky Neo

Jedná se o velmi netradiční design vysavačových zásuvek, které vynikají jednoduchou a moderní linií. Nabízíme širokou paletu barevných kombinací za skvělou cenu. Vyberte si z různých pastelově ledových barevných kombinací. Ledová modrá, ledová zelená a ledová oranžová jsou barvy hravé a určené pro odvážné. Bílá, ledová bílá, ledově šedá a grafitová jsou barvy neutrální určené především pro interiéry, kde je často použitým materiálem sklo a nerez.

Rámečky pro usazení elektroinstalačního přístroje jsou v jednonásobném až pětinasobném univerzálním provedení, které můžete použít jak vodorovně, tak svisle.



ABB s.r.o.
Elektro Praha a.s.



5530M-A00200 03 (kryt)
3901M-A00110 03 (rám.)



5530M-A00200 03 (kryt)
3901M-A00110 01 (rám.)



5530M-A00200 03 (kryt)
3901M-A00110 43 (rám.)



5530M-A00200 03 (kryt)
3901M-A00110 44 (rám.)



5530M-A00200 03 (kryt)
3901M-A00110 41 (rám.)



5530M-A00200 03 (kryt)
901M-A00110 42 (rám.)



5530M-A00200 61 (kryt)
3901M-A00110 03 (rám.)

Nový design - zásuvky Future Linear

V souladu s moderními trendy v oblasti interiérů je rozšířena nabídka designů vysavačových zásuvek ABB o liniově jednoduchý design Future Linear. Jedná se o design „vyšší kategorie“. Jak již název napovídá, designéři pracovali s rovnými liniemi, ke kterými připojili takové barevné odstíny a materiálové provedení, které opravdu nestárnou.

Výběr je z barevných, resp. materiálových provedení následující: studio bílá, mechová bílá, slonová kost, mechová černá, antracitová, hliníková stříbrná a ušlechtilá ocel. U zásuvek Future Linear není možné použít vícenásobné rámečky.

Upozornění: Pro instalaci je nutné použít základnu zásuvky TUY-88.



5530B-A0020081 (kryt)
1754-0-4240 (rámeček)



5530B-A0020084 (kryt)
1754-0-4235 (rámeček)



5530B-A0020083 (kryt)
1754-0-4301 (rámeček)



5530B-A00200884 (kryt)
1754-0-4414 (rámeček)



5530B-A00200885 (kryt)
1754-0-4419 (rámeček)



5530B-A00200866 (kryt)
1754-0-4317 (rámeček)



5530B-A0020082 (kryt)
1754-0-4230 (rámeček)



NEW-KIT ABB-E03 (T03)
NEW-KIT ABB-T08 (titan)



5530U-A67107



TUY-88



5530E-B7



KP 67/3

Vysavačová zásuvka
Collection (bílá)



TUY-901-WH

Vysavačová zásuvka
Collection (slon. kost)



TUY-901-AM

Vysavačová zásuvka
Collection (šedostříbrná)



TUY-901-GY

Vysavačové zásuvky Collection

Zásuvka je určena pro zákazníky, kteří mají starší typ obdélníkové vysavačové zásuvky tzv. kanadského vzoru TUY-01, TUY-78 a VC-81 atp.

Tato nová varianta, která tu nikdy dříve nebyla je nabízená ve třech barevných provedeních: slonová kost, bílá a šedá.

PODLAHOVÁ ZÁSUVKA Z NEREZ OCELI

Vysavačová zásuvka
(nerez ocel)



SD911

Spodní díl vývodem 90°



SD901

Nástavec pro nerezovou
zásuvku



SD801

ZÁKLADNY ZÁSUVK

Základna zásuvky
pro obdélníkové zásuvky



TUY-08C-PL

Základna zásuvky
pro TUY-30-1 a TUY-86-1



TUY-88

OSTATNÍ VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY

Vysavačová zásuvka
BÍLÁ



TUY-01-1

Vysavačová zásuvka
SLONOVÁ KOST



TUY-190

Vysavačová zásuvka
obdélníková BÍLÁ



TUY-78-1

Vysavačová zásuvka
obdélníková SLONOVÁ KOST



TUY-04-3

Vysavačová zásuvka
BRONZOVÁ



TUY-188

Vysavačová zásuvka
čtvercová BÍLÁ



TUY-30-1

Montážní záslepka
zásuvky



TUY-162

Nastavovací díl
pod utopenou zásuvku



TUY-42

Užitný ventil
s kontakty



TUY-296



Filtrační sáčky a ostatní doplňky

PAPÍROVÉ FILTRAČNÍ SÁČKY

Ochranný filtr pro model
pro model Symphonia, Air50



FILTRE-041
FILTRE-041-3

Filtrační sáček
pro Spirit, Air10



FILTRE-189
FILTRE-189-3

Filtrační sáček pro Air 50,
Signature a Symphonia



FILTRE-186
FILTRE-186-3

NÁHRADNÍ LÁTKOVÉ FITRY

Filtr SILPURE pro Air10



FILTRE-198

Filtr SILPURE pro Air 50,
Symphonia a Star



FILTRE-199

 V případě potřeby je možné takto označený filtr vyprat v automatické pračce na 30°



Tlumič hluku QUIET PRO

Tlumič hluku QUIET PRO splňuje Nařízení vlády ČR NV 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku, ve znění pozdějších předpisů.

Tlumič hluku
QUIET Pro



NEW-001

OSTATNÍ DOPLŇKY

Tlumič hluku
čtvercový (plast)



TUY-85

Kryt výfuku vzduchu
(plast)



TUY-52

Nerezový kryt výfuku
vzduchu vnější



NEW-040 (ø 50,8 mm)
NEW-041 (ø 63 mm)

Zvukový tlumič s HEPA filtrem

Určený ke všem vysavačům Duovac u kterých není možné zajistit přímý odvod přefiltrovaného vzduchu mimo objekt.

Zvukový tlumič
s HEPA filtrem



FILTRE-197-DV

SEPARÁTORY

Separátor na vysávání vody
včetně hadice a stěrky



SZN348 (23 l)

Separátor stavebního prachu
a popela vč. hadice a hubice



SZN349 (21 l)

Filtr na popel
pro SZN348



SZN348-1

Instalační materiál

Potrubí materiál PVC  V balení 10 ks TUY-62-NEW (dl. 3 m) TUY-61-NEW (dl. 1,5 m)	Antistatické potrubí pro centrální vysavače  V balení 10 ks TUY-64-NEW (dl. 3 m) TUY-63-NEW (dl. 1,5 m)	Třícestné koleno  TUY-28	Krátké koleno 90° (pouze pod TUY-08C-PL)  TUY-99	Dlouhé koleno 90°  TUY-19
Koleno 30° Koleno 45°  TUY-26 (30°) TUY-24 (45°)	Dlouhé koleno 90° F/M Střední koleno 90° F/M  TUY-20 (dlouhé) TUY-18 (střední)	Koleno 45° F/M  TUY-25	Odbočka T 90°  TUY-21	Odbočka 45°  TUY-29
Propojka potrubí  TUY-35	Propojka potrubí hladká průběžná  TUY-36	Gumová spojka  PCH-312	Svorka pro PCH-312  PCH-313	Lepidlo 65 ml  TUY-54
Víčko na trubku  TUY-44	Nastavovací díl pod utopenou zásuvku  TUY-42	Příchytka kabelu na potrubí plastová  TUY-68	Příchytka potrubí plastová  TUY-45	Extra krátké koleno 90° (pouze pod TUY-08C-PL)  TUY-163
Krátká odbočka 90°  TUY-22	Vakuometr  GE800	Signalizační kabel 24V (100 m)  VC800 (1 m)	Protipožární objímka  VC1455	Čistič potrubí  G-007

Instalační sady



KIT-NEW-1-ABB

1 vysavačová zásuvka, 6 m potrubí

TUY-19	dlouhé koleno 90° F/F	3 ks
TUY-21	odbočka 90°	1 ks
TUY-24	koleno 45° F/F	2 ks
TUY-35	spojka potrubí	3 ks
TUY-61-BLA	potrubí délka 1,5 m	4 ks
TUY-54	lepidlo 65 ml	1 ks
VC800	kabel ovládací 24V	9 m
TUY-45	příchytka potrubí plastová	5 ks
TUY-68	příchytka kabelu na potrubí	4 ks
TUY-99	krátké koleno 90° pod zásuvku	1 ks
5530U-A67107	spodní díl zásuvky ABB	1 ks
5530E-A00210 03	zásuvka ABB bílá / bílá	1 ks
3901E-A00110 03	rámeček ABB Element bílá / bílá	1 ks



KIT-NEW-3-ABB

3 vysavačové zásuvky, 18 m potrubí

TUY-19	dlouhé koleno 90° F/F	9 ks
TUY-21	odbočka 90°	3 ks
TUY-24	koleno 45° F/F	4 ks
TUY-35	spojka potrubí	6 ks
TUY-61-BLA	potrubí délka 1,5 m	12 ks
TUY-54	lepidlo 65 ml	1 ks
VC800	kabel ovládací 24V	25 m
TUY-45	příchytka potrubí plastová	15 ks
TUY-68	příchytka kabelu na potrubí	12 ks
TUY-99	krátké koleno 90° pod zásuvku	3 ks
5530U-A67107	spodní díl zásuvky ABB	3 ks
5530E-A00210 03	zásuvka ABB bílá / bílá	3 ks
3901E-A00110 03	rámeček ABB Element bílá / bílá	3 ks



KIT-NEW-4-ABB

4 vysavačové zásuvky, 24 m potrubí

TUY-19	dlouhé koleno 90° F/F	12 ks
TUY-21	odbočka 90°	4 ks
TUY-24	koleno 45° F/F	6 ks
TUY-35	spojka potrubí	9 ks
TUY-61-BLA	potrubí délka 1,5 m	16 ks
TUY-54	lepidlo 65 ml	1 ks
VC800	kabel ovládací 24V	35 m
TUY-45	příchytka potrubí plastová	20 ks
TUY-68	příchytka kabelu na potrubí	15 ks
TUY-99	krátké koleno 90° pod zásuvku	4 ks
5530U-A67107	spodní díl zásuvky ABB	4 ks
5530E-A00210 03	zásuvka ABB bílá / bílá	4 ks
3901E-A00110 03	rámeček ABB Element bílá / bílá	4 ks

MAGIC SWEEP WALL

Nová celonerezová šěrbinová zásuvka Magic Sweep Wall byla vyvinutá přímo pro instalaci do zdiva. Uplatnění najde zejména v zádveřích rodinných domů a bytů, na chodbách, v blízkosti krbů a všude tam, kde je potřeba často a rychle zamést nečistoty.

Patentovaná kombinace šěrbinové zásuvky se zásuvkou pro vysavačovou hadici byla zkonstruovaná převážně pro dodatečnou instalaci do stávajícího systému namísto běžné vysavačové zásuvky. Vysekáním zásuvky získáme připojovací bod pro novou kombinovanou šěrbinovou zásuvku a můžeme začít plně využívat všechny její výhody.



Nová celonerezová šěrbinová zásuvka se zásuvkou pro vysavačovou hadici



NOVINKA

WEBS B GONE

Dvoudílná lehká tyč pro nepřístupná místa

Dlouhá a lehká dvoudílná tyč (1,8 m), která je ideální pro úklid konzolí, trámů, rohů místností a jiných špatně dostupných míst. Lze ji připojit na všechny typy hadic centrálních vysavačů. Pomocí otočného kloubu si nastavíte vhodný úhel kartáče nebo jiného nástavce a pohodlně můžete uklízet místa rovnou ze země.



Antistatické potrubí pro centrální vysavače

Patentovaná vícevrstvá antistatická trubka pro rozvody centrálních vysavačů. Vyznačuje se elektricky vodivou vnitřní vrstvou (černé barvy), která zásadně snižuje tvorbu elektrostatického náboje na povrchu potrubí. Tím dochází ke snížení přitahování prachových částic u potrubí vedeného po povrchu stěn, které bývá zpravidla ve sklepech, garážích a v místnostech, kde je umístěná centrální jednotka. Vnitřní vodivá vrstva v potrubí je méně abrazivní a prodlužuje životnost potrubí zabudovaného v objektu.

NOVINKA

Celonerezová šěrbinová zásuvka



Perfektní v kuchyni

Naše šěrbinová zásuvka Magic Sweep je celá vyrobená z nerez oceli a je testovaná pro více než 20 000 zapnutí a vypnutí. Zabudovává se do soklu kuchyňské linky. Jednoduše k ní namete nečistoty a nohou lehce překlopte tlačítko. Šěrba nasaje vzduch a vše skončí v centrálním vysavači!





HADICE VE ZDI

Tento systém, který výstižně nazýváme „Hadice ve zdi“, posouvá možnosti centrálních vysavačů ještě dále, než tomu bylo doposud.

Lehká 9 m hadice je sice pro manipulaci příjemnější, než přenesení celého mobilního vysavače, ale „Hadice ve zdi“ ještě navýší pohodlí celého systému centrálního vysávání. Zákazník si samozřejmě může vybrat hadici v různých délkách a ani 15 m varianta není díky uložení v rozvodu centrálního vysavače ve zdi žádnou komplikací. Uživatel si navíc může vytáhnout jen potřebnou délku hadice a po skončení úklidu jednoduše odjistí pojistku v zásuvce a hadice se sama „vcucne“ zpátky do zdi.

Kdo bude chtít mít nejdokonalejší a nejpohodlnější centrální vysavač ve svém domě, nebude investice litovat. Je potřeba připomenout, že instalace je oproti standardnímu centrálnímu vysavači rozdílná a není možné doplnit stávající systém o speciální zásuvku a hadici. Snadná montáž do zdi pomocí speciální krabice (NEW-HVZ-001) do cihlového zdiva.



VROOM Central

Vroom je připraven pro Váš rychlý úklid během 3 sekund!

Vroom je ideální pro rychlý úklid malých prostor a suchých nečistot v místech, kde je ve vašem domě intenzivní provoz, jako jsou kuchyně, koupelny a zádveří domu. Vroom se zapíná a vypíná automaticky, což úklid maximálně zjednodušuje – stačí pouze vyjmout hadici z držáku a můžete začít s úklidem. Hadice v délce až 7,3 metru je samozatahovací, takže o ni nezapomenete. Vroom můžete elegantně instalovat do většiny skříněk, šatních skříní nebo garáže tak, aby byl rychle k dispozici, když jej budete potřebovat a naopak skrytý v době, kdy jej nepotřebujete. Možnosti dodatečné montáže.



SPOT by VROOM

Délka až 4,5 m

Elastická hadice v zásuvce ve zdi

Skvělý doplněk k centrálním vysavačům Husky. Ideální pro všechny prostory, kde je potřeba rychlý úklid, jako jsou kuchyně, zádveří, chodby, dílny a koupelny. Nevyžaduje složitou instalaci. Za zásuvkou musí být pouze 1,3 m rovného potrubí. Patentovaný systém, který urychlí a usnadní Váš úklid. Kartáč na prach je schován uvnitř zásuvky. K dodání v bílém a černém provedení. Hadice (délka 4,5 m) a kartáč na prach jsou součástí dodávky.



Vroom Central 18"

s hadicí dlouhou 5,5 m byl navržen pro evropský trh. Velikost výrobku byla upravena tak, aby se vešel do každé skřínky kuchyňské linky.

DUOVAC



Uděláme
vše pro Vaši
spokojenost

DUOVAC

Výhody centrálního vysavače DUOVAC

- Nevíří prach
- Přefiltrovaný vzduch vyfukuje mimo objekt
- Ticho při vysávání
- Snadná obsluha
- Vysoká životnost

Specialista na centrální vysavače



NEWAG spol. s r. o.
výhradní dovozce výrobků DUOVAC
Vestecká 104, 252 41
Zlatníky – Hodkovice, Praha Západ
tel.: 800 139 076, +420 261 221 528
e-mail: info@newag.cz
www.newag.cz

Dodávku a instalaci ve Vašem regionu zajišťuje:

Aktuální ceny produktů jsou uvedené v ceníku, na webových stránkách nebo u našich prodejců

www.duo-vac.eu