



Katalog výrobků

.....

jaro 2015



www.mora.cz

MORA

RADOST DOMOVA



Radost domova

V kuchyni se každý den děje spousta zajímavých věcí. Tam se všichni scházíme, abychom u jídla probrali, co je nového. Kuchyňské spotřebiče Mora přináší do tohoto prostoru spolehlivost a úžasný komfort. Proto jsme naše produkty navrhli tak, aby jejich použití bylo snadné a intuitivní. Věříme, že společně s výrobky Mora bude pro vás příprava běžného jídla nebo i velké hostiny úžasným zážitkem. Ať je u vás pořád cítit radost domova.

Obsah

- 4 ● VESTAVNÉ TROUBY SAMOSTATNÉ
- 16 ● VESTAVNÉ VARNÉ DESKY SAMOSTATNÉ
- 34 ● VESTAVNÉ A VOLNĚ STOJÍCÍ MIKROVLNNÉ TROUBY
- 40 ● VESTAVNÉ & VOLNĚ STOJÍCÍ MYČKY
- 46 ● VESTAVNÉ CHLADNIČKY
- 50 ● ODSAVAČE PAR VESTAVNÉ A SAMOSTATNÉ
- 66 ● SPORÁKY
- 82 ● MALÉ DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE
- 88 ● PLYNOVÁ TOPIDLA / ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY
- 95 ● ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MORA / TECHNICKÁ DOKUMENTACE
- 110 ● POUŽITÉ SYMBOLY



Vybere si každý. Nabízíme široký sortiment spotřebičů za dostupné ceny.



Myslíme na vaše požadavky. Produkty Mora mají moderní a funkční design.



Jdeme na to chytře. Naše spotřebiče mají logické a intuitivní ovládání i funkce.



Výjimečná spolehlivost, odolnost a dlouhá životnost jsou pro nás samozřejmostí.



Chráníme přírodu. Neustále zmírňujeme dopady naší výroby na životní prostředí.



Něco se porouchalo? Nevadí, máme stoprocentní servisní pokrytí po celém Česku.



Ovládání trub

Vestavné trouby Mora nabízí dotekové ovládání, ovládání zamačkávacími nebo klasickými knoflíky – záleží jen na vašem výběru, kterému způsobu ovládání dáte přednost.



Komfort zavírání dvířek

Některé modely vestavných trub Mora jsou vybaveny novými bezpečnými závěsy dvířek Komfort. Tyto speciální závěsy zaručují bez vaší asistence velmi tiché a šetrné zavírání dvířek trouby s tlumeným dovíráním. Dvířka se sama dovřou a správně utěsní troubu.



Funkce čištění trouby Water System

Speciální funkce na čištění trouby vám usnadní pracné odstraňování nečistot a spoustu času. Stačí do pekáče nalít 0,5 l vody a vložit na dno trouby. Teplotu nastavte na 50–60° C na dobu 30 minut. Po uplynulém čase troubu vypněte. Vnitřek trouby se hezky „odmočí“ a vy ho můžete jen snadno vytřít.



Teleskopické výsuvy

V případě, že dáváte přednost maximálnímu komfortu při pečení, nabízejí vám trouby Mora teleskopické výsuvy. Díky nim je manipulace s plechy velmi pohodlná a bezpečná. Plechy po vysunutí zůstávají ve stabilní poloze a vy můžete bezpečně pokrm kontrolovat nebo upravovat.

A

Energetická třída A


Vestavné trouby Mora mají díky nové speciální izolaci a odrazovému reflexnímu sklu mají energetickou třídu A. Tímto jsou trouby Mora nejen úsporné, ale i maximálně ohleduplné k životnímu prostředí.



Vestavné trouby samostatné



Snadné ovládání trouby pomocí dotykového displeje



Inovační patentovaný elektronický modul představuje důležité přednosti nové generace vestavných trub Mora. Jednoduchým dotykem vyberete požadovaný způsob pečení a výběr potvrdíte symbolem »Start«. Tím jsou teplota a doba pečení určeny. Můžete je samozřejmě s ohledem na vaše zkušenosti libovolně měnit. Velké a jasné symboly zdůrazňují výjimečnou technologii, přehlednost a snadné použití. Dodatečná přednost elektronického modulu je také dětský zámek, který zabrání použití trouby bez dozoru.

Příklady použití funkcí trub



Kuře

Pečení na roštu ve střední poloze, odkapávací pekáč je umístěn o jeden stupeň níže. Nastavení teploty na 170 °C, délka pečení 1 hodina na kuře o hmotnosti 1 kg.



Hrozinkový koláč

Pečení v tmavé formě na hrozinkový koláč na roštu. Formu umístěte do 2. polohy odspodu. Teplota trouby je 160 °C, doba pečení 1 hod. pro 1 kg těsta.



Pizza

Troubu předehřívejte po dobu 8 min. na teplotu 200 °C. Po předehřátí umístěte pizzu v mělkém pekáči nebo na pečicím kameni do střední polohy. Doba pečení 10 min. u pizy o hmotnosti 400 g.



Kynutí těsta

Předehřátí po dobu 3 min. na teplotu 40 °C. Těsto nechte kynout v míse umístěné na roštu ve 2. poloze odspodu.



Rozmrazování

Zmrazené potraviny umístěte na rošt ve střední poloze trouby. Odkapávací pekáč je umístěn o jeden stupeň níže.



Funkce Water System

Nalijte půl litru vody z vodovodu do hlubokého pečicího plechu a umístěte jej do 2. polohy odspodu. Teplotu trouby nastavte na 50 °C na půl hodiny.



Vepřové kotlety, ryba

Pečení na roštu v horní poloze (odkapávací pekáč je umístěn o jeden stupeň níže) se zavřenými dvířky. V průběhu pečení maso otáčejte. Teplota trouby je 250 °C, doba pečení 25 min. pro 4x 200 g masa.



Vepřové kotlety, pečeně

Pečení v malém pekáči na roštu ve střední poloze. Teplota trouby je 195 °C, doba pečení 1 hod. 50 min. pro 1 kg pečeně.



Keksy, sušenky


Troubu předehřívejte po dobu pěti až šesti minut na teplotu 160 °C. Pečení v mělkých pekáčích ve dvou polohách najednou (2. a 4. odspodu). Doba pečení 25 min. pro 2x 300 g.




VT 559 MX

Elektrická trouba samostatná Touch Control

- Touch Control dotekové ovládání
- digitální programovatelné hodiny
- programování doby pečení
- ukazatel teploty v troubě
- dětský bezpečnostní zámek ovládání
- multifunkční trouba 9 funkcí
- komfort zavírání dvířek
- možnost regulace teploty 50–275 °C
- dvojitě osvětlení trouby
- výsuvné teleskopické rošty (3 úrovně)
- chladič systém dvířek trouby
- skleněná vnitřní strana dveří pro snadné čištění
- spínač ventilátoru
- dětská pojistka proti otevírání dveří
- odnímatelné boční vložky trouby
- objem trouby 67 l
- energetická třída A
- jmenovitý příkon: 3,3 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečicí plech, 1x bezpečnostní držák plechů, katalytický kryt ventilátoru




neraz 12 990 Kč
Kód: 393461, EAN 3838942818219



VT 538 MX

Elektrická trouba samostatná

- speciální zamačkávací osvětlené knoflíky
- dotekové ovládání hodin
- digitální programovatelné hodiny
- programování doby pečení
- ukazatel teploty v troubě
- dětský bezpečnostní zámek ovládání
- multifunkční trouba 9 funkcí
- komfort zavírání dvířek
- možnost regulace teploty 50–275 °C
- výsuvné teleskopické rošty (2 úrovně)
- speciální program čištění trouby Water systém
- chladič systém dvířek trouby
- skleněná vnitřní strana dveří pro snadné čištění
- objem trouby 67 l
- energetická třída A
- jmenovitý příkon: 3,3 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečicí plech, katalytický kryt ventilátoru




neraz 9 990 Kč
Kód: 393462, EAN 3838942818226




VT 538 MW

Elektrická trouba samostatná

- speciální zamačkávací osvětlené knoflíky
- dotekové ovládání hodin
- digitální programovatelné hodiny
- programování doby pečení
- ukazatel teploty pečení
- dětský bezpečnostní zámek ovládání
- multifunkční trouba 9 funkcí
- komfort zavírání dvířek
- možnost regulace teploty 50–275 °C
- výsuvné teleskopické rošty (2 úrovně)
- speciální program čištění trouby Water systém
- chladič systém dvířek trouby
- skleněná vnitřní strana dveří pro snadné čištění
- objem trouby 67 l
- energetická třída A
- jmenovitý příkon: 3,3 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečicí plech, katalytický kryt ventilátoru



bílá 9 590 Kč
Kód: 393463, EAN 3838942818233





VT 528 MX

Elektrická trouba samostatná

- speciální zamačkávací knoflíky
- dotekové ovládání hodin
- digitální programovatelné hodiny
- programování doby pečení
- dětský bezpečnostní zámek ovládání
- multifunkční trouba 9 funkcí
- možnost regulace teploty 50–275 °C
- výsuvné teleskopické rošty (2 úrovně)
- speciální program čištění trouby Water systém
- chladič systém dvířek trouby
- objem trouby 67 l
- energetická třída A
- jmenovitý příkon: 3,3 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečicí plech



VT 536 MX

Elektrická trouba samostatná

- speciální zamačkávací osvětlené knoflíky
- dotekové ovládání hodin
- digitální programovatelné hodiny
- programování doby pečení
- ukazatel teploty pečení
- dětský bezpečnostní zámek ovládání
- multifunkční trouba 9 funkcí
- komfort zavírání dvířek
- možnost regulace teploty 50–275 °C
- vedení v troubě – drátěné rošty
- speciální program čištění trouby Water systém
- chladič systém dvířek trouby
- skleněná vnitřní strana dveří pro snadné čištění
- objem trouby 67 l
- energetická třída A
- jmenovitý příkon: 3,3 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečicí plech



VT 526 WC

Elektrická trouba samostatná

- speciální zamačkávací knoflíky
- dotekové ovládání hodin
- digitální programovatelné hodiny
- programování doby pečení
- dětský bezpečnostní zámek ovládání
- multifunkční trouba 9 funkcí
- možnost regulace teploty 50–275 °C
- vedení v troubě – drátěné rošty
- speciální program čištění trouby Water systém
- chladič systém dvířek trouby
- objem trouby 67 l
- energetická třída A
- jmenovitý příkon: 3,3 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt



VT 428 MX

Elektrická trouba samostatná

- dotekové ovládání hodin
- digitální programovatelné hodiny
- programování doby pečení
- dětský bezpečnostní zámek ovládání
- multifunkční trouba 6 funkcí
- možnost regulace teploty 50–275 °C
- vedení v troubě – drátěné rošty
- chladič systém dvířek trouby
- objem trouby 67 l
- energetická třída A
- jmenovitý příkon: 2,2 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečicí plech



VT 405 MX

Elektrická trouba samostatná


- multifunkční trouba 6 funkcí
- možnost regulace teploty 50–275 °C
- vedení v troubě – drátěné rošty
- chladič systém dvířek trouby
- objem trouby 67 l
- energetická třída A
- jmenovitý příkon: 2,2 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečicí plech





VT 559 GX

Elektrická trouba samostatná Touch Control



- Touch Control dotekové ovládání
- digitální programovatelné hodiny
- programování doby pečení
- ukazatel teploty v troubě
- dětský bezpečnostní zámek ovládání
- multifunkční trouba 9 funkcí
- komfort zavírání dvířek
- možnost regulace teploty 50–275 °C
- dvojitě osvětlení trouby
- výsuvné teleskopické rošty (3 úrovně)
- chladič systém dvířek trouby
- skleněná vnitřní strana dveří pro snadné čištění
- spinač ventilátoru
- dětská pojistka proti otevírání dveří
- odnímatelné boční vložky trouby
- objem trouby 67 l
- energetická třída A
- jmenovitý příkon: 3,3 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečicí plech, 1x bezpečnostní držák plechů, katalytický kryt ventilátoru





neraz 8 490 Kč
Kód: 393479, EAN 3838942818363





neraz 8 490 Kč
Kód: 393464, EAN 3838942818240





bílá 7 990 Kč
Kód: 461942, EAN 3838942580895




neraz 7 490 Kč
Kód: 393483, EAN 3838942818387



neraz 6 490 Kč
Kód: 393481, EAN 3838942818370



neraz 11 990 Kč
Kód: 332135, EAN 3838942718823





VT 558 BC

Elektrická trouba samostatná
Touch Control

- Touch Control dotekové ovládání
- digitální programovatelné hodiny
- programování doby pečení
- ukazatel teploty v troubě
- dětský bezpečnostní zámek ovládání
- multifunkční trouba 9 funkcí
- možnost regulace teploty 50–275 °C
- výsuvné teleskopické rošty (2 úrovně)
- chladič systém dvířek trouby
- objem trouby 67 l
- energetická třída A
- jmenovitý příkon: 3,3 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečicí plech

VT 538 GX VT 536 GX

bez teleskopických výsuvů

Elektrická trouba samostatná

- spec. zamačkávací osvětlené knoflíky
- dotekové ovládání hodin
- digitální programovatelné hodiny
- programování doby pečení
- ukazatel teploty pečení
- dětský bezpečnostní zámek ovládání
- multifunkční trouba 9 funkcí
- komfort zavírání dvířek
- možnost regulace teploty 50–275 °C
- výsuvné teleskopické rošty (2 úrovně)
- speciální program čištění trouby Water systém
- chladič systém dvířek trouby
- skleněná vnitřní strana dveří pro snadné čištění
- objem trouby 67 l
- energetická třída A
- jmenovitý příkon: 3,3 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečicí plech, katalytický kryt ventilátoru

VT 527 GX

Elektrická trouba samostatná

- speciální zamačkávací knoflíky
- dotekové ovládání hodin
- digitální programovatelné hodiny
- programování doby pečení
- dětský bezpečnostní zámek ovládání
- multifunkční trouba 9 funkcí
- možnost regulace teploty 50–275 °C
- výsuvné teleskopické rošty (2 úrovně)
- speciální program čištění trouby Water systém
- chladič systém dvířek trouby
- skleněná vnitřní strana dveří pro snadné čištění
- objem trouby 67 l
- energetická třída A
- jmenovitý příkon: 3,3 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečicí plech, katalytický kryt ventilátoru

VT 526 GX

Elektrická trouba samostatná

- speciální zamačkávací knoflíky
- dotekové ovládání hodin
- digitální programovatelné hodiny
- programování doby pečení
- dětský bezpečnostní zámek ovládání
- multifunkční trouba 9 funkcí
- možnost regulace teploty 50–275 °C
- vedení v troubě – drátěné rošty
- speciální program čištění trouby Water systém
- chladič systém dvířek trouby
- skleněná vnitřní strana dveří pro snadné čištění
- objem trouby 67 l
- energetická třída A
- jmenovitý příkon: 3,3 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečicí plech

VT 526 BC







Elektrická trouba samostatná

- speciální zamačkávací knoflíky
- dotekové ovládání hodin
- digitální programovatelné hodiny
- programování doby pečení
- dětský bezpečnostní zámek ovládání
- multifunkční trouba 9 funkcí
- možnost regulace teploty 50–275 °C
- vedení v troubě – drátěné rošty
- speciální program čištění trouby Water systém
- chladič systém dvířek trouby
- objem trouby 67 l
- energetická třída A
- jmenovitý příkon: 3,3 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt

VT 526 MX

Elektrická trouba samostatná

- speciální zamačkávací knoflíky
- dotekové ovládání hodin
- digitální programovatelné hodiny
- programování doby pečení
- dětský bezpečnostní zámek ovládání
- multifunkční trouba 9 funkcí
- možnost regulace teploty 50–275 °C
- vedení v troubě – drátěné rošty
- speciální program čištění trouby Water systém
- chladič systém dvířek trouby
- skleněná vnitřní strana dveří pro snadné čištění
- objem trouby 67 l
- energetická třída A
- jmenovitý příkon: 3,3 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečicí plech



černá **11 490 Kč**
Kód: 461943, EAN 3838942581076

neroz **9 490 Kč**
Kód: 332126, EAN 3838942718854






neroz **8 490 Kč**
Kód: 332122, EAN 3838942718885
bez teleskopických výsuvů

neroz **8 490 Kč**
Kód: 332131, EAN 3838942718908

neroz **7 590 Kč**
Kód: 332130, EAN 3838942718915

černá **7 590 Kč**
Kód: 461941, EAN 3838942580888

neroz **7 590 Kč**
Kód: 393466, EAN 3838942818257





**VT 523 MX
VT 523 MW**

Elektrická trouba samostatná

- speciální zamačkávací knoflíky
- dotekové ovládání hodin
- digitální programovatelné hodiny
- programování doby pečení
- dětský bezpečnostní zámek ovládání
- multifunkční trouba 9 funkcí
- možnost regulace teploty 50–275 °C
- vedení v troubě – prolisy
- speciální program čištění trouby Water systém
- chladič systém dvířek trouby
- skleněná vnitřní strana dveří pro snadné čištění
- objem trouby 63 l
- energetická třída A
- jmenovitý příkon: 3,3 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící plech

**VT 503 MW
VT 503 MX**

Elektrická trouba samostatná

- speciální zamačkávací knoflíky
- multifunkční trouba 9 funkcí
- možnost regulace teploty 50–275 °C
- vedení v troubě – prolisy
- speciální program čištění trouby Water systém
- chladič systém dvířek trouby
- objem trouby 63 l
- energetická třída A
- jmenovitý příkon: 3,3 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící plech

VT 323 MX

Elektrická trouba samostatná

- dotekové ovládání hodin
- digitální programovatelné hodiny
- programování doby pečení
- dětský bezpečnostní zámek ovládání
- multifunkční trouba 5 funkcí
- možnost regulace teploty 50–275 °C
- vedení v troubě – prolisy
- speciální program čištění trouby Water systém
- chladič systém dvířek trouby
- objem trouby 63 l
- energetická třída A
- jmenovitý příkon: 2,7 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící plech

VT 323 MW


Elektrická trouba samostatná

- dotekové ovládání hodin
- digitální programovatelné hodiny
- programování doby pečení
- dětský bezpečnostní zámek ovládání
- multifunkční trouba 5 funkcí
- možnost regulace teploty 50–275 °C
- vedení v troubě – prolisy
- speciální program čištění trouby Water systém
- chladič systém dvířek trouby
- objem trouby 63 l
- energetická třída A
- jmenovitý příkon: 2,7 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící plech


VT 426 MX

Elektrická trouba samostatná


- dotekové ovládání hodin
- digitální programovatelné hodiny
- dětský bezpečnostní zámek ovládání
- multifunkční trouba 6 funkcí
- možnost regulace teploty 50–275 °C
- vedení v troubě – drátěné rošty
- chladič systém dvířek trouby
- objem trouby 67 l
- energetická třída A
- jmenovitý příkon: 2,2 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící plech




neraz 7 290 Kč
Kód: 393467, EAN 3838942818264
bílá 7 290 Kč
Kód: 393468, EAN 3838942818271




bílá 6 990 Kč
Kód: 393470, EAN 3838942818295
neraz 6 990 Kč
Kód: 393469, EAN 3838942818288








neraz 6 690 Kč
Kód: 393475, EAN 3838942818325



bílá 6 690 Kč
Kód: 393476, EAN 3838942818332



neraz 6 990 Kč
Kód: 393471, EAN 3838942818301







VT 422 XC

Elektrická trouba samostatná

- dotekové ovládání hodin
- digitální programovatelné hodiny
- programování doby pečení
- dětský bezpečnostní zámek ovládání
- multifunkční trouba 6 funkcí
- možnost regulace teploty 50–275 °C
- vedení v troubě – prolisy
- chladicí systém dvířek trouby
- objem trouby 63 l
- energetická třída A
- jmenovitý příkon: 2,2 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt




neraz 6 590 Kč
Kód: 461929, EAN 3838942580871




VT 303 GX

Elektrická trouba samostatná

- multifunkční trouba 5 funkcí
- možnost regulace teploty 50–275 °C
- vedení v troubě – prolisy
- speciální program čištění trouby Water systém
- chladicí systém dvířek trouby
- objem trouby 63 l
- energetická třída A
- jmenovitý příkon: 2,7 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečicí plech



neraz 5 990 Kč
Kód: 332119, EAN 3838942719028




VT 402 BC

Elektrická trouba samostatná

- multifunkční trouba 6 funkcí
- možnost regulace teploty 50–275 °C
- vedení v troubě – prolisy
- chladicí systém dvířek trouby
- objem trouby 63 l
- energetická třída A
- jmenovitý příkon: 2,2 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt




černá 5 990 Kč
Kód: 461928, EAN 3838942580864




VT 201 MX VT 201 MW

Elektrická trouba samostatná

- klasická trouba 5 funkcí
- možnost regulace teploty 50–275 °C
- vedení v troubě – prolisy
- chladicí systém dvířek trouby
- objem trouby 68 l
- energetická třída A
- jmenovitý příkon: 2,7 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x pečicí plech, 1x rošt



neraz 5 290 Kč
Kód: 393477, EAN 3838942818349
bílá 5 290 Kč
Kód: 393478, EAN 3838942818356





Sklokeramické desky

jsou vyrobeny ze speciálního materiálu, který má jedinečné vlastnosti. Povrch desky je rovný, hladký, tvrdý a bez pórů. Sklokeramická deska Mora odolá statickému zatížení více než 100 kg.



Funkce Sprint

Rychlé zvýšení výkonu až o 40% dosáhnete aktivací funkce Sprint. Tímto získáte mnohem rychlejší uvedení do varu což oceníte především u větších nádob s velkým objemem vody.



Možnosti hran sklokeramických desek

Sklokeramické desky Mora nabízí čtyři možnosti hran desek. Od kovového rámečku až po zkosené či broušené hrany, záleží jen na vaší preferenci.

230 V
380 V

Možnost jednofázového připojení na 230 V

Nové indukční desky umožňují na ovladači snadné nastavení jednofázového připojení bez asistence servisního technika. Tímto nedojde k překročení pojistky 16 A. Deska je tak vhodná i do panelových bytů.



Litinové mřížky pro vaše větší pohodlí

Pokud si chcete vychutnat profesionální pocit z vaření, zvolte model s litinovými mřížkami. Jsou robustnější a velmi stabilní.



Extra velký dvojitý hořák

Extra rychlý hořák o výkonu 3 500 W vám zaručuje rychlé a profesionální vaření ve větších pánvích či nádobách.



Varné desky samostatné



Možnosti hran sklokeramických desek Mora

V nabídce jsou 4 možnosti hran sklokeramických desek. Každá z těchto možností nabízí uživateli své výhody a přednosti. Záleží opravdu na každém zákazníkovi, kterou variantu si vybere.



Přednosti kovového rámečku:

chrání desku při manipulaci s nádobím a zabraňuje přetečením.



Přednosti zkosených hran celé desky:

velmi elegantní vzhled desky, snadné a pohodlné čištění celé hladké desky.



Přednosti přední zkosené hrany:

umožňuje vedle sebe kombinovat různé typy desek (plyn, elektrika), možnost si postupně rozšiřovat svoji varnou desku o další typ.



Přednosti broušené hrany ve tvaru C:

základní varianta, snadné čištění celé plochy desky, možnost vsazení (zafrézování) do pracovní desky.



INDUKCE



VDI 660 F
zkosené hrany

Indukční vestavná sklokeramická deska

- dotekové ovládání
- **4 Indukční varné zóny** (1x 210 mm, 2x 180 mm, 1x 145 mm)
- ukazatel zbytkového tepla
- **funkce Sprint** (rychlé zvýšení výkonu až na 3700 W) u všech varných zón max. u 2 současně
- plynulá regulace výkonu 0–9
- signalizace funkce
- **funkce Timer** (časový spínač varných zón)
- **funkce Stop & Go** (okamžitě dočasně zastavení nastavených parametrů vaření)
- funkce udržování teploty (přesné nastavení teploty 70 °C)
- funkce šetrného rozpouštění, vhodné pro bezpečný ohřev kojenecké stravy (přesné nastavení teploty na 40 °C)
- dětská bezpečnostní pojistka (uzamčení desky)
- funkce rozpoznání nádoby (správná velikost)
- automatické vypnutí desky po určitém čase (bez obsluhy)
- elektrické napětí: 230/400 V
- jmenovitý příkon: 7,4 kW

černá **F: 12 990 Kč**
Kód: 402914, EAN 3838942845642



INDUKCE



VDK 630 F
zkosené hrany

Indukční kombinovaná vestavná sklokeramická deska

- dotekové ovládání
- **2 Indukční zóny** (1x 210 mm/2300 W, 1x 160 mm / 1200 W)
- **2 Hi-light zóny** (1x 155 mm/1200 W, 1x Duo 190/120mm/3000/1700 W)
- ukazatel zbytkového tepla
- **funkce Sprint (rychlé zvýšení výkonu)**
- plynulá regulace výkonu 0–9
- časování vybrané varné zóny až 99 min.
- dětská bezpečnostní pojistka (uzamčení desky)
- funkce rozpoznání nádoby (správná velikost)
- automatické vypnutí Indukční zóny po 1 min. (po odebrání nádobí z desky)
- automatické vypnutí desky po určitém čase (bez obsluhy)
- elektrické napětí: 230/400 V
- jmenovitý příkon: 6,6 kW

černá **F: 10 990 Kč**
Kód: 377392, EAN 3838942786600



INDUKCE




VDI 641 FF
přední hrana zkosená,
ostatní broušené
VDI 641 X
nerezový rámeček

Indukční vestavná sklokeramická deska

- dotekové ovládání
- **4 Indukční zóny** (2x 165 mm, 1, 2/1, 4 kW, 1x 180 mm, 1, 4/1, 9 kW, 1x 205 mm, 1, 9/2, 1 kW)
- ukazatel zbytkového tepla
- **funkce Sprint u každé zóny (rychlé zvýšení výkonu)**
- signalizace funkce
- časovač varných zón
- dětská bezpečnostní pojistka (uzamčení desky)
- automatické vypnutí Indukční zóny po 1 min. (po odebrání nádobí z desky)
- elektrické napětí: 230/400 V (32 A), nebo 230 V (16A)
- jmenovitý příkon: 6,8 kW

černá **FF: 8 990 Kč**
Kód: 468190, EAN 3838942002694

černá **X: 8 990 Kč**
Kód: 468251, EAN 3838942002700



INDUKCE



VDI 645 FF
přední hrana zkosená,
ostatní broušené
VDI 645 FF
přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Indukční vestavná sklokeramická deska

- dotekové ovládání
- **4 Indukční zóny** (2x 165 mm, 1, 2/1, 4 kW, 1x 180 mm, 1, 4/2, 0 kW, 1x 205 mm, 2, 0/2, 3 kW)
- **Flexi zóny – levá strana**
- ukazatel zbytkového tepla
- **funkce Sprint u každé zóny (rychlé zvýšení výkonu)**
- signalizace funkce
- časovač varných zón
- dětská bezpečnostní pojistka (uzamčení desky)
- automatické vypnutí Indukční zóny po 1 min. (po odebrání nádobí z desky)
- elektrické napětí: 230/400 V (32 A)
- jmenovitý příkon: 7,1 kW

bílá **FF: 11 990 Kč**
Kód: 468236, EAN 3838942002717

černá **FF: 9 990 Kč**
Kód: 468237, EAN 3838942003028



INDUKCE



VDIS 642 FF
přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Indukční vestavná sklokeramická deska

- **posuvné ovládání Slider**
- **4 Indukční varné zóny** (2x 165 mm, 1, 2/1, 4 kW, 1x 180 mm, 1, 4/2, 0 kW, 1x 205 mm, 2, 0/2, 3 kW)
- ukazatel zbytkového tepla
- **funkce Sprint** u každé zóny (rychlé zvýšení výkonu)
- signalizace funkce
- časovač varných zón
- dětská bezpečnostní pojistka (uzamčení desky)
- **funkce Stop & Go**
- automatické vypnutí Indukční zóny po 1 min. (po odebrání nádobí z desky)
- elektrické napětí: 230/400 V (32 A)
- jmenovitý příkon: 7,1 kW



Ovládání Slider

černá **FF: 10 990 Kč**
Kód: 468239, EAN 3838942003042



INDUKCE



VDIS 642 FFW
přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Indukční vestavná
sklokeramická deska

- posuvné ovládání Slider
- 4 Indukční varné zóny
(2x 165 mm, 1,2/1,4 kW, 1x 180 mm, 1,4/2,0 kW, 1x 205 mm, 2,0/2,3 kW)
- ukazatel zbytkového tepla
- funkce Sprint u každé zóny (rychlé zvýšení výkonu)
- signalizace funkce
- časovač varných zón
- dětská bezpečnostní pojistka (uzamčení desky)
- funkce Stop & Go
- automatické vypnutí Indukční zóny po 1 min. (po odebrání nádoby z desky)
- elektrické napětí: 230/400 V (32 A)
- jmenovitý příkon: 7,1 kW



Ovládání Slider
(v bílém provedení)

FF: 12 990 Kč
Kód: 468238, EAN 3838942003035



INDUKCE



VDI 641 C
broušené hrany

Indukční vestavná
sklokeramická deska

- dotekové ovládání
- 4 Indukční varné zóny
(2x 165 mm, 1,2/1,4 kW, 1x 180 mm, 1,4/1,9 kW, 1x 205 mm, 1,9/2,1 kW)
- ukazatel zbytkového tepla
- funkce Sprint u každé zóny (rychlé zvýšení výkonu)
- signalizace funkce
- časovač varných zón
- dětská bezpečnostní pojistka (uzamčení desky)
- automatické vypnutí Indukční zóny po 1 min. (po odebrání nádoby z desky)
- elektrické napětí: 230/400 V (32 A), nebo 230 V (16A)
- jmenovitý příkon: 6,8 kW

C: 7 990 Kč
Kód: 468189, EAN 3838942002687



VDS 641 X
nerezový rámeček
VDS 641 FW
zkosené hrany

Sklokeramická vestavná deska

- posuvné ovládání Slider
- 4 varné zóny Hi-light
(2x 145 mm (1200 W), 1x 210 mm (2300 W) – na extra velké nádoby, 1x 120/180 mm (700/1700 W) – Duo úsporná zóna pro menší nádoby)
- ukazatel zbytkového tepla
- plynulá regulace výkonu 0–9
- signalizace funkce
- funkce Timer (časování varných zón)
- funkce Extra (funkce udržování teploty)
- funkce Stop Control (vypnutí při přetečení tekutiny na ovládací prvky)
- dětská bezpečnostní pojistka (uzamčení desky)
- elektrické napětí: 230/400 V
- jmenovitý příkon: 6,4 kW



Ovládání Slider

X: 7 590 Kč
Kód: 344556, EAN 8590371066900

F: 7 990 Kč
Kód: 344555, EAN 8590371066894



VDS 640 FF
přední hrana zkosená,
ostatní broušené
VDS 640 X
nerezový rámeček

Sklokeramická vestavná deska

- dotekové ovládání
- 4 Hi-light varné zóny (2x 145 mm 1200 W, 1x 210 mm 2300 W, 1x Duo zóna 120/180 mm 700/1700 W)
- ukazatel zbytkového tepla
- plynulá regulace výkonu 0–9
- signalizace funkce
- funkce Timer (časový spínač varných zón)
- funkce Stop Control (vypnutí při přetečení tekutiny na ovládací prvky)
- funkce kuchyňské minutky
- dětská bezpečnostní pojistka (uzamčení desky)
- automatické bezpečnostní vypnutí desky
- elektrické napětí: 230/400 V
- jmenovitý příkon: 6,4 kW

FF: 5 990 Kč
Kód: 344560, EAN 8590371066924

X: 5 990 Kč
Kód: 344559, EAN 8590371066917




VDS 630 FF
přední hrana zkosená,
ostatní broušené
VDS 630 X
nerezový rámeček

Sklokeramická vestavná deska

- dotekové ovládání
- 4 Hi-light varné zóny (2x 180 mm, 2x 145 mm)
- ukazatel zbytkového tepla
- plynulá regulace výkonu 0–9
- signalizace funkce
- funkce Stop Control (vypnutí při přetečení tekutiny na ovládací prvky)
- dětská bezpečnostní pojistka (uzamčení desky)
- automatické bezpečnostní vypnutí desky
- elektrické napětí: 230/400 V
- jmenovitý příkon: 6,0 kW

FF: 5 590 Kč
Kód: 344562, EAN 8590371066948

X: 5 690 Kč
Kód: 344561, EAN 8590371066931



VDS 631 C
broušené hrany

Sklokeramická vestavná deska

- dotekové ovládání
- 4 Hi-light varné zóny (2x 180 mm, 2x 145 mm)
- ukazatel zbytkového tepla
- plynulá regulace výkonu 0–9
- signalizace funkce
- funkce Stop Control (vypnutí při přetečení tekutiny na ovládací prvky)
- dětská bezpečnostní pojistka (uzamčení desky)
- automatické bezpečnostní vypnutí desky
- elektrické napětí: 230/400 V
- jmenovitý příkon: 6,0 kW

C: 5 290 Kč
Kód: 344563, EAN 8590371066955



VDS 620 FF

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Sklokeramická vestavná deska

- **dotekové ovládání**
- **3 Hi-light varné zóny** (1x 180 mm 1800 W, 2x 145 mm 1x 1200 W a 1x 500 W)
- ukazatel zbytkového tepla
- **plynulá regulace výkonu 0-9**
- signalizace funkce
- **funkce Stop Control** (vypnutí při přetečení tekutiny na ovládací prvky)
- dětská bezpečnostní pojistka (uzamčení desky)
- automatické bezpečnostní vypnutí desky
- elektrické napětí: 230 V
- jmenovitý příkon: 3,5 kW

VDSK 630 C

broušené hrany

Sklokeramická vestavná deska

- **ovládání knoflíky**
- 2x varná zóna ø 145 mm
- 2x varná zóna ø 180 mm
- ukazatel zbytkového tepla
- **regulace výkonu 0-6**
- elektrické napětí: 230/400 V
- jmenovitý příkon: 5,8 kW

VDE 630 X

Elektrická vestavná deska

- **ovládání knoflíky**
- 4 elektrické plotýnky – 2 rychlovarné 2x ø 145 mm, 2x ø 180 mm
- ukazatel funkce každé plotýnky
- **regulace výkonu 0-6**
- elektrické napětí: 230/400 V
- jmenovitý příkon: 6,0 kW

VDE 310 X VDE 310 W

Elektrická vestavná deska

- **ovládání knoflíky**
- 1x el. plotýnka rychlovarná ø 145 mm
- 1x el. plotýnka ø 180 mm
- ukazatel funkce každé plotýnky
- **regulace výkonu 0-6**
- elektrické napětí: 230 V
- jmenovitý příkon: 3,0 kW

černá **FF: 5 990 Kč**
Kód: 344565, EAN 8590371066979


černá **C: 4 990 Kč**
Kód: 344567, EAN 8590371066986

nerez **3 290 Kč**
Kód: 390131, EAN 3838942807244

nerez **2 590 Kč**
Kód: 390129, EAN 3838942807220

bílá **2 590 Kč**
Kód: 390130, EAN 3838942807237

Domino – více než 10 variant kombinací dle vlastního výběru




Nový styl vaření nabízí řadu vestavných sklokeramických desek Domino. Tak jako při hře Domino si můžete varné desky snadno skládat a sestavit si tak vlastní varnou desku. Někdo dává přednost elektrickým deskám, jiný zase plynovému ohřevu. Nové sklokeramické desky Domino vám umožňují mnoho vlastních variant.



Hlavní přednosti

- Nezávislost na jednom zdroji energie (plyn nebo elektřina).
- Více jak 10 variant kombinací dle vlastního výběru.
- Snadná instalace – vždy jen jeden otvor pro zabudování.
- Připojení pouze na 230 V.
- Možnost si rozšiřovat postupně varnou desku o další typ.

Sestavte si vlastní varnou desku



VDSK 300 FF přední hrana zkosená, ostatní broušené

Sklokeramická vestavná deska

- ovládání pomocí knoflíků
- 2 Hi-light varné zóny (1x 180 mm 1700 W, 1x 145 mm 1200 W)
- ukazatel zbytkového tepla
- regulace výkonu 0-6
- signalizace funkce
- elektrické napětí: 230 V
- jmenovitý příkon: 2,9 kW

černá **3 990 Kč**
Kód: 344570, EAN 8590371067013



VDS 300 FF přední hrana zkosená, ostatní broušené

Sklokeramická vestavná deska

- dotekové ovládání
- 2 Hi-light varné zóny (1x 180 mm 1800 W, 1x 145 mm 1200 W)
- ukazatel zbytkového tepla
- plynulá regulace výkonu 0-9
- signalizace funkce
- funkce Stop Control (vypnutí při přetečení tekutiny na ovládací prvky)
- dětská bezpečnostní pojistka (uzamčení desky)
- automatické bezpečnostní vypnutí desky
- elektrické napětí: 230 V
- jmenovitý příkon: 3,0 kW

černá **4 290 Kč**
Kód: 344571, EAN 8590371067020



VDS 310 FF

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Sklokeramická vestavná deska

- dotekové ovládání
- **2 Hi-light varné zóny** (1x Duo zóna 120/180 mm 700/1700 W, 1x 145 mm 1200 W)
- ukazatel zbytkového tepla
- plynulá regulace výkonu 0-9
- signalizace funkce
- funkce **Stop Control** (vypnutí při přetečení tekutiny na ovládací prvky)
- dětská bezpečnostní pojistka (uzamčení desky)
- automatické bezpečnostní vypnutí desky
- elektrické napětí: 230 V
- jmenovitý příkon: 2,9 kW

černá **4 490 Kč**
Kód: 344573, EAN 8590371067037



VDI 300 FF

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Indukční vestavná sklokeramická deska

- dotekové ovládání
- **2 Indukční varné zóny** (1x 200 mm 2300/3000 W, 1x 160 mm 1400 W)
- ukazatel zbytkového tepla
- plynulá regulace výkonu 0-9
- signalizace funkce
- funkce **Timer** (časový spínač varných zón)
- funkce **Sprint u zóny 200 mm** (rychlé zvýšení výkonu na 3000 W)
- dětská bezpečnostní pojistka (uzamčení desky)
- funkce rozpoznání nádoby (správná velikost)
- automatické vypnutí Indukční zóny po 1 min. (po odebrání nádoby z desky)
- automatické vypnutí desky po určitém čase (bez obsluhy)
- elektrické napětí: 230/400 V
- jmenovitý příkon: 3,7 kW

černá **6 590 Kč**
Kód: 241692, EAN 8590371066764



VDP 325 FF

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Plynová sklokeramická vestavná deska

- **2 plynové hořáky** s pojistkami **Stop Gas**
- elektrické zapalování hořáků v knoflících
- 2 litinové mřížky
- elektrické napětí: 230 V
- připojení na plyn: G1/2"

černá **4 990 Kč**
Kód: 344586, EAN 8590371067099




VDP 325 X

Plynová vestavná deska

- **2 plynové hořáky** s pojistkami **Stop Gas**
- elektrické zapalování hořáků v knoflících
- jednodílná vařidlová mřížka
- elektrické napětí: 230 V
- připojení na plyn: G1/2"

černá **2 990 Kč**
Kód: 390110, EAN 3838942807190



VDP 645 GX

Plynová vestavná skleněná deska

- 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
- elektrické zapalování hořáků v knoflících
- dvoudílná litinová vařidlová mřížka
- skleněný povrch – tvrzené sklo
- elektrické napětí: 230 V
- připojení na plyn: G1/2"

VDP 645 GB1

Plynová vestavná skleněná deska

- 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
- 1x Extra trojitý hořák 3300 W
- elektrické zapalování hořáků v knoflících
- dvoudílná litinová vařidlová mřížka
- skleněný povrch – tvrzené sklo
- elektrické napětí: 230 V
- připojení na plyn: G1/2"

VDP 645 GX1

Plynová vestavná skleněná deska

- 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
- 1x Extra trojitý hořák 3300 W
- elektrické zapalování hořáků v knoflících
- dvoudílná litinová vařidlová mřížka
- skleněný povrch – tvrzené sklo
- elektrické napětí: 230 V
- připojení na plyn: G1/2"

VDP 645 GW

Plynová vestavná skleněná deska

- 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
- elektrické zapalování hořáků v knoflících
- čtyřdílná vařidlová mřížka
- skleněný povrch – tvrzené sklo
- elektrické napětí: 230 V
- připojení na plyn: G1/2"

VDP 645 GB

Plynová vestavná skleněná deska

- 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
- elektrické zapalování hořáků v knoflících
- čtyřdílná vařidlová mřížka
- skleněný povrch – tvrzené sklo
- elektrické napětí: 230 V
- připojení na plyn: G 1/2"

VDP 665 X

Plynová vestavná deska

- 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
- 1x Extra trojitý hořák 3300 W
- elektrické zapalování hořáků v knoflících
- dvoudílná litinová vařidlová mřížka
- elektrické napětí: 230 V
- připojení na plyn: G 1/2"

7 990 Kč
Kód: 390089, EAN 3838942806940

7 990 Kč
Kód: 390092, EAN 3838942806971

6 990 Kč
Kód: 390090, EAN 838942806957

5 990 Kč
Kód: 407944, EAN 3838942860911

5 990 Kč
Kód: 407943, EAN 3838942860904

5 690 Kč
Kód: 390095, EAN 3838942807107



VDP 645 X2

Plynová vestavná deska

- 4 plynové hořáky s pojistkami **Stop Gas**
- elektrické zapalování hořáků v knoflících
- **dvoudílná litinová vařidlová mřížka**
- elektrické napětí: 230 V
- připojení na plyn: G 1/2"

VDP 642 X1

Plynová vestavná deska

- 4 plynové hořáky
- elektrické zapalování hořáků v knoflících
- **dvoudílná litinová vařidlová mřížka**
- elektrické napětí: 230 V
- připojení na plyn: G 1/2"

VDP 645 X1

Plynová vestavná deska

- 4 plynové hořáky s pojistkami **Stop Gas**
- elektrické zapalování hořáků v knoflících
- **dvoudílná vařidlová mřížka**
- elektrické napětí: 230 V
- připojení na plyn: G 1/2"

VDP 645 X

Plynová vestavná deska

- 4 plynové hořáky s pojistkami **Stop Gas**
- elektrické zapalování hořáků v knoflících
- **dvoudílná vařidlová mřížka**
- elektrické napětí: 230 V
- připojení na plyn: G 1/2"

nerez **5 290 Kč**
Kód: 390099, EAN 3838942807145

nerez **4 290 Kč**
Kód: 390101, EAN 3838942807152

nerez **3 490 Kč**
Kód: 390064, EAN 3838942806919

nerez **3 590 Kč**
Kód: 390097, EAN 3838942807121



VDP 642 X

Plynová vestavná deska

- 4 plynové hořáky
- elektrické zapalování hořáků v knoflících
- dvoudílná vařidlová mřížka
- elektrické napětí: 230 V
- připojení na plyn: G 1/2"

VDP 641 X

Plynová vestavná deska

- 4 plynové hořáky
- elektrické zapalování hořáků na panelu
- dvoudílná vařidlová mřížka
- elektrické napětí: 230 V
- připojení na plyn: G 1/2"

VDP 645 W

Plynová vestavná deska

- 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
- elektrické zapalování hořáků v knoflících
- dvoudílná vařidlová mřížka
- elektrické napětí: 230 V
- připojení na plyn: G 1/2"

VDP 642 W

Plynová vestavná deska


- 4 plynové hořáky
- elektrické zapalování hořáků v knoflících
- dvoudílná vařidlová mřížka
- elektrické napětí: 230 V
- připojení na plyn: G 1/2"

 **2 990 Kč**
Kód: 390102, EAN 3838942807169

 **2 790 Kč**
Kód: 390104, EAN 3838942807183

 **3 590 Kč**
Kód: 390098, EAN 3838942807138

 **2 990 Kč**
Kód: 390103, EAN 3838942807176



Nerezový interiér trouby

Všechny trouby jsou zpracovány z kvalitního nerez, a to včetně rámečku a vnitřního prostoru trouby. Nerezový povrch interiéru trouby je velmi hygienický a usnadňuje vám i čištění.




Snadné ovládání

Mikrovlnné trouby nabízí různé způsoby ovládání a to od základního mechanického ovládání až po elektronické nebo dotekové ovládání. U některých modelů si můžete přednastavit vybrané a odzkoušené programy trouby.




Otevírání pouze dotekem

Otevírání dveří pomocí zamačkávacího zámku je velmi pohodlné a praktické. Čelní plocha trouby je rovná bez rukojeti.




Klasický ohřev mikrovlnným zářením

Tento způsob ohřevu je nejčastěji využíván a je určen pouze pro základní využití mikrovlnné trouby. Pomocí mikrovlnného záření se pokrm v troubě pouze ohřívá.



Mikrovlnný ohřev s grilem

Takto vybavené mikrovlnné trouby dokáží pokrm nejen ohřívát, ale pomocí grilovacího tělesa i křupavě zapékat. Kombinací těchto dvou ohřevů můžete grilovat menší porce masa, zapékat nebo rozpékat pečivo.



Mikrovlnný ohřev s horkým vzduchem

Některé modely mají kromě funkce grilu i možnost horkovzdušného ohřevu. Tento způsob vám umožní prakticky stejné funkce jako klasická trouba. Vy tak můžete připravovat různé kulinářské pokrmy včetně pečení masa, opékání nebo grilování.



Mikrovlnné trouby vestavné a volně stojící





VMT 561 X
Vestavná mikrovlnná trouba

- možnost kombinovaného ohřevu 3 v 1 (mikrovlnný ohřev + gril + horký vzduch)
- elektronické ovládání
- nerezový vnitřek trouby
- výkon 1000 W
- výkon grilu 1100 W
- výkon horkého vzduchu 2500 W
- objem trouby 32 litrů
- 10 automatických programů
- 6 výkonových stupňů
- otočný talíř 315 mm
- grilovací rošt
- elektronický časovač
- hodiny
- povrch trouby - nerez s úpravou proti otiskům prstů
- snadná montáž - rámeček již namontován na troubu
- elektrické napětí: 230 V



VMT 451 X
Vestavná mikrovlnná trouba

- možnost kombinovaného ohřevu (mikrovlnný ohřev + gril)
- elektronické ovládání
- nerezový vnitřek trouby
- výkon 900 W
- výkon grilu 1100 W
- objem trouby 28 litrů
- 8 automatických programů
- 6 výkonových stupňů
- otočný talíř 315 mm
- grilovací rošt
- elektronický časovač
- hodiny
- povrch trouby - nerez s úpravou proti otiskům prstů
- snadná montáž - rámeček již namontován na troubu
- elektrické napětí: 230 V



MT 20
Vestavná mikrovlnná trouba

- mechanické ovládání
- nerezový vnitřek trouby
- rámeček s příslušenstvím pro vestavbu
- objem 23 l
- otočný talíř 270 mm
- 6 výkonových stupňů
- časovač
- rozmrazování
- otevírání trouby stiskem přes tlačítko
- jmenovitý příkon: 1450 W
- elektrické napětí: 230 V
- barva: nerez a černá



VMT 441 X
Vestavná mikrovlnná trouba

- možnost kombinovaného ohřevu (mikrovlnný ohřev + gril)
- elektronické ovládání
- nerezový vnitřek trouby
- výkon 900 W
- výkon grilu 1000 W
- objem trouby 25 litrů
- 8 automatických programů
- 6 výkonových stupňů
- otočný talíř 315 mm
- grilovací rošt
- elektronický časovač
- hodiny
- povrch trouby - nerez s úpravou proti otiskům prstů
- snadná montáž - rámeček již namontován na troubu
- elektrické napětí: 230 V




VMT 311 X
Vestavná mikrovlnná trouba

- vhodná pro instalaci do horní nebo boční skříňky
- elektronické ovládání
- nerezový vnitřek trouby
- výkon 700 W
- objem trouby 17 litrů
- 8 automatických programů
- 6 výkonových stupňů
- otočný talíř 245 mm
- elektronický časovač
- hodiny
- povrch trouby
- nerez s úpravou proti otiskům prstů
- snadná montáž - rámeček již namontován na troubu
- elektrické napětí: 230 V




VMT 121 X
Vestavná mikrovlnná trouba


- mechanické ovládání
- nerezový vnitřek trouby
- výkon 800 W
- objem trouby 20 litrů
- otočný talíř 245 mm
- 5 výkonových stupňů
- příkon 1250 W
- mechanický časovač
- povrch trouby
- nerez s úpravou proti otiskům prstů
- snadná montáž
- rámeček již namontován na troubu




Systém ohřevu




Systém ohřevu




Systém ohřevu



Systém ohřevu



Systém ohřevu



Systém ohřevu

nerez **7 490 Kč**
Kód: 475421, EAN 3838942012907, včetně rámečku

nerez **6 990 Kč**
Kód: 475400, EAN 3838942012891, včetně rámečku

nerez černá **5 290 Kč**
Kód: 320371, EAN 3838942694905, včetně rámečku

nerez **4 990 Kč**
Kód: 475399, EAN 3838942012884, včetně rámečku

nerez **4 590 Kč**
Kód: 475398, EAN 3838942012877, včetně rámečku

nerez **4 290 Kč**
Kód: 475397, EAN 3838942012860, včetně rámečku



MT 322 B

Volně stojící mikrovlnná trouba

- elektronické ovládání
- výkon 700 W
- objem 20 l
- otočný talíř ø 255 mm
- 5 výkonových stupňů
- funkce rozmrazování
- expres funkce ohřevu
- funkce předvolby
- dětský zámek
- časovač 95 minut
- signalizace ukončení ohřevu
- elektrické napětí: 230 V
- rozměry (v x š x h): 257 x 439 x 335
- barva: černá

MT 321 S

Volně stojící mikrovlnná trouba

- elektronické ovládání
- výkon 700 W
- objem 20 l
- otočný talíř ø 255 mm
- 5 výkonových stupňů
- funkce rozmrazování
- expres funkce ohřevu
- funkce předvolby
- dětský zámek
- časovač 95 minut
- signalizace ukončení ohřevu
- elektrické napětí: 230 V
- rozměry (v x š x h): 257 x 439 x 335
- barva: stříbrná/černá

MT 320 W

Volně stojící mikrovlnná trouba

- elektronické ovládání
- výkon 700 W
- objem 20 l
- otočný talíř ø 255 mm
- 5 výkonových stupňů
- funkce rozmrazování
- expres funkce ohřevu
- funkce předvolby
- dětský zámek
- časovač 95 minut
- signalizace ukončení ohřevu
- elektrické napětí: 230 V
- rozměry (v x š x h): 257 x 439 x 335
- barva: bílá

MT 121 S


Volně stojící mikrovlnná trouba

- mechanické ovládání
- výkon 700 W
- objem 20 l
- otočný talíř ø 255 mm
- 5 výkonových stupňů
- funkce rozmrazování
- časovač 35 minut
- signalizace ukončení ohřevu
- elektrické napětí: 230 V
- rozměry (v x š x h): 257 x 439 x 335
- barva: stříbrná/černá


MT 120 W

Volně stojící mikrovlnná trouba


- mechanické ovládání
- výkon 700 W
- objem 20 l
- otočný talíř ø 255 mm
- 5 výkonových stupňů
- funkce rozmrazování
- časovač 35 minut
- signalizace ukončení ohřevu
- elektrické napětí: 230 V
- rozměry (v x š x h): 257 x 439 x 335
- barva: bílá




Systém ohřevu




Systém ohřevu



Systém ohřevu



Systém ohřevu



Systém ohřevu

černá **1 990 Kč**
Kód: 427879, EAN 3838942932298

stříb. černá **1 990 Kč**
Kód: 427878, EAN 3838942932281

bílá **1 890 Kč**
Kód: 427877, EAN 3838942932274

stříb. černá **1 890 Kč**
Kód: 427876, EAN 3838942932267


bílá **1 590 Kč**
Kód: 427875, EAN 3838942932243



AQUA STOP

Plný Aqua stop

Tento důmyslný systém hlídá jakýkoliv únik vody v průběhu mytí. V případě poruchy zastaví další napouštění vody a postará se o odčerpání vody z myčky.



Maximální účinnost

Nově Mora nabízí myčky nádobí, které se svojí spotřebou řadí do energetické třídy A++. Oproti běžným myčkám třídy A ušetří až 20 % energie! Myčky Mora jsou navrženy tak, aby splňovaly přísné požadavky nejen na energetickou třídu, ale i na sušení a mytí.



Extra tichý chod 47 dB(A)

Některé nové myčky mají extra tichý chod, který zaručuje příjemné prostředí ve vaší kuchyni.



Program 1/2 náplň

Tento program vám umožní využívat myčku jen z 1/2 naplněnou nádobím. Nemusíte tak čekat, až bude myčka plná. Tento program oceníte například při návštěvě hostů, kdy vám najednou bude chybět čisté nádobí. Spotřeba vody a energie je při 1/2 programu podstatně nižší a doba mytí je kratší.



Odložený start

Tato funkce vám umožní naprogramovat zapnutí myčky předem. Můžete takto využít výhodných tarifů za elektřinu.




Eco program

Úsporný Eco program vám umožňuje s minimální spotřebou vody zachovat ten nejlepší výsledek mytí a spotřeby energie.



Myčky vestavné a volně stojící





IM 641

Vestavná integrovaná myčka

- kapacita myčky 14 sad nádobí
- digitální ukazatel zbytkového času
- 3 úložné koše
- spotřeba vody 10 l
- praktický led displej s ukazatelem programů
- funkce Aqua Stop proti přetečení
- 3 ostříkovací místa
- 6 programů
- úsporný Eco program
- odložený start (0–24 h)
- nastavení horního koše
- nastavení držáků talířů ve spodním koši
- možnost samostatného mytí – horní nebo spodní koš
- tablety 3v1
- zvuková a světelná signalizace konce mytí
- ukazatel nedostatku soli
- energetická třída A++
- účinnost mytí A
- účinnost sušení A
- hlučnost jen 47 dB
- spotřeba energie: 0,95 kWh
- elektrické napětí: 230 V

IM 640

Vestavná integrovaná myčka

- kapacita myčky 14 sad nádobí
- digitální ukazatel zbytkového času
- 3 úložné koše
- spotřeba vody 12 l
- praktický led displej s ukazatelem programů
- funkce Aqua Stop proti přetečení
- 3 ostříkovací místa
- 6 programů
- úsporný Eco program
- 1/2 program
- tablety 3v1
- 4 nastavitelné teploty mytí
- odložený start (0–24 h)
- nastavení horního koše
- nastavení držáků talířů ve spodním koši
- energetická třída A+
- účinnost mytí A
- účinnost sušení A
- hlučnost 47 dB
- spotřeba energie: 1,02 kWh
- elektrické napětí: 230 V

IM 630

Vestavná integrovaná myčka

- kapacita myčky 12 sad nádobí
- 2 úložné koše
- spotřeba vody 12 l
- praktický led displej s ukazatelem programů
- funkce Aqua Stop proti přetečení
- 2 ostříkovací ramena
- 6 programů
- úsporný Eco program
- 1/2 program
- tablety 3v1
- 4 nastavitelné teploty mytí
- odložený start (3/6/9 h)
- nastavení horního koše
- nastavení držáků talířů ve spodním koši
- energetická třída A+
- účinnost mytí A
- účinnost sušení A
- hlučnost 47 dB
- spotřeba energie: 1,02 kWh
- elektrické napětí: 230 V

VM 632 X

Vestavná myčka s panelem

- kapacita myčky 12 sad nádobí
- 2 úložné koše
- spotřeba vody 11 l
- praktický led displej s ukazatelem programů
- funkce Aqua Stop proti přetečení
- 2 ostříkovací ramena
- 6 programů
- úsporný Eco program
- 1/2 program
- tablety 3v1
- odložený start (3/6/9/12 h)
- nastavení horního koše
- nastavení držáků talířů ve spodním koši
- zvuková a světelná signalizace konce mytí
- ukazatel nedostatku soli
- energetická třída A++
- účinnost mytí A
- účinnost sušení A
- hlučnost jen 49 dB
- spotřeba energie: 0,95 kWh
- elektrické napětí: 230 V



Integrovaná myčka dokonale splyne s interiérem vaší kuchyně

blíží 10 990 Kč
Kód: 461816, EAN 3838942559129

blíží 9 590 Kč
Kód: 367652, EAN 3838942772078

blíží 8 590 Kč
Kód: 367645, EAN 3838942772061

nerez panel 9 990 Kč
Kód: 461818, EAN 3838942559105



VM 631 X

Vestavná myčka s panelem

- kapacita myčky 12 sad nádobí
- 2 úložné koše
- spotřeba vody 12 l
- praktický led displej s ukazatelem programů
- funkce Aqua Stop proti přetečení
- 2 ostříkovací ramena
- 6 programů
- úsporný Eco program
- 1/2 program
- tablety 3v1
- 4 nastavitelné teploty mytí
- odložený start (3/6/9 h)
- nastavení horního koše
- nastavení držáků talířů ve spodním koši
- energetická třída A+
- účinnost mytí A
- účinnost sušení A
- hlučnost 47 dB
- spotřeba energie: 1,02 kWh
- elektrické napětí: 230 V



VM 532 X

Vestavná myčka s panelem

- kapacita myčky 9 sad nádobí
- 2 úložné koše
- spotřeba vody 8,5 l
- praktický led ukazatel programů
- funkce Aqua Stop proti přetečení
- 2 ostříkovací ramena
- 6 programů
- úsporný Eco program
- 1/2 program
- odložený start (3/6/9/12 h)
- nastavení horního koše
- nastavení držáků talířů ve spodním koši
- tablety 3v1
- zvuková a světelná signalizace konce mytí
- ukazatel nedostatku soli
- energetická třída A++
- účinnost mytí A
- účinnost sušení A
- hlučnost 49 dB
- spotřeba energie: 0,75 kWh
- elektrické napětí: 230 V

nerез panel 9 590 Kč
Kód: 461819, EAN 3838942559143



IM 530

Vestavná integrovaná myčka

- kapacita myčky 9 sad nádobí
- 2 úložné koše
- spotřeba vody 9 l
- funkce Aqua Stop proti přetečení
- 2 ostříkovací ramena
- 6 programů
- úsporný Eco program
- odložený start (3/6/9 h)
- intenzivní
- normální
- oplachování
- pro mírně zašpiněné nádobí nebo sklo
- odměčeni
- 4 nastavitelné teploty mytí
- energetická třída A+
- účinnost mytí A
- účinnost sušení A
- hlučnost 47 dB
- spotřeba elektrické energie: 0,78 kWh
- elektrické napětí: 230 V



Integrovaná myčka, dokonale splyne s interiérem Vaší kuchyně

bílá 8 990 Kč
Kód: 382813, EAN 3838942799204



SM 631 W

Volně stojící myčka

- kapacita myčky 12 sad nádobí
- spotřeba vody 11 l
- funkce Aqua Stop proti přetečení
- použití tablet 3v1
- 2 koše
- 2 ostříkovací ramena
- 6 automatických programů
- úsporný Eco program
- 5 nastavitelných teplot mytí
- materiál vany nerezová ocel
- skryté topné těleso
- ukazatel nedostatku soli
- ukazatel nedostatku lešticího prostředku
- ukazatel zvoleného programu
- výškově nastavitelný horní koš
- energetická třída A++
- účinnost mytí A
- účinnost sušení A
- hlučnost 49 dBA
- spotřeba elektrické energie: 0,91 kWh
- elektrické napětí: 230 V

bílá 7 990 Kč
Kód: 494599, EAN 3838942041051

nerез panel 9 590 Kč
Kód: 367642, EAN 3838942772054



Snadná záměna závěsů dveří

Chladničky Mora umožňují snadnou oboustrannou záměnu závěsů dveří. Díky tomu se otevírání chladničky přizpůsobí ergonomickým požadavkům vaší kuchyně.



Hygienické police

Všechny chladničky Mora mají speciální skleněné hygienické police. Zaručují velmi snadné čištění bez poškrábání a nosnost více než 20 kg.

A⁺⁺

Energetická třída A+, A++

Značka Mora velmi důsledně dbá na životní prostředí. Proto se snažíme, aby naše chladničky byly co nejefektivnější. Všechny jsou v energetické třídě A++ nebo A+. Chladničky v energetické třídě A+ mají až o 20 % nižší spotřebu energie ve srovnání s energetickou třídou A. Chladničky v energetické třídě A++ mají dokonce až o 45% nižší spotřebu energie ve srovnání s energetickou třídou A.



Skladovací doba

V případě výpadku elektrického proudu vám chladničky Mora umožní skladovací dobu až 15 hodin.



Chladničky vestavné





A++			
284 l	223 l	61 l	
Celkový objem	Objem chladničky	Objem mrazáku	

VC 182

Vestavná chladnička

- **mechanické ovládání**
- **automatické odmrazování chladicího prostoru**
- způsob zabudování - pojezdy
- **4 skleněné výsuvné police**
- police s víkem ve dveřích na mléčné výrobky
- 4 police ve dveřích
- miska na zeleninu
- miska na led
- miska na vajíčka (pro 12 vajec)
- praktické police ve dveřích na láhve
- **1 koš na rychlé zmrazení**
- 2 velké koše na zmrazené potraviny
- netto objem chl. / mraz.: 223 l / 61 l
- **skladovací doba při výpadku energie: 15 h**
- zmrazovací výkon: 5 kg / 24 h
- hlučnost: 40 dB
- rozměry spotřebiče (v x š x h): 1775 x 540 x 545 mm
- spotřeba energie: 0,63 kWh / 24h
- 1 kompresor
- **energetická třída A++**
- elektrické napětí: 230 V

13 590 Kč

Kód: 363838, EAN 3838942766671



A+			
284 l	223 l	61 l	
Celkový objem	Objem chladničky	Objem mrazáku	

VC 181

Vestavná chladnička

- **mechanické ovládání**
- **automatické odmrazování chladicího prostoru**
- způsob zabudování - pojezdy
- **4 skleněné výsuvné police**
- police s víkem ve dveřích na mléčné výrobky
- 4 police ve dveřích
- miska na zeleninu
- miska na led
- miska na vajíčka (pro 12 vajec)
- praktické police ve dveřích na láhve
- **1 koš na rychlé zmrazení**
- 2 velké koše na zmrazené potraviny
- netto objem chl. / mraz.: 223 l / 61 l
- **skladovací doba při výpadku energie: 15 h**
- zmrazovací výkon: 5 kg / 24 h
- hlučnost: 40 dB
- rozměry spotřebiče (v x š x h): 1775 x 540 x 545 mm
- spotřeba energie: 0,80 kWh / 24h
- 1 kompresor
- **energetická třída A+**
- elektrické napětí: 230 V

10 990 Kč

Kód: 363837, EAN 3838942766664



A+			
200 l	183 l	17 l	
Celkový objem	Objem chladničky	Objem mrazáku	


VC 121

Vestavná chladnička

- **mechanické ovládání**
- **automatické odmrazování chladicího prostoru**
- způsob zabudování - pojezdy
- **4 skleněné výsuvné police**
- police s víkem ve dveřích na mléčné výrobky
- 3 police ve dveřích
- miska na zeleninu
- miska na led
- miska na vajíčka (pro 12 vajec)
- praktické police ve dveřích na láhve
- netto objem chl. / mraz.: 183 l / 17 l
- **skladovací doba při výpadku energie: 12 h**
- zmrazovací výkon: 2 kg / 24 h
- hlučnost: 41 dB
- rozměry spotřebiče (v x š x h): 1225 x 540 x 545 mm
- spotřeba energie: 0,64 kWh / 24h
- 1 kompresor
- **energetická třída A+**
- elektrické napětí: 230 V

8 990 Kč

Kód: 363839, EAN 3838942766688



7 odtahů

Pouze Mora vám nabízí 7 odtahů, odsavač je vhodný i do panelových bytů.



Kovový tukový filtr

s téměř neomezenou životností. Snadno omyvatelný ve dřezu nebo v myčce. Snadná demontáž.



Speciální funkce Power Boost pro silné sání

Odsavač dosáhne maximálního sacího výkonu až 694 m³/h.



Ovládání Direct Touch

Snadno a rychle poznáte, kterou funkci chcete použít. Po dotyku se požadovaný symbol červeně rozsvítí.



Velmi snadné čištění

Postačí pouze prostředek na čištění zrcadel nebo oken.



Halogenové osvětlení

zaručuje komfortní osvětlení varné plochy pod odsavačem.



Odsavače par vestavné a samostatné



40 cm



OO 463 X

Ostrůvkový komínový odsavač

- 4 rychlosti výkonu
- extra funkce pro rychlé odsávání
- tlačítkové ovládání
- maximální výkon odsavače 565 m³/h
- led osvětlení 4x
- maximální hlučnost: 66 dB(A)
- kovové filtry proti mastnotám
- horní odtah 150 mm
- zpětná klapka
- možnost recirkulace
- energetická třída D
- elektrické napětí: 230 V
- šířka: 40 cm



Praktické tlačítkové ovládání

14 990 Kč
Kód: 459127, EAN 3838942377389



OO 963 X

Ostrůvkový komínový odsavač

- 4 rychlosti výkonu
- tlačítkové ovládání
- maximální výkon odsavače 694 m³/h
- led osvětlení 4x
- maximální hlučnost: 62 dB(A)
- kovové filtry proti mastnotám
- horní odtah 150 mm
- zpětná klapka
- možnost recirkulace
- energetická třída C
- elektrické napětí: 230 V
- šířka: 90 cm



Praktické tlačítkové ovládání

13 990 Kč
Kód: 459125, EAN 3838942373053



OO 963 G

Ostrůvkový komínový odsavač

- 4 rychlosti výkonu
- extra funkce pro rychlé odsávání
- tlačítkové ovládání
- maximální výkon odsavače 670 m³/h
- led osvětlení 4x
- maximální hlučnost: 67 dB(A)
- kovové filtry proti mastnotám
- horní odtah 150 mm
- zpětná klapka
- možnost recirkulace
- energetická třída D
- elektrické napětí: 230 V
- šířka: 90 cm



Praktické tlačítkové ovládání

13 990 Kč
Kód: 459126, EAN 3838942377372



EXTRA
FUNKCE 24 h



OV 680 GX


60 cm

OV 880 GX

80 cm

Komínový odsavač

- 4 rychlosti výkonu
- dotekové ovládání
- štěrbinové odsávání
- extra funkce 24 h (automatické čištění vzduchu v místnosti, po dobu 5 minut každou hodinu)
- signalizace provozu odsavače
- ukazatel znečištění filtru
- možnost programování odsávání
- výkon odsavače 607 m³/h
- halogenové osvětlení 2x 20 W
- hlučnost 53 dB(A)
- kovový filtr proti mastnotám
- možnost recirkulace
- horní odtah 150 mm
- zpětná klapka
- energetická třída D
- šířka: 60 cm nebo 80 cm



Elegantní dotekové ovládání Direct Touch

9 590 Kč 60cm
Kód: 312550, EAN 8590371066597

10 490 Kč 80cm
Kód: 312551, EAN 8590371066603



EXTRA
FUNKCE 24 h



OV 680 G


60 cm

OV 880 G

80 cm

Komínový odsavač

- 4 rychlosti výkonu
- dotekové ovládání
- štěrbinové odsávání
- extra funkce 24 h (automatické čištění vzduchu v místnosti, po dobu 5 minut každou hodinu)
- signalizace provozu odsavače
- ukazatel znečištění filtru
- možnost programování odsávání
- výkon odsavače 607 m³/h
- halogenové osvětlení 2x 20 W
- hlučnost 53 dB(A)
- kovový filtr proti mastnotám
- možnost recirkulace
- horní odtah 150 mm
- zpětná klapka
- energetická třída D
- šířka: 60 cm nebo 80 cm



Elegantní dotekové ovládání Direct Touch

9 990 Kč 60cm
Kód: 312552, EAN 8590371066610

10 990 Kč 80cm
Kód: 312553, EAN 8590371066627



OV 685 GB

Komínový odsavač

- 4 rychlosti výkonu
- dotekové ovládání
- maximální výkon odsavače 313 m³/h
- halogenové osvětlení 2x 20 W
- maximální hlučnost: 62 dB(A)
- kovové filtry proti mastnotám
- horní odtah 150 mm
- zpětná klapka
- možnost recirkulace
- energetická třída E
- elektrické napětí: 230 V
- šířka: 60 cm



Elegantní dotekové ovládání

7 990 Kč
Kód: 459120, EAN 3838942372995



OV 685 GW

Komínový odsavač

- 4 rychlosti výkonu
- dotekové ovládání
- maximální výkon odsavače 313 m³/h
- halogenové osvětlení 2x 20 W
- maximální hlučnost: 62 dB(A)
- kovové filtry proti mastnotám
- horní odtah 150 mm
- zpětná klapka
- možnost recirkulace
- energetická třída E
- elektrické napětí: 230 V
- šířka: 60 cm



OV 633 GX

Komínový odsavač

- 3 rychlosti výkonu
- tlačítkové ovládání
- maximální výkon odsavače 236 m³/h
- halogenové osvětlení 2x 20 W
- maximální hlučnost: 59 dB(A)
- kovové filtry proti mastnotám
- horní odtah 120 mm
- zpětná klapka
- možnost recirkulace
- energetická třída E
- elektrické napětí: 230 V
- šířka: 60 cm



OK 673 GB

Komínový odsavač

- 4 rychlosti výkonu
- dotekové ovládání
- maximální výkon odsavače 597 m³/h
- extra tenký - 4 cm
- halogenové osvětlení 2x 20 W
- maximální hlučnost: 69 dB(A)
- kovové filtry proti mastnotám
- horní odtah 150 mm
- zpětná klapka
- možnost recirkulace
- energetická třída D
- elektrické napětí: 230 V
- šířka: 60 cm



OK 673 GW

Komínový odsavač

- 4 rychlosti výkonu
- extra funkce pro rychlé odsávání
- dotekové ovládání
- maximální výkon odsavače 597 m³/h
- extra tenký - 4 cm
- halogenové osvětlení 2x 20 W
- maximální hlučnost: 69 dB(A)
- kovové filtry proti mastnotám
- horní odtah 150 mm
- zpětná klapka
- možnost recirkulace
- energetická třída D
- elektrické napětí: 230 V
- šířka: 60 cm



OK 973 GX

Komínový odsavač

- 4 rychlosti výkonu
- dotekové ovládání
- maximální výkon odsavače 667 m³/h
- halogenové osvětlení 2x 20 W
- maximální hlučnost: 68 dB(A)
- kovové filtry proti mastnotám
- horní odtah 150 mm
- zpětná klapka
- možnost recirkulace
- energetická třída D
- elektrické napětí: 230 V
- šířka: 90 cm



OK 673 GX

Komínový odsavač

- 4 rychlosti výkonu
- dotekové ovládání
- maximální výkon odsavače 591 m³/h
- halogenové osvětlení 2x 20 W
- maximální hlučnost: 70 dB(A)
- kovové filtry proti mastnotám
- horní odtah 150 mm
- zpětná klapka
- možnost recirkulace
- energetická třída D
- elektrické napětí: 230 V
- šířka: 60 cm



Elegantní dotekové ovládání



Praktické tlačítkové ovládání



Elegantní dotekové ovládání



Elegantní dotekové ovládání



Elegantní dotekové ovládání



Elegantní dotekové ovládání

bilá **7 990 Kč**
Kód: 459119, EAN 3838942372988

nerez sklo **5 990 Kč**
Kód: 459118, EAN 3838942372971

černá **8 990 Kč**
Kód: 459123, EAN3838942373039

bilá **8 990 Kč**
Kód: 459124, EAN 3838942373046

nerez sklo **8 990 Kč**
Kód: 459122, EAN 3838942373022

nerez sklo **7 990 Kč**
Kód: 459121, EAN 3838942373015



OK 935 GX

Komínový odsavač

- 3 rychlosti výkonu
- tlačítkové ovládání
- maximální výkon odsavače 581 m³/h
- halogenové osvětlení 2x 20 W
- maximální hlučnost: 67 dB(A)
- kovové filtry proti mastnotám
- horní odtah 150 mm
- zpětná klapka
- možnost recirkulace
- energetická třída D
- elektrické napětí: 230 V
- šířka: 90 cm



OK 635 GX

Komínový odsavač

- 3 rychlosti výkonu
- tlačítkové ovládání
- maximální výkon odsavače 384 m³/h
- halogenové osvětlení 2x 20 W
- maximální hlučnost: 67 dB(A)
- kovové filtry proti mastnotám
- horní odtah 150 mm
- zpětná klapka
- možnost recirkulace
- energetická třída E
- elektrické napětí: 230 V
- šířka: 60 cm



OK 636 G

Komínový odsavač

- 3 rychlosti výkonu
- tlačítkové ovládání
- maximální výkon odsavače 572 m³/h
- halogenové osvětlení 2x 20 W
- maximální hlučnost: 68 dB(A)
- kovové filtry proti mastnotám
- horní odtah 150 mm
- zpětná klapka
- možnost recirkulace
- energetická třída D
- elektrické napětí: 230 V
- šířka: 60 cm



OK 935 G

Komínový odsavač

- 4 rychlosti výkonu
- tlačítkové ovládání
- maximální výkon odsavače 585 m³/h
- halogenové osvětlení 2x 20 W
- maximální hlučnost: 68 dB(A)
- kovové filtry proti mastnotám
- horní odtah 150 mm
- zpětná klapka
- možnost recirkulace
- energetická třída D
- elektrické napětí: 230 V
- šířka: 90 cm



OK 635 G

Komínový odsavač

- 4 rychlosti výkonu
- tlačítkové ovládání
- maximální výkon odsavače 578 m³/h
- halogenové osvětlení 2x 20 W
- maximální hlučnost: 68 dB(A)
- kovové filtry proti mastnotám
- horní odtah 150 mm
- zpětná klapka
- možnost recirkulace
- energetická třída D
- elektrické napětí: 230 V
- šířka: 60 cm



OK 935 X

Komínový odsavač

- 3 rychlosti výkonu
- tlačítkové ovládání
- maximální výkon odsavače 581 m³/h
- halogenové osvětlení 2x 20 W
- maximální hlučnost: 67 dB(A)
- kovové filtry proti mastnotám
- horní odtah 150 mm
- zpětná klapka
- možnost recirkulace
- energetická třída D
- elektrické napětí: 230 V
- šířka: 90 cm



Praktické tlačítkové ovládání



Praktické tlačítkové ovládání



Praktické tlačítkové ovládání



Praktické tlačítkové ovládání



Praktické tlačítkové ovládání



Praktické tlačítkové ovládání

5 590 Kč
Kód: 460103, EAN 3838942433474

4 990 Kč
Kód: 460101, EAN 3838942433467

5 590 Kč
Kód: 459117, EAN 3838942372964

5 590 Kč
Kód: 459116, EAN 3838942372957

4 990 Kč
Kód: 459115, EAN 3838942372940

4 990 Kč
Kód: 459114, EAN 3838942372681



384 m³

OK 635 X

Komínový odsavač

- 3 rychlosti výkonu
- tlačítkové ovládání
- maximální výkon odsavače 384 m³/h
- halogenové osvětlení 2x 20 W
- maximální hlučnost: 67 dB(A)
- kovové filtry proti mastnotám
- horní odtah 150 mm
- zpětná klapka
- možnost recirkulace
- energetická třída E
- elektrické napětí: 230 V
- šířka: 60 cm



559 m³

OK 634 X

Komínový odsavač

- 3 rychlosti výkonu
- tlačítkové ovládání
- maximální výkon odsavače 559 m³/h
- halogenové osvětlení 2x 28 W
- maximální hlučnost: 67 dB(A)
- kovové filtry proti mastnotám
- horní odtah 150 mm
- zpětná klapka
- možnost recirkulace
- energetická třída D
- elektrické napětí: 230 V
- šířka: 60 cm



384 m³ 90 cm

OK 933 X

Komínový odsavač

- 3 rychlosti výkonu
- tlačítkové ovládání
- maximální výkon odsavače 384 m³/h
- halogenové osvětlení 2x 28 W
- maximální hlučnost: 66 dB(A)
- kovové filtry proti mastnotám
- horní odtah 150 mm
- zpětná klapka
- možnost recirkulace
- energetická třída F
- elektrické napětí: 230 V
- šířka: 90 cm



324 m³

OK 633 OX

Komínový odsavač

- 3 rychlosti výkonu
- tlačítkové ovládání
- maximální výkon odsavače 324 m³/h
- halogenové osvětlení 2x 20 W
- maximální hlučnost: 64 dB(A)
- kovové filtry proti mastnotám
- horní odtah 150 mm
- zpětná klapka
- možnost recirkulace
- energetická třída E
- elektrické napětí: 230 V
- šířka: 60 cm



324 m³

OK 633 X

Komínový odsavač

- 3 rychlosti výkonu
- tlačítkové ovládání
- maximální výkon odsavače 368 m³/h
- halogenové osvětlení 2x 28 W
- maximální hlučnost: 61 dB(A)
- kovové filtry proti mastnotám
- horní odtah 150 mm
- zpětná klapka
- možnost recirkulace
- energetická třída E
- elektrické napětí: 230 V
- šířka: 60 cm



368 m³

OK 633 W

Komínový odsavač

- 3 rychlosti výkonu
- tlačítkové ovládání
- maximální výkon odsavače 368 m³/h
- halogenové osvětlení 2x 28 W
- maximální hlučnost: 61 dB(A)
- kovové filtry proti mastnotám
- horní odtah 150 mm
- zpětná klapka
- možnost recirkulace
- energetická třída E
- elektrické napětí: 230 V
- šířka: 60 cm



Praktické tlačítkové ovládání



Praktické tlačítkové ovládání



Praktické tlačítkové ovládání



Praktické tlačítkové ovládání



Praktické tlačítkové ovládání



Praktické tlačítkové ovládání

nerez **4 590 Kč**
Kód: 459113, EAN 3838942372506

nerez **3 990 Kč**
Kód: 459112, EAN 3838942372285

nerez **3 590 Kč**
Kód: 458990, EAN 3838942372261

nerez **3 490 Kč**
Kód: 459111, EAN 3838942372278

nerez **2 990 Kč**
Kód: 458988, EAN 3838942370922

bílá **2 990 Kč**
Kód: 458989, EAN 3838942372131



OK 613 X

Komínový odsavač

- 3 rychlosti výkonu
- posuvné ovládání
- **maximální výkon odsavače 368 m³/h**
- halogenové osvětlení 2x 28 W
- maximální hlučnost: 61 dB(A)
- kovové filtry proti mastnotám
- horní odtah 150 mm
- zpětná klapka
- možnost recirkulace
- energetická třída E
- elektrické napětí: 230 V
- šířka: **60 cm**




Posuvné ovládání



2 290 Kč

Kód: 458987, EAN 3838942358050



OT 910 X

Vestavný odsavač par výsuvný model

- 3 rychlosti výkonu
- posuvné ovládání
- **maximální výkon odsavače 618 m³/h**
- osvětlení 2x 40 W
- hlučnost: 68 dB(A)
- kovové filtry proti mastnotám
- horní odtah 150 mm
- zpětná klapka
- možnost recirkulace
- energetická třída D
- elektrické napětí: 230 V
- šířka: **90 cm**



Posuvné ovládání



5 990 Kč

Kód: 360018, EAN 838942763038



OT 650 X

Vestavný odsavač par výsuvný model

- 3 rychlosti výkonu
- tlačítkové ovládání rychlostí s elegantním podsvícením
- **možnost programování vypnutí odsávání**
- **maximální výkon odsavače 390 m³/h**
- halogenové osvětlení 2x 50 W
- hlučnost: 63 dB(A)
- kovové filtry proti mastnotám
- horní odtah 150 mm
- zpětná klapka
- možnost recirkulace
- energetická třída E
- elektrické napětí: 230 V
- šířka: **60 cm**



Tlačítkové ovládání rychlostí s elegantním podsvícením



4 990 Kč

Kód: 359982, EAN 3838942763496



OT 610 X

Vestavný odsavač par výsuvný model

- 3 rychlosti výkonu
- posuvné ovládání
- **maximální výkon odsavače 618 m³/h**
- osvětlení 2x 40 W
- hlučnost: 68 dB(A)
- kovové filtry proti mastnotám
- horní odtah 150 mm
- zpětná klapka
- možnost recirkulace
- energetická třída D
- elektrické napětí: 230 V
- šířka: **60 cm**



Posuvné ovládání



3 990 Kč

Kód: 360013, EAN 3838942763052



336 m³

336 m³

240 m³

240 m³

OT 631 GX

Vestavný odsavač par výsuvný model

- 3 rychlosti výkonu
- tlačítkové ovládání
- výkon odsavače 336 m³/h
- halogenové osvětlení 2x 40 W
- hlučnost: 65 dB(A)
- kovové filtry proti mastnotám
- horní odťah 120 mm
- zpětná klapka
- možnost recirkulace
- energetická třída E
- elektrické napětí: 230 V
- šířka: 60 cm

OT 632 MX

Vestavný odsavač par výsuvný model

- 3 rychlosti výkonu
- tlačítkové ovládání
- výkon odsavače 336 m³/h
- halogenové osvětlení 2x 40 W
- hlučnost: 65 dB(A)
- kovové filtry proti mastnotám
- horní odťah 120 mm
- zpětná klapka
- možnost recirkulace
- energetická třída E
- elektrické napětí: 230 V
- šířka: 60 cm

OT 631 X

Vestavný odsavač par výsuvný model

- 3 rychlosti výkonu
- tlačítkové ovládání
- výkon odsavače 240 m³/h
- osvětlení 2x 28 W
- hlučnost: 57 dB(A)
- kovové filtry proti mastnotám
- horní odťah 120 mm
- zpětná klapka
- možnost recirkulace
- energetická třída E
- elektrické napětí: 230 V
- šířka: 60 cm

OT 631 W

Vestavný odsavač par výsuvný model

- 3 rychlosti výkonu
- tlačítkové ovládání
- výkon odsavače 240 m³/h
- osvětlení 2x 28 W
- hlučnost: 57 dB(A)
- kovové filtry proti mastnotám
- horní odťah 120 mm
- zpětná klapka
- možnost recirkulace
- energetická třída E
- elektrické napětí: 230 V
- šířka: 60 cm



Elegantní tlačítkové ovládání



Elegantní tlačítkové ovládání



Elegantní tlačítkové ovládání



Elegantní tlačítkové ovládání

3 690 Kč
Kód: 406597, EAN 3838942856631

3 990 Kč
Kód: 406600, EAN 3838942856648

2 290 Kč
Kód: 406593, EAN 3838942856617

2 290 Kč
Kód: 406596, EAN 3838942856624



205 m³

**OP 622 W
OP 622 X**

Odsavač par

- 3 rychlosti výkonu
- tlačítkové ovládání
- výkon 205 m³/h
- osvětlení žárovkou 28 W
- hlučnost: 69 dB(A)
- možnost recirkulace
- kovové filtry proti mastnotám
- odtah 100 mm – dozadu nebo nahoru
- zpětná klapka
- energetická třída E
- šířka: 60 cm



Dva motory zajišťují silný výkon 205 m³/h



Praktické tlačítkové ovládání

bílá **2 690 Kč 60 cm**
Kód: 359993, EAN 3838942763427

nerez **3 490 Kč 60 cm**
Kód: 359992, EAN 3838942763434




181 m³

**OP 521 W, OP 621 W,
OP 620 S
OP 520 BR, OP 620 BR,
OP 520 X, OP 620 X**

Odsavač par – vhodný i do panelových domů

7 odtahů

- 3 rychlosti výkonu
- tlačítkové ovládání
- světelná signalizace provozu odsavače
- přední skleněná náběhová lišta
- odtah boční levý a pravý, horní, zadní střední, zadní levý a pravý ø 100 mm nebo recirkulace
- výkon odsavače 148–181 m³/h
- osvětlení 1x 28 W
- hlučnost: 64 dB(A)
- kovové filtry proti mastnotám
- zpětná klapka
- energetická třída E
- šířka: 50 cm, 60 cm



Praktické tlačítkové ovládání

bílá **1 990 Kč**, OP 521 W, Kód: 359969, EAN 3838942763625
1 990 Kč, OP 621 W, Kód: 359970, EAN 3838942763618

stříbrná **1 990 Kč**, OP 620 S, Kód: 359974, EAN 3838942763571

hnědá **1 990 Kč**, OP 520 BR, Kód: 359971, EAN 3838942763601
1 990 Kč, OP 620 BR, Kód: 359972, EAN 3838942763595

2 990 Kč, OP 520 X, Kód: 359965, EAN 3838942763663
2 990 Kč, OP 620 X, Kód: 359966, EAN 3838942763656




181 m³

**OP 510 W, OP 610 W,
OP 510 X, OP 610 X,
OP 610 BR**

Odsavač par – vhodný i do panelových domů

7 odtahů

- 3 rychlosti výkonu
- výkon odsavače 146–181 m³/h
- osvětlení 1x 28 W
- přední skleněná lišta
- odtah boční levý a pravý, horní, zadní střední, zadní levý a pravý ø 100 mm nebo recirkulace
- hlučnost: 66 dB(A)
- zpětná klapka
- energetická třída E
- elektrické napětí: 230 V
- šířka: 50 cm, 60 cm



Posuvné ovládání

bílá **1 690 Kč**, OP 510 W, Kód: 359957, EAN 3838942763748
1 690 Kč, OP 610 W, Kód: 359958, EAN 3838942763731

stříbrná **1 690 Kč**, OP 510 X, Kód: 359955, EAN 3838942763762
1 690 Kč, OP 610 X, Kód: 359956, EAN 3838942763755

hnědá **1 690 Kč**, OP 610 BR, Kód: 359960, EAN 3838942763717



155 m³

**OP 511 W, OP 611 W,
OP 611 X**

Odsavač par

- 3 rychlosti výkonu
- výkon odsavače 95–155 m³/h
- osvětlení 1x 40 W
- odtah horní, zadní ø 100 mm nebo recirkulace
- dekorální komín (na objednávku)
- hlučnost: 64 dB(A)
- elektrické napětí: 230 V
- energetická třída E
- šířka: 50 cm bílá
- šířka: 60 cm bílá, nerez

**DEKORAČNÍ KOMÍN
k modelům OP 611, 511**

bílá **990 Kč**
nerez **1 490 Kč**



Posuvné ovládání

bílá **1 790 Kč**, OP 511 W, Kód: 359984, EAN 3838942763472
1 790 Kč, OP 611 W, Kód: 359985, EAN 3838942763465

nerez **2 590 Kč**, OP 611 X, Kód: 359983, EAN 3838942763489




Nová mřížka Stabil Plus

zaručuje maximální stabilitu nádobí na mřížce. Nový tvar zaručuje bezpečný posun nádobí po mřížce ve všech směrech. Mřížka je velmi bezpečná i pro menší nádoby (bez redukční mřížky).



Smaltovaný panel

Víme, které dílce jsou nejvíce namáhány při používání a čištění sporáku. Proto na tyto dílce používáme kvalitní 100% smalt, který má naprostou stálobarevnost, vysoký lesk, odolnost na otěr a téměř neomezenou životnost.



Komfort zavírání dvířek

Některé modely sporáků Mora jsou vybaveny novými bezpečnými závěsy dvířek Komfort. Tyto speciální závěsy zaručují bez vaší asistence velmi tiché a šetrné zavírání dvířek trouby s tlumeným dovíráním. Dvířka se sama dovřou a správně utěsní troubu.



Originální pekáč Maxi

Extra hluboký smaltovaný pekáč Maxi o objemu až 7,5 l má čtvercový tvar. Tento tvar umožňuje pohodlnou manipulaci a vkládání do trouby z každé strany.



Úložný prostor u sporáků Mora

Všechny sporáky jsou vybaveny praktickým úložným prostorem. Velký objem 42 l umožňuje pohodlné uložení příslušenství, nádobí nebo pečících forem.



Úsporný Eco program pečení

umožňuje s nejnižší spotřebou energie zachovat ten nejlepší výsledek pečení. Základem Eco programu je kruhové topné těleso s centrálním ventilátorem. Teplota při funkci Eco program se nastavuje na termostatu o 15 – 20°C nižší, než u klasického pečení bez ventilátoru.



Kuchyňské sporáky
indukční, elektrické,
kombinované a plynové



5 důvodů, proč si koupit Indukční sporák Mora!

1. Až o **100% rychlejší ohřev** než při klasickém ohřevu na plynu nebo sklokeramice!
2. Indukční zóna zahřívá pouze dno nádoby a samotná deska se nezahřívá!
3. Nízká teplota na povrchu desky = nic se na desce nepřipalí a deska se snadno čistí!
4. **Vysoká účinnost** 90% energie je přeměněno na ohřev dna nádoby!
5. Nízká spotřeba energie!



Jak snadno a rychle rozpoznat vhodné nádoby?

Pomocí malého magnetu – pokud magnet ke dnu nádoby přilne, je nádoba vhodná pro indukční ohřev.



VHODNÉ nádoby na indukční desku.

- nerezové s magnetickým dnem
- teflonové s magnetickým dnem
- smaltované

NEVHODNÉ nádoby!


- keramické a skleněné
- hliníkové
- nerezové nemagnetické
- teflonové nemagnetické




IS 985 MI

Indukční sporák

- sklokeramická indukční vařidlová deska
- **4 indukční varné zóny** (2x 165 mm / 1400 W, 1x 165 mm / 1400 Sprint 2300 W, 1x 205 mm / 2300 Sprint 3000 W)
- ukazatel zbytkového tepla
- digitální časový spínač s hodinami
- multifunkční trouba – MF8
- **komfort zavírání dvířek**
- přesná regulace teploty 50–250 °C
- speciální rychloohřev trouby Cmax
- funkce na čištění trouby Water systém
- osvětlení trouby
- vedení v troubě – drátěné rošty
- odkládací prostor – zásuvka
- nastavitelné nožky
- **A – energetická třída**
- jmenovitý příkon: 10,1 kW
- elektrické napětí: 230/400 V
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- příslušenství: 1x rošt, 1x plech, 1x pekáč MAXI




inox look **14 990 Kč**
Kód 344519, EAN 8590371064203




IS 985 MW

Indukční sporák

- sklokeramická indukční vařidlová deska
- **4 indukční varné zóny** (2x 165 mm / 1400 W, 1x 165 mm / 1400 Sprint 2300 W, 1x 205 mm / 2300 Sprint 3000 W)
- ukazatel zbytkového tepla
- digitální časový spínač s hodinami
- multifunkční trouba – MF8
- **komfort zavírání dvířek**
- přesná regulace teploty 50–250 °C
- speciální rychloohřev trouby Cmax
- funkce na čištění trouby Water systém
- osvětlení trouby
- vedení v troubě – drátěné rošty
- odkládací prostor – zásuvka
- nastavitelné nožky
- **A – energetická třída**
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- jmenovitý příkon: 10,1 kW
- elektrické napětí: 230/400 V
- příslušenství: 1x rošt, 1x plech, 1x pekáč MAXI




bílá **13 990 Kč**
Kód 344518, EAN 8590371064172




CS 958 6MW

Elektrický sporák

- sklokeramická vařidlová deska
- **4 varné zóny Hi-light** (1x duo zóna Ø 210/120 mm, 2x 145 mm, 1x ovál Ø 265/170 mm)
- ukazatel zbytkového tepla
- multifunkční trouba – MF9
- termostat trouby 50–275 °C
- **dotekové ovládání hodin**
- programování doby pečení
- digitální programovatelné hodiny
- speciální program čištění trouby Water systém
- speciální smalt trouby ECE (Eco Clean Enamel)
- **výsuvné teleskopické rošty**
- velký průhled do trouby
- odkládací prostor
- **A – energetická třída**
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- jmenovitý příkon: 10,3 kW
- elektrické napětí: 230/400 V
- příslušenství: 1x rošt, 1x plech, 1x pekáč MAXI




bílá **14 990 Kč**
Kód 393289, EAN 3838942818141



CS 937 MW

Elektrický sporák

- sklokeramická vařidlová deska
- **4 varné zóny** (1x duo zóna Hi-light 180/120 mm 1700 W, Radiant 2x 145 mm 1200 W, 1x 180 mm 1700 W)
- ukazatel zbytkového tepla
- multifunkční trouba – MF8
- **komfort zavírání dvířek**
- přesná regulace teploty 50–250 °C
- digitální časový spínač s hodinami
- speciální rychloohřev trouby Cmax
- funkce na čištění trouby Water systém
- osvětlení trouby
- **výsuvný teleskopický rošt**
- odkládací prostor – zásuvka
- nastavitelné nožky
- **A – energetická třída**
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- jmenovitý příkon: 8,9 kW
- elektrické napětí: 230/400 V
- příslušenství: 1x rošt, 1x plech, 1x pekáč MAXI




bílá **10 990 Kč**
Kód 344364, EAN 8590371062919



CS 936 MI

Elektrický sporák

- sklokeramická vařidlová deska
- **4 varné zóny** (1x duo zóna Hi-light 180/120 mm 1700 W, Radiant 2x 145 mm 1200 W, 1x 180 mm 1700 W)
- ukazatel zbytkového tepla
- digitální časový spínač s hodinami
- multifunkční trouba – MF8
- **komfort zavírání dvířek**
- přesná regulace teploty 50–250 °C
- speciální rychloohřev trouby Cmax
- funkce na čištění trouby Water systém
- osvětlení trouby
- vedení v troubě – drátěné rošty
- odkládací prostor – zásuvka
- nastavitelné nožky
- **A – energetická třída**
- jmenovitý příkon: 8,9 kW
- elektrické napětí: 230/400 V
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- příslušenství: 1x rošt, 1x plech, 1x pekáč MAXI



inox look **10 990 Kč**
Kód 344365, EAN 8590371062926





CS 816 MW

Elektrický sporák

- sklokeramická vařidlová deska
- **4 varné zóny** (2x Hi-light, 1x 180 mm 1800 W, 1x 145 mm 1200 W, 2x Radiant 1x 145 mm 1200 W, 1x 180mm 1700 W)
- ukazatel zbytkového tepla
- **multifunkční trouba – MF8**
- přesná regulace teploty 50–250 °C
- speciální rychloohřev trouby **Cmax**
- funkce na čištění trouby **Water systém**
- osvětlení trouby
- vedení v troubě – **drátěné rošty**
- odkládací prostor – sklopný
- nastavitelné nožky
- **A – energetická třída**
- jmenovitý příkon: 8,9 kW
- elektrické napětí: 230/400 V
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- příslušenství: 1x rošt, 1x plech, 1x pekáč MAXI



CS 836 MBR

Elektrický sporák

- sklokeramická vařidlová deska
- **4 varné zóny** (2x Hi-light, 1x duo zóna Hi-light 180/120 mm 1700 W, Radiant 2x 145 mm 1200 W, 1x 180 mm 1700 W)
- ukazatel zbytkového tepla
- **multifunkční trouba – MF8**
- přesná regulace teploty 50–250 °C
- speciální rychloohřev trouby **Cmax**
- funkce na čištění trouby **Water systém**
- osvětlení trouby
- vedení v troubě – **drátěné rošty**
- odkládací prostor – sklopný
- nastavitelné nožky
- **A – energetická třída**
- jmenovitý příkon: 8,9 kW
- elektrické napětí: 230/400 V
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- příslušenství: 1x rošt, 1x plech, 1x pekáč MAXI



CS 715 MW

Elektrický sporák

- sklokeramická vařidlová deska
- **4 varné zóny** (2x Hi-light, 1x 180 mm 1800 W, 1x 145 mm 1200 W, 2x Radiant 1x 145 mm 1200 W, 1x 180mm 1700 W)
- ukazatel zbytkového tepla
- **multifunkční trouba – MF6**
- **komfort zavírání dvířek**
- přesná regulace teploty 50–250 °C
- **digitální časový spínač s hodinami**
- osvětlení trouby
- vedení v troubě – **drátěné rošty**
- odkládací prostor – sklopný
- nastavitelné nožky
- **A – energetická třída**
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- jmenovitý příkon: 7,9 kW
- elektrické napětí: 230/400 V
- příslušenství: 1x rošt, 1x plech, 1x pekáč MAXI



CS 862 GW1

Elektrický sporák

- sklokeramická vařidlová deska
- **4 varné zóny** (1x duo zóna Hi-light 180/120 mm 1700 W, 1x Hi-light 145 mm 1200 W, Radiant 1x 145 mm 1200 W, 1x 180 mm 1700 W)
- ukazatel zbytkového tepla
- **multifunkční trouba – MF8**
- přesná regulace teploty 50–250 °C
- speciální rychloohřev trouby **Cmax**
- funkce na čištění trouby **Water systém**
- osvětlení trouby
- vedení v troubě – prolisy
- odkládací prostor – zásuvka
- nastavitelné nožky
- **A – energetická třída**
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- jmenovitý příkon: 9,1 kW
- elektrické napětí: 230/400 V
- příslušenství: 1x rošt, 1x pekáč MAXI



CS 711 MW

Elektrický sporák


- sklokeramická vařidlová deska
- **4 varné zóny** (2x Hi-light, 1x 180 mm 1800 W, 1x 145 mm 1200 W, 2x Radiant 1x 145 mm 1200 W, 1x 180mm 1700 W)
- ukazatel zbytkového tepla
- **multifunkční trouba – MF6**
- přesná regulace teploty 50–250 °C
- **digitální časový spínač s hodinami**
- osvětlení trouby
- vedení v troubě – prolisy
- odkládací prostor – sklopný
- nastavitelné nožky
- **A – energetická třída**
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- jmenovitý příkon: 7,9 kW
- elektrické napětí: 230/400 V
- příslušenství: 1x rošt, 1x pekáč MAXI




CS 623 MW

Elektrický sporák


- sklokeramická vařidlová deska
- **3 varné zóny**, 1x speciální odkládací místo
- **2 provozní režimy - vaření/pečení:** 1.) trouba + 1 zóna 180 mm 1700 W 2.) 3 zóny, 180 mm 1700 W + 145 mm 1200 W + 145 mm 500 W
- ukazatel zbytkového tepla
- **multifunkční trouba – MF6**
- přesná regulace teploty 50–250 °C
- osvětlení trouby
- vedení v troubě – prolisy
- odkládací prostor – sklopný
- nastavitelné nožky
- **A – energetická třída**
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- jmenovitý příkon: 3,4 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x rošt, 1x plech, 1x pekáč MAXI





8 990 Kč
Kód 344361, EAN 8590371062896



9 990 Kč
Kód 344363, EAN 8590371062902





8 990 Kč
Kód 344354, EAN 8590371062933




8 990 Kč
Kód 344266, EAN 8590371062551



8 590 Kč
Kód 344356, EAN 8590371062940



8 990 Kč
Kód 344359, EAN 8590371062872





CS 615 MW

Elektrický sporák

- sklokeramická vařidlová deska
- **4 varné zóny** (2x Hi-light, 1x 180 mm 1800 W, 1x 145 mm 1200 W, 2x Radiant 1x 145 mm 1200 W, 1x 180mm 1700 W)
- ukazatel zbytkového tepla
- **multifunkční trouba – MF6**
- **komfort zavírání dvířek**
- přesná regulace teploty 50-250 °C
- osvětlení trouby
- vedení v troubě – prolisy
- vedení v troubě – **drátěné rošty**, odkládací prostor – sklopný
- nastavitelné nožky
- **A – energetická třída**
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- jmenovitý příkon: 7,9 kW
- elektrické napětí: 230/400 V
- příslušenství: 1x rošt, 1x pekáč MAXI



CS 612 GW

Elektrický sporák

- sklokeramická vařidlová deska
- **4 varné zóny** (2x Hi-light, 1x 180 mm 1800 W, 1x 145 mm 1200 W, 2x Radiant 1x 145 mm 1200 W, 1x 180mm 1700 W)
- ukazatel zbytkového tepla
- **multifunkční trouba – MF6**
- **komfort zavírání dvířek**
- přesná regulace teploty 50–250 °C
- osvětlení trouby
- vedení v troubě – prolisy
- odkládací prostor – zásuvka
- nastavitelné nožky
- **A – energetická třída**
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- jmenovitý příkon: 7,9 kW
- elektrické napětí: 230/400 V
- příslušenství: 1x rošt, 1x pekáč MAXI



CS 611 MW

Elektrický sporák

- sklokeramická vařidlová deska
- **4 varné zóny** (2x Hi-light, 1x 180 mm 1800 W, 1x 145 mm 1200 W, 2x Radiant 1x 145 mm 1200 W, 1x 180mm 1700 W)
- ukazatel zbytkového tepla
- **multifunkční trouba – MF6**
- **komfort zavírání dvířek**
- přesná regulace teploty 50–250 °C
- osvětlení trouby
- vedení v troubě – prolisy
- odkládací prostor – sklopný
- nastavitelné nožky
- **A – energetická třída**
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- jmenovitý příkon: 7,9 kW
- elektrické napětí: 230/400 V
- příslušenství: 1x rošt, 1x plech



CS 110 GW

Elektrický sporák

- sklokeramická vařidlová deska
- **4 varné zóny** (2x Hi-light, 1x 180 mm 1800 W, 1x 145 mm 1200 W, 2x Radiant 1x 145 mm 1200 W, 1x 180mm 1700 W)
- ukazatel zbytkového tepla
- **klasická trouba**
- přesná regulace teploty 50–250 °C
- osvětlení trouby
- vedení v troubě – prolisy
- odkládací prostor – sklopný
- nastavitelné nožky
- B – energetická třída
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- jmenovitý příkon: 7,8 kW
- elektrické napětí: 230/400 V
- příslušenství: 1x rošt



CS 100 MW

Elektrický sporák


- sklokeramická vařidlová deska
- **4 varné zóny** Radiant 2x 180mm 1700 W, 2x 145 mm 1200 W
- ukazatel zbytkového tepla
- **klasická trouba**
- **komfort zavírání dvířek**
- přesná regulace teploty 50–250 °C
- osvětlení trouby
- vedení v troubě – prolisy
- odkládací prostor – sklopný
- nastavitelné nožky
- B – energetická třída
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- jmenovitý příkon: 7,8 kW
- elektrické napětí: 230/400 V
- příslušenství: 1x rošt





ES 823 MW

Elektrický sporák



- **4 litinové plotýnky** (1x 180 mm 2000 W, 1x 145 mm Rapid 1500 W)
- **multifunkční trouba – MF8**
- přesná regulace teploty 50–250 °C
- speciální rychloohřev trouby **Cmax**
- funkce na čištění trouby **Water systém**
- osvětlení trouby
- vedení v troubě – prolisy
- odkládací prostor – zásuvka
- nastavitelné nožky
- **A – energetická třída**
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- jmenovitý příkon: 9,1 kW
- elektrické napětí: 230/400 V
- příslušenství: 1x rošt, 1x plech, 1x pekáč MAXI





8 290 Kč
Kód 344423, EAN 8 590 371 063 701




7 990 Kč
Kód 344262, EAN 8590371062513



7 990 Kč
Kód 344357, EAN 8590371062858



6 990 Kč
Kód 344253, EAN 8590371062438



7 290 Kč
Kód 344352, EAN 8590371062834



7 990 Kč
Kód 344360, EAN 8590371062889






ES 130 MW

Elektrický sporák

- 4 litinové plotýnky, (1x 180 mm Rapid 2000 W)
- **klasická trouba**
- **komfort zavírání dvířek**
- přesná regulace teploty 50–250 °C
- osvětlení trouby
- vedení v troubě – prolisy
- odkládací prostor – sklopný
- nastavitelné nožky
- B – energetická třída
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- jmenovitý příkon: 7,4 kW
- elektrické napětí: 230/400 V
- příslušenství: 1x rošt




5 290 Kč
Kód 344350, EAN 8590371062810



ES 100 MW

Elektrický sporák

- 4 litinové plotýnky
- **klasická trouba**
- přesná regulace teploty 50–250 °C
- osvětlení trouby
- vedení v troubě – prolisy
- odkládací prostor – sklopný
- nastavitelné nožky
- B – energetická třída
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- jmenovitý příkon: 7,4 kW
- elektrické napětí: 230/400 V
- příslušenství: 1x rošt




4 990 Kč
Kód 344351, EAN 8590371062827



ES 241 MW

Elektrický sporák

- 3 litinové plotýnky, 1x odkládací místo
- 2 provozní režimy – vaření/pečení, 1. trouba + varná plotýnka 180 mm 2. plotýnky 180 mm + 145 mm
- **klasická trouba s grilem**
- přesná regulace teploty 50–250 °C
- osvětlení trouby
- vedení v troubě – prolisy
- odkládací prostor – sklopný
- nastavitelné nožky
- B – energetická třída
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- jmenovitý příkon: 3,5 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x rošt, 1x plech




5 490 Kč
Kód 344349, EAN 8590371062803




KS 948 6MW

Kombinovaný sporák

- skleněný příklop
- 4 plynové hořáky s pojistkami **Stop Gas**
- elektrické zapalování hořáků
- dvoudílná vařidlová mřížka
- **multifunkční trouba – MF9**
- přesná regulace teploty 50–275 °C
- **dotekové ovládání hodin**
- digitální programovatelné hodiny
- programování doby pečení
- osvětlení
- **výsuvné teleskopické rošty**
- velký průhled do trouby
- odkládací prostor
- **A – energetická třída**
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- jmenovitý příkon: 3,2 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x rošt, 1x plech, 1x pekáč MAXI




13 990 Kč
Kód 393291, EAN 3838942818165



KS 957 MW1

Kombinovaný sporák

- 4 plynové hořáky s pojistkami **Stop Gas**
- dvoudílná litinová vařidlová mřížka
- el. zapalování hořáků integrované v knoflíku
- digitální časový spínač s hodinami
- **multifunkční trouba – MF8**
- **komfort zavírání dvířek**
- speciální rychloohřev trouby **Cmax**
- funkce na čištění trouby **Water systém**
- přesná regulace teploty 50–250 °C
- osvětlení trouby
- **výsuvné teleskopické rošty**
- odkládací prostor – zásuvka
- nastavitelné nožky
- **A – energetická třída**
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- jmenovitý příkon: 3,2 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x rošt, 1x plech, 1x pekáč MAXI




10 990 Kč
Kód 344348, EAN 8590371054082



KS 957 MW

Kombinovaný sporák

- 4 plynové hořáky s pojistkami **Stop Gas**
- **nová** dvoudílná vařidlová mřížka **Stabil Plus**
- el. zapalování hořáků integrované v knoflíku
- digitální časový spínač s hodinami
- **multifunkční trouba – MF8**
- **komfort zavírání dvířek**
- speciální rychloohřev trouby **Cmax**
- funkce na čištění trouby **Water systém**
- přesná regulace teploty 50–250 °C
- osvětlení trouby
- **výsuvné teleskopické rošty**
- odkládací prostor – zásuvka
- nastavitelné nožky
- **A – energetická třída**
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- jmenovitý příkon: 3,2 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x rošt, 1x plech, 1x pekáč MAXI



9 990 Kč
Kód 344346, EAN 8590371054013





KS 956 MI
Kombinovaný sporák

- 4 plynové hořáky s pojistkami **Stop Gas**
- nová dvoudílná vařidlová mřížka **Stabil Plus**
- el. zapalování hořáků integrované v knoflíku
- digitální časový spínač s hodinami
- multifunkční trouba – MF8
- **komfort zavírání dvířek**
- speciální rychloohřev trouby **Cmax**
- funkce na čištění trouby **Water systém**
- přesná regulace teploty 50–250 °C
- osvětlení trouby
- vedení v troubě – prolisy
- odkládací prostor – zásuvka
- nastavitelné nožky
- **A – energetická třída**
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- jmenovitý příkon: 3,2 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x rošt, 1x plech, 1x pekáč MAXI



KS 952 GW
Kombinovaný sporák

- 4 plynové hořáky s pojistkami **Stop Gas**
- dvoudílná smaltovaná vařidlová mřížka
- el. zapalování hořáků integrované v knoflíku
- digitální časový spínač s hodinami
- multifunkční trouba – MF8
- speciální rychloohřev trouby **Cmax**
- funkce na čištění trouby **Water systém**
- přesná regulace teploty 50–250 °C
- osvětlení trouby
- vedení v troubě – prolisy
- odkládací prostor – zásuvka
- nastavitelné nožky
- **A – energetická třída**
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- jmenovitý příkon: 3,2 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x rošt, 1x pekáč MAXI



KS 856 MW1
Kombinovaný sporák

- 4 plynové hořáky s pojistkami **Stop Gas**
- dvoudílná litinová vařidlová mřížka
- el. zapalování hořáků integrované v knoflíku
- multifunkční trouba – MF8
- **komfort zavírání dvířek**
- speciální rychloohřev trouby **Cmax**
- funkce na čištění trouby **Water systém**
- přesná regulace teploty 50–250 °C
- osvětlení trouby
- vedení v troubě – drátěné rošty
- odkládací prostor – zásuvka
- nastavitelné nožky
- **A – energetická třída**
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- jmenovitý příkon: 3,2 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x rošt, 1x plech, 1x pekáč MAXI



KS 856 MW
Kombinovaný sporák

- 4 plynové hořáky s pojistkami **Stop Gas**
- nová dvoudílná vařidlová mřížka **Stabil Plus**
- el. zapalování hořáků integrované v knoflíku
- multifunkční trouba – MF8
- speciální rychloohřev trouby **Cmax**
- funkce na čištění trouby **Water systém**
- přesná regulace teploty 50–250 °C
- osvětlení trouby
- vedení v troubě – drátěné rošty
- odkládací prostor – zásuvka
- nastavitelné nožky
- **A – energetická třída**
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- jmenovitý příkon: 3,2 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x rošt, 1x plech, 1x pekáč MAXI




KS 755 MW
Kombinovaný sporák

- 4 plynové hořáky s pojistkami **Stop Gas**
- nová dvoudílná vařidlová mřížka **Stabil Plus**
- el. zapalování hořáků integrované v knoflíku
- digitální časový spínač s hodinami
- multifunkční trouba – MF6
- **komfort zavírání dvířek**
- přesná regulace teploty 50–250 °C
- osvětlení trouby
- vedení v troubě – drátěné rošty
- odkládací prostor – zásuvka
- nastavitelné nožky
- **A – energetická třída**
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- jmenovitý příkon: 2,1 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x rošt, 1x pekáč MAXI




KS 853 MBR
Kombinovaný sporák


- 4 plynové hořáky s pojistkami **Stop Gas**
- nová dvoudílná vařidlová mřížka **Stabil Plus**
- el. zapalování hořáků integrované v knoflíku
- multifunkční trouba – MF8
- speciální rychloohřev trouby **Cmax**
- funkce na čištění trouby **Water systém**
- přesná regulace teploty 50–250 °C
- osvětlení trouby
- vedení v troubě – prolisy
- odkládací prostor – zásuvka
- nastavitelné nožky
- **A – energetická třída**
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- jmenovitý příkon: 3,2 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x rošt, 1x plech, 1x pekáč MAXI




9 990 Kč
Kód 344347, EAN 8590371054006



8 490 Kč
Kód 344193, EAN 8590371053245





8 990 Kč
Kód 344340, EAN 8590371054037



8 290 Kč
Kód 344339, EAN 8590371054044



8 490 Kč
Kód 344446, EAN 8590371054334



9 990 Kč
Kód 344341, EAN 8590371054020







KS 443 GW

Kombinovaný sporák

- 4 plynové hořáky s pojistkami **Stop Gas**
- dvoudílná smaltovaná vařidlová mřížka
- elektrické zapalování hořáků na panelu
- **multifunkční trouba – MF5**
- funkce na čištění trouby **Water systém**
- přesná regulace teploty 50–250 °C
- osvětlení trouby
- vedení v troubě – prolisy
- odkládací prostor – sklopný
- nastavitelné nožky
- **A – energetická třída**
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- jmenovitý příkon: 2 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x rošt, 1x plech, 1x pekáč MAXI



bilá **7 590 Kč**
Kód 344215, EAN 8590371053436




KS 641 MW

Kombinovaný sporák

- 4 plynové hořáky s pojistkami **Stop Gas**
- **nová** dvoudílná vařidlová mřížka **Stabil Plus**
- elektrické zapalování hořáků na panelu
- **multifunkční trouba – MF6**
- **komfort zavírání dvířek**
- přesná regulace teploty 50–250 °C
- osvětlení trouby
- vedení v troubě – prolisy
- odkládací prostor – sklopný
- nastavitelné nožky
- **A – energetická třída**
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- jmenovitý příkon: 2,1 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x rošt, 1x pekáč MAXI




bilá **6 990 Kč**
Kód 344334, EAN 8590371053986




KS 655 MW

Kombinovaný sporák

- 4 plynové hořáky s pojistkami **Stop Gas**
- **nová** dvoudílná vařidlová mřížka **Stabil Plus**
- el. zapalování hořáků integrované v knoflíku
- **multifunkční trouba – MF6**
- **komfort zavírání dvířek**
- přesná regulace teploty 50–250 °C
- osvětlení trouby
- vedení v troubě – **drátěné rošty**
- odkládací prostor – zásuvka
- nastavitelné nožky
- **A – energetická třída**
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- jmenovitý příkon: 2,1 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x rošt, 1x plech,



bilá **7 590 Kč**
Kód 344422, EAN 8590371054266




Možnost dokoupení




KS 142 MW1

Kombinovaný sporák

- 4 plynové hořáky s pojistkami **Stop Gas**
- **nová** dvoudílná vařidlová mřížka **Stabil Plus**
- elektrické zapalování hořáků na panelu
- **klasická trouba**
- **komfort zavírání dvířek**
- přesná regulace teploty 50–250 °C
- osvětlení trouby
- vedení v troubě – prolisy
- odkládací prostor – sklopný
- nastavitelné nožky
- B – energetická třída
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- jmenovitý příkon: 1,9 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x rošt, 1x pekáč MAXI



bilá **5 990 Kč**
Kód 344330, EAN 8590371053948



KS 130 MW

Kombinovaný sporák

- 4 plynové hořáky s pojistkami **Stop Gas**
- **nová** dvoudílná vařidlová mřížka **Stabil Plus**
- **klasická trouba**
- přesná regulace teploty 50–250 °C
- osvětlení trouby
- vedení v troubě – prolisy
- odkládací prostor – sklopný
- nastavitelné nožky
- B – energetická třída
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- jmenovitý příkon: 1,9 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x rošt



bilá **5 690 Kč**
Kód 344329, EAN 8590371053931





PS 142 MW1

Plynový sporák

- 4 plynové hořáky s pojistkami **Stop Gas**
- nová dvoudílná vařidlová mřížka **Stabil Plus**
- elektrické zapalování hořáků a trouby na panelu
- plynová trouba ovládaná **Termostatem**
- pojistka **Stop Gas** v troubě
- osvětlení trouby
- vedení v troubě - prolisy
- odkládací prostor - sklopný
- nastavitelné nožky
- B - energetická třída
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x rošt, 1x pekáč MAXI



PS 132 GW

Plynový sporák

- 4 plynové hořáky s pojistkami **Stop Gas**
- dvoudílná smaltovaná vařidlová mřížka
- plynová trouba ovládaná **kohoutem**
- pojistka **Stop Gas** v troubě
- praktický ukazatel teploty na skle dvířek
- odkládací prostor - sklopný
- nastavitelné nožky
- A - energetická třída
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- příslušenství: 1x rošt, 1x pekáč MAXI



Praktický teploměr na skle dvířek



PS 132 GBR

Plynový sporák

- 4 plynové hořáky s pojistkami **Stop Gas**
- příklop
- dvoudílná smaltovaná vařidlová mřížka
- plynová trouba ovládaná **kohoutem**
- pojistka **Stop Gas** v troubě
- praktický ukazatel teploty na skle dvířek
- odkládací prostor - sklopný
- nastavitelné nožky
- A - energetická třída
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- příslušenství: 1x rošt, 1x pekáč MAXI



Praktický teploměr na skle dvířek



PS 130 GW

Plynový sporák


- 4 plynové hořáky s pojistkami **Stop Gas**
- dvoudílná smaltovaná vařidlová mřížka
- plynová trouba ovládaná **kohoutem**
- pojistka **Stop Gas** v troubě
- odkládací prostor - sklopný
- nastavitelné nožky
- A - energetická třída
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- příslušenství: rošt trouby 1x




PS 130 MW

Plynový sporák


- 4 plynové hořáky s pojistkami **Stop Gas**
- nová dvoudílná vařidlová mřížka **Stabil Plus**
- plynová trouba ovládaná **kohoutem**
- pojistka **Stop Gas** v troubě
- odkládací prostor - sklopný
- nastavitelné nožky
- A - energetická třída
- rozměr spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- příslušenství: rošt trouby 1x



6 990 Kč
Kód 344327, EAN 8590371043239



5 990 Kč
Kód 241549, EAN 8590371042904



6 490 Kč
Kód 241550, EAN 8590371042911



5 490 Kč
Kód 241548, EAN 8590371042744



5 490 Kč
Kód 344324, EAN 8590371043208



600 W

Silný výkon a ergonomie

Silný výkon motoru u tyčových mixérů Mora s ergonomickou rukojetí vám zaručuje dokonalý výsledek. Rukojeť se perfektně drží a díky silnému motoru zpracuje mixér všechny potraviny snadno a rychle.



Snadné čištění

Dvoubřítý nůž je z nerezové oceli a je ukrytý v odnímatelné nerezové noze mixéru. Speciálně tvarovaná odnímatelná nerezová noha mixéru se velmi pohodlně čistí a díky nerezové oceli je naprosto hygienická.

TURBO



Extra tlačítko Turbo

slouží pro rychlé dosažení maximálního výkonu šlehače. Za jeho pomoci si dokáže šlehač Mora velmi snadno poradit nejen s tradičními recepty, ale je připraven vyřešit i veškeré vaše kreativní recepty.



Extra silné šlehací a hnětací metly

jsou vyrobeny z odolné nerezové oceli. Díky většímu průměru si snadno dokáží poradit i s objemnými porcemi těsta. Velmi snadno lze měnit příslušenství: šlehací nebo hnětací metly.

1-7

Rovnoměrné opečení dle chuti

Možnost rovnoměrného nastavení výkonu úrovně opečení v rozsahu 1-7 vám umožní připravovat váš toast dle chuti. Stupeň opečení je kontrolován elektronicky dle nastaveného stupně opečení.

360°

Praktická otočná základna

se středovým kulatým kontaktem, umožňuje snadné nasazení konvice ve všech pozicích v rozsahu 360°. To velmi oceníte především při manipulaci kdekoli v kuchyni.



Malé domácí spotřebiče





MSP 603 X

Tyčový mixér

- nerezový plášť mixéru
- plynulá regulace výkonu
- nerezová čepel nože
- tichý provoz
- nerezová šlehací metla
- sekací nástavec s nádobou 600 ml
- odnímatelná nerezová mixovací noha
- plastová nádoba 500 ml
- výkon: 600 W
- elektrické napětí: 230 V
- provedení/barva: **nerezová ocel** a černý plast



1 490 Kč

Kód: 465121, EAN: 3838942678530



MRP 350 X

Ruční šlehač

- nerezový plášť mixéru
- 5 rychlostních stupňů
- tlačítko Turbo
- tlačítko pro vysunutí šlehacích a hnětacích metel
- extra silné šlehací a hnětací metly
- ergonomická rukojeť
- 2 šlehací metly, 2 hnětací háky
- výkon: 350 W
- elektrické napětí: 230 V
- provedení/barva: **nerezová ocel** a černý plast



890 Kč

Kód: 465080, EAN: 3838942678073



MTP 600 X

Tyčový mixér

- nerezový plášť mixéru
- plynulá regulace výkonu
- nerezová čepel nože
- tichý provoz
- odnímatelná nerezová mixovací noha
- výkon: 600 W
- elektrické napětí: 230 V
- provedení/barva: **nerezová ocel** a černý plast



990 Kč

Kód: 465123, EAN: 3838942678820



TP 903 X

Toustovač

- funkce opékání
- funkce rozmrazování
- nastavitelná úroveň opečení 1-7
- tepelně izolovaný plášť
- tlačítko Stop pro okamžité vysunutí
- vyjímatelná přihrádka na drobký
- výsuvný rošt pro ohřev pečiva
- prostor pro uložení přípojovací šňůry
- modré podsvícení tlačítek
- výkon: 900 W
- elektrické napětí: 230 V
- provedení/barva: nerezová ocel a černý plast

TP 900 B

Toustovač

- funkce opékání
- funkce rozmrazování
- nastavitelná úroveň opečení 1-7
- tepelně izolovaný plášť
- tlačítko Stop pro okamžité vysunutí
- vyjímatelná přihrádka na drobký
- výsuvný rošt pro ohřev pečiva
- prostor pro uložení přípojovací šňůry
- červené podsvícení tlačítek
- výkon: 900 W
- elektrické napětí: 230 V
- provedení/barva: černý plast a nerezová ocel

1 290 Kč
Kód: 465051, EAN: 3838942676321

890 Kč
Kód: 464870, EAN: 3838942675089



KP 173 X

Rychlovarná konvice

- objem konvice 1,7 litru
- ukazatel hladiny vody
- ochrana před přehřátím
- automatické vypnutí při dosažení varu
- otočná základna 360°
- otevírání víka tlačítkem
- prostor pro uložení přípojovací šňůry
- modré podsvícení spínače
- výkon: 2200 W
- elektrické napětí: 230 V
- provedení/barva: nerezová ocel a černý plast

1 490 Kč
Kód: 464869, EAN: 3838942674204



KP 170 B

Rychlovarná konvice

- objem konvice 1,7 litru
- vyjímatelný a omyvatelný filtr vodního kamene
- ukazatel hladiny vody
- ochrana před přehřátím
- automatické vypnutí při dosažení varu
- otočná základna 360°
- otevírání víka tlačítkem
- prostor pro uložení přípojovací šňůry
- červené podsvícení spínače
- výkon: 2200 W
- elektrické napětí: 230 V
- provedení/barva: černý plast a nerezová ocel

890 Kč
Kód: 464868, EAN: 3838942673689



Plynová topidla Mora

jsou určena pro vytápění jak obytných místností, tak i nebytových prostor, skladů, dílen atd. Hlavní předností plynových topidel je rychlá instalace bez rozvodů vody a podstatně nižší náklady (není potřeba centrální kotel na vytápění a rozvody vody). U plynových topidel není nutné připojení na 230 V.



Automatická regulace

Topidla jsou vybavena automatickou regulací teploty. Termostat je možné nastavit v rozsahu 10 - 32°C. Regulace je integrována v dekoračním plášti s ochranným panelem, který znesnadní manipulaci dětem.

až 95 m³

Výkon a provedení topidel

Plynová topidla Mora jsou nabízena ve dvou výkonech 2,5 kW a tento výkon dostatečně vytopí prostor až 50 m³. Topidlo o výkonu 4,2 kW vytopí prostor až 95 m³. Topidla mohou mít odtaž spalín přes zeď nebo přímo do komína. Součástí každého topidla je i odtažové potrubí přes zeď.



Venkovní sací koš

Je vyroben z nekorodující slitiny, odolné veškerým povětrnostním vlivům.



Kvalitní smaltovaný výměník tepla

Topidla mají kvalitní černý smaltovaný výměník tepla, který zaručuje rychlé předávání tepla do okolí v místnosti.



Plynová topidla a ohříváče vody





AŽ
95m³

- snížená výška topidla – vhodné i pro nižší okenní parapety
- automatická regulace teploty 10–32 °C
- kvalitní nerezový hořák s pojistkou Stop Gas
- možnost přestavby na PB




6140
6143

Plynové topidlo

- výkon 4,2 kW
- regulace teploty termostat 10–32 °C
- odvod spalin přes zeď nebo do komína
- připojení na zemní plyn G 1/2"
- možnost přestavby na PB
- vytopí prostor až 95 m³

Typ	MORA 6140	MORA 6143
Výkon	4,2 kW	4,2 kW
Regulace teploty	termostat 10–32 °C	termostat 10–32 °C
Palivo spotřeba		
zemní plyn	0,517 m ³ /h	0,517 m ³ /h
propan-butan	0,385 kg/h	
Odvod spalin	přes zeď	do komína
Rozměry		
A šířka	682 mm	682 mm
B výška	552 mm	552 mm
C hloubka	172 mm	172 mm
D	cca 47 mm	cca 212 mm
E	min. 90 mm	min. 90 mm
F	358 mm	358 mm
G	341 mm	341 mm
H odvodu spalin	162 mm	
I	38 mm	49 mm
J	49 mm	49 mm
K	78 mm	
L komína		92 mm
Hmotnost netto	20,3 kg	18,1 kg



bilá

6 590 Kč

6140, Kód 241683
EAN 8590371076077

6 590 Kč

6143, Kód 241684
EAN 8590371076084



AŽ
50m³

- snížená výška topidla – vhodné i pro nižší okenní parapety
- automatická regulace teploty 10–32 °C
- kvalitní nerezový hořák s pojistkou Stop Gas
- možnost přestavby na PB




6150
6153

Plynové topidlo

- výkon 2,5 kW
- regulace teploty termostat 10–32 °C
- odvod spalin přes zeď nebo do komína
- připojení na zemní plyn G 1/2"
- možnost přestavby na PB
- vytopí prostor až 50 m³

Typ	MORA 6150	MORA 6153
Výkon	2,5 kW	2,5 kW
Regulace teploty	termostat 10–32 °C	termostat 10–32 °C
Palivo spotřeba		
zemní plyn	0,307 m ³ /h	0,307 m ³ /h
propan-butan	0,229 kg/h	
Odvod spalin	přes zeď	do komína
Rozměry		
A šířka	376 mm	376 mm
B výška	552 mm	552 mm
C hloubka	172 mm	172 mm
D	cca 35 mm	cca 185 mm
E	min. 60 mm	min. 60 mm
F	404 mm	404 mm
G	188 mm	188 mm
H odvodu spalin	162 mm	
I	35 mm	49 mm
J	44 mm	44 mm
K	60 mm	
L komína		92 mm
Hmotnost netto	12,3 kg	10,7 kg



bilá

5 590 Kč

6150, Kód 241685
EAN 8590371076091

5 590 Kč

6153, Kód 241686
EAN 8590371076107



R 30
R 50
R 80
R 100
R 120
R 150

Elektrický ohřivač vody

- smaltovaná ocelová nádrž
- hořčičková ochranná anoda
- volba teploty do 75 °C
- ekonomické nastavení teploty (E)
- ochrana proti zamrznutí
- teploměr

3 290 Kč

R 030
Kód 762139, EAN 8590371071607

3 690 Kč

R 050
Kód 762140, EAN 8590371071614

3 990 Kč

R 080
Kód 762141, EAN 8590371071621

4 290 Kč

R 100
Kód 762142, EAN 8590371071638

4 690 Kč

R 120
Kód 762143, EAN 8590371071645

4 990 Kč

R 150
Kód 762144, EAN 8590371071652

Model	R 030	R 050	R 080	R 100	R 120	R 150
Účel						
Jeden/ několik výstupů	x	x	x	x	x	x
Montáž na stěnu vertikální	x	x	x	x	x	x
Počet osob - průměrná spotřeba	1	2	3-4	4-5	5-6	6-8
Instalační rozměry						
A (mm)	468	570	775	935	1090	1305
B (mm)	275	365	565	715	865	1065
C (mm)	173	185	190	200	205	220
Připojení k rozvodu	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Hmotnost čistá/hrubá/s obsahem (kg)	15,5/17,5/45,5	21/23/71	27/29/107	31/33/131	35/38/155	41/44/191
Technická charakteristika						
Pracovní tlak (bar)	6	6	6	6	6	6
Smaltovaná ocelová nádrž	x	x	x	x	x	x
Hořčičková ochranná anoda	x	x	x	x	x	x
Volba teploty do 75 °C	x	x	x	x	x	x
Indikace zahřívání	x	x	x	x	x	x
Teploměr	x	x	x	x	x	x
Průměrná tloušťka izolace (mm)	34	17	17	17	17	17
Ochrana proti vlhkosti	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Elektrická charakteristika						
Výkon (W)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Napětí (V)	230	230	230	230	230	230
Funkční charakteristiky						
Doba zahřívání z 15 na 75 °C	1 h 05 min	1 h 55 min	3 h 05 min	3 h 55 min	4 h 35 min	5 h 45 min
Množství smíšené vody 40 °C (l)	49	95	146	193	226	282
Teplné ztráty (kWh/24 h)	0,9	1,23	1,57	1,78	1,99	2,06
Připojovací armatury						
Jednocestný nebo bezpečnostní ventil	x	x	x	x	x	x
Transportní údaje						
Rozměry obalu (mm)	480 x 490 x 493	480 x 490 x 595	480 x 490 x 800	480 x 490 x 960	480 x 490 x 1115	480 x 490 x 1330



S 80
S 120

Elektrický ohřivač vody

- smaltovaná ocelová nádrž
- hořčičková ochranná anoda
- volba teploty do 75 °C


Model	S 080	S 120
Účel		
Jeden/ několik výstupů	x	x
Montáž na stěnu vertikální	x	x
Počet osob - průměrná spotřeba	3-4	5-6
Instalační rozměry		
A (mm)	766	1081
B (mm)	565	865
C (mm)	190	205
Připojení k rozvodu	G 1/2	G 1/2
Hmotnost čistá/hrubá/s obsahem (kg)	27/29/107	35/38/155
Technická charakteristika		
Pracovní tlak (bar)	6	6
Smaltovaná ocelová nádrž	x	x
Hořčičková ochranná anoda	x	x
Volba teploty do 75 °C	x	x
Indikace zahřívání	x	x
Teploměr	x	x
Průměrná tloušťka izolace (mm)	17	17
Ochrana proti vlhkosti	IP 24	IP 24
Elektrická charakteristika		
Výkon (W)	2000	2000
Napětí (V)	230	230
Funkční charakteristiky		
Doba zahřívání z 15 na 75 °C	3 h 05 min	4 h 35 min
Množství smíšené vody 40 °C (l)	146	226
Teplné ztráty (kWh/24 h)	1,57	1,99
Připojovací armatury		
Jednocestný nebo bezpečnostní ventil	x	x
Transportní údaje		
Rozměry obalu (mm)	480 x 490 x 800	480 x 490 x 1115

3 590 Kč

S 080
Kód 762148
EAN 8590371071584

3 990 Kč

S 120
Kód 762150
EAN 8590371071591




15 l

10 l

**OV 10
OV 15**

Elektrický tlakový ohřivač vody pod umyvadlo

- smaltovaná ocelová nádrž
- hořčiková ochranná anoda
- volba teploty do 75°C



2 690 Kč

OV 10
Kód 298501
EAN 8590371071560

2 990 Kč

OV 15
Kód 298504
EAN 8590371071577

Model	OV 10	OV 15
Objem (l)	10	15
Účel		
Jeden/ několik výstupů	x	x
Instalace pod	x	x
Instalace nad	-	-
Instalační rozměry		
A (mm)	500	500
C (mm)	122	122
D (mm)	350	350
E (mm)	265	310
Připojení k rozvodu	G 1/2	G 1/2
Hmotnost čistá/ hrubá/ s obsahem (kg)	8/9/18	11/12/26
Technická charakteristika		
Pracovní tlak (bar)	6	6
Smaltovaná ocelová nádrž	x	x
Hořčiková ochranná anoda	x	x
Volba teploty do 75 °C	x	x
Ochrana proti zmraznutí	x	x
Indikace zahřívání	x	x
Teploměr	x	x
Průměrná tloušťka izolace (mm)	40	30
Ochrana proti vlhkosti	IP 24	IP 24
Elektrická charakteristika		
Výkon (W)	2000	2000
Napětí (V)	230	230
Jmenovitý proud (A)	8,7	8,7
Funkční charakteristiky		
Doba zahřívání z 15 na 75 °C	22 min	33 min.
Množství smíšené vody 40 °C (l)	18	27
Tepelné ztráty (kWh/24 h)	0,33	0,40
Připojovací armatury		
Jednocestný nebo bezpečnostní ventil	x	x
Transportní údaje		
Rozměry obalu (mm)	300 x 400 x 530	350 x 400 x 530

Originální příslušenství

Technická dokumentace

Model		Uhlíkový filtr (pro recirkulaci)		Tukový kovový filtr (proti mastnotám)	
Nový model	Původní model	Kód výrobku	MOC s DPH	Kód výrobku	MOC s DPH
OP 510 X	5701.0151	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	841862 (FPM 5701.5)	180 Kč / ks
OP 610 X	5701.0171	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	841863 (FPM 5701.6)	190 Kč / ks
OP 510 W	5701.1151	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	841862 (FPM 5701.5)	180 Kč / ks
OP 610 W	5701.1171	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	841863 (FPM 5701.6)	190 Kč / ks
OP 510 BR	5701.6151	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	841862 (FPM 5701.5)	180 Kč / ks
OP 610 BR	5701.6171	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	841863 (FPM 5701.6)	190 Kč / ks
OP 520 X	5710.0350	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	841870 (FPM 5710.5)	690 Kč / 2 ks
OP 620 X	5710.0370	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	851659 (FPM 5710)	690 Kč / 2 ks
OP 520 W	5710.1250	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	841862 (FPM 5701.5)	180 Kč / ks
OP 620 W	5710.1270	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	841863 (FPM 5701.6)	190 Kč / ks
OP 521 W	5710.1350	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	841870 (FPM 5710.5)	690 Kč / 2 ks
OP 621 W	5710.1370	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	851659 (FPM 5710)	690 Kč / 2 ks
OP 520 BR	5710.6350	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	841870 (FPM 5710.5)	690 Kč / 2 ks
OP 620 BR	5710.6370	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	851659 (FPM 5710)	690 Kč / 2 ks
OP 520 S	5710.9350	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	841870 (FPM 5710.5)	690 Kč / 2 ks
OP 620 S	5710.9370	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	851659 (FPM 5710)	690 Kč / 2 ks
/	5710.0250	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	851659 (FPM 5710)	690 Kč / 2 ks
/	5710.0270	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	851659 (FPM 5710)	690 Kč / 2 ks
OP 622 X	5722.0060	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	851659 (FPM 5710)	690 Kč / 2 ks
OP 622 W	5722.1060	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	851659 (FPM 5710)	690 Kč / 2 ks
OP 611 X	6801.0070	841901 (UF 6801)	290 Kč / ks	/	/
OP 511 W	6801.1050	841901 (UF 6801)	290 Kč / ks	/	/
OP 611 W	6801.1070	841901 (UF 6801)	290 Kč / ks	/	/
OP 512 X	5711.0050	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	841862 (FPM 5701.5)	180 Kč / ks
OP 612 X	5711.0060	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	841863 (FPM 5701.6)	190 Kč / ks
OP 512 W	5711.1050	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	841862 (FPM 5701.5)	180 Kč / ks
OP 612 W	5711.1060	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	841863 (FPM 5701.6)	190 Kč / ks
OT 611 X	5708.0060	841887 nebo 646780 (UF 5708)	290 Kč / ks	841868 (FPM 5708)	390 Kč / ks
OT 611 W	5708.1060	841887 nebo 646780 (UF 5708)	290 Kč / ks	841868 (FPM 5708)	390 Kč / ks
OT 611 BR	5708.6060	841887 nebo 646780 (UF 5708)	290 Kč / ks	841868 (FPM 5708)	390 Kč / ks
/	5703.x071	851650 (UF 225 x 200)	290 Kč / ks	851664 (FPM 5703.2)	340 Kč / ks
/	5705	851652 (UF 230 x 280)	290 Kč / ks	841866 (FPM 5704.9)	340 Kč / ks
OK 612 X	5717.0060	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	841865 (FPM 5704.6)	650 Kč / ks
OO 930 X	5713.0090	851652 (UF 230 x 280)	290 Kč / ks	841873 (FPM 5714.6)	650 Kč / ks

Model		Uhlíkový filtr (pro recirkulaci)		Tukový kovový filtr (proti mastnotám)	
Nový model	Původní model	Kód výrobku	MOC s DPH	Kód výrobku	MOC s DPH
OO 930 GX	5712.0090	851650 (UF 225 x 200)	290 Kč / ks	841872 (FPM 5712)	890 Kč / 2 ks
OK 930 GX	5733.0090	182192 (UF 5733)	390 Kč / 2 ks	841869 (FPM 5733)	340 Kč / ks
OK 630 GX	5733.0060	182192 (UF 5733)	390 Kč / 2 ks	841869 (FPM 5733)	340 Kč / ks
OV 680 GX	5735.0080 FX	322147 (UF 5734)	490 Kč / ks	314145 (FPM 5734)	490 Kč / ks
OV 880 GX	5735.0080 FX	322147 (UF 5734)	490 Kč / ks	314145 (FPM 5734)	490 Kč / ks
OV 680 G	5734.0060	322147 (UF 5734)	490 Kč / ks	314145 (FPM 5734)	490 Kč / ks
OV 880 G	5734.0080	322147 (UF 5734)	490 Kč / ks	314145 (FPM 5734)	490 Kč / ks
OK 981 X	5707.0190	851652 (UF 230 x 280)	290 Kč / ks	841866 (FPM 5704.9)	340 Kč / ks
OT 650 X	5718.0060	851655 (UF 485 x 170)	290 Kč / ks	841875 (FPM 5718)	650 Kč / ks
OK 980 X	5720.0090	851652 (UF 230 x 280)	290 Kč / ks	841866 (FPM 5704.9)	340 Kč / ks
OK 680 GX	5721.0060	851652 (UF 230 x 280)	290 Kč / ks	841866 (FPM 5704.9)	340 Kč / ks
/	5709	841888 (UF 5709)	290 Kč / ks	841869 (FPM 5709)	340 Kč / ks
/	5714	851652 (UF 230 x 280)	290 Kč / ks	841873 (FPM 5714.6)	650 Kč / ks
OT 910 X	5732.0090	258691 (UF 5732)	290 Kč / 2 ks	257880 (FPM 5732)	650 Kč / ks
OK 610 X	5723.0060	851650 (UF 225 x 200)	290 Kč / ks	240818 (FPM 5723)	550 Kč / ks
OK 610 W	5723.1060	851650 (UF 225 x 200)	290 Kč / ks	240818 (FPM 5723)	550 Kč / ks
/	5724	851653 (UF 300 x 280)	340 Kč / ks	184756 (FPM 5724)	340 Kč / ks
OK 931 GX	5726.0090	273828 (UF 5726)	490 Kč / ks	193902 (FPM 5726)	590 Kč / ks
OK 631 GX	5726.0060	273828 (UF 5726)	490 Kč / ks	193902 (FPM 5726)	590 Kč / ks
OK 932 X	5727.0090	273828 (UF 5727)	490 Kč / ks	507602 (FPM 5727)	590 Kč / ks
OK 632 X	5727.0060	273828 (UF 5727)	490 Kč / ks	507602 (FPM 5727)	590 Kč / ks
OK 920 X	5728.0090	273829 (UF 5728)	690 Kč / 2 ks	507602 (FPM 5728)	590 Kč / ks
OK 620 X	5728.0060	273829 (UF 5728)	690 Kč / 2 ks	507602 (FPM 5728)	590 Kč / ks
OT 610 X	5729.0060	258691 (UF 5729)	290 Kč / 2 ks	291291 (FPM 5729)	650 Kč / ks
OK 611 W	5704.1071	851651 (UF 250 x 230)	290 Kč / ks	851665 (FPM 5704.2)	340 Kč / ks
/	5704.0090	851652 (UF 230 x 280)	290 Kč / ks	841866 (FPM 5704.9)	340 Kč / ks
OT 630 GX	5730.0060 GX	110575 (UF)	290 Kč / ks	194499 (FPM)	590 Kč / ks
VO 393	/	851652 (UF 230 x 280)	290 Kč / ks	185584 (FPM)	990 Kč / ks
VO 263	/	646780 (UF)	390 Kč / ks	320884 (FPM)	590 Kč / ks
OT 632 MX	/	416912 (UF 632)	780 Kč / 2 ks	415600 (FPM 632)	690 Kč / ks
OT 631 X, W	/	416912 (UF 632)	780 Kč / 2 ks	415600 (FPM 632)	690 Kč / ks
OT 631 GX	/	416912 (UF 632)	780 Kč / 2 ks	415600 (FPM 632)	690 Kč / ks

Příslušenství ke sporákům a troubám



Litínová mřížka
na kombinované sporáky šíře
50 cm mimo nerez modelů
851011
9445.1000

890 Kč / ks

Pro modely
KS 641 ..., CS 681 ..., 2603, 2604,
3603, 2651, 3651, 4809, VT05, VT06,
VT16, VT17, VT15, VT02, VT14,
VT20, 4670, ZT06, ZT02, ZT14, ZT16,
VT21, VT25



Mělký plech
(rozměry 407 x 360 mm)
691338

390 Kč

Pro plynové spotřebiče
s hořákem Wok



Mřížka doplňková Wok smalt
138785

690 Kč



Hluboký pekáč
(rozměry 407 x 360 mm x 50)
691334

390 Kč



Rošt do trouby
593511

350 Kč

Pro modely
MBG 7303 a 5103



Pečící plech smaltovaný
282504

555 Kč



**Magnetická podložka Mora
pod horký hrnec**
463609

350 Kč



Rošt do trouby
274278

360 Kč

Pro modely sporáků š. 50 cm
Mimo Nerez



Hluboký pekáč Maxi
(rozměry 395 x 395 mm)
254536

390 Kč



Mělký plech
(rozměry 395 x 395 mm)
254537

90 Kč



Rošt do trouby
254538

350 Kč



Výsuvný pojezd
254539

990 Kč

Příslušenství ke sporákům a troubám

Pro modely vestavných trub (MBO,
MBC, VT, VTZ) a sporáků šíře 60 cm



Hluboký pekáč
(rozměry 455x 360 mm)
222886

390 Kč



Mělký plech
(rozměry 455x 360 mm)
222709

390 Kč



Rošt do trouby
227599

350 Kč



Výsuvný pojezd
242140

2 890 Kč



Univerzální držák na plechy a pekáče
532470
Pr Držák

199 Kč



Škrabka na sklokeramiku
124830
PR SK123

110 Kč



Pekáček Mini
• rozměr 210x 280 mm
• objem 2 l
837661
9448.2000

249 Kč



Univerzální mřížka Mora
• rozpékání pečiva
• opékání
• odkládání hrnců
• rozměr 180x 180 mm
851472
Mora ROST

149 Kč



Zmenšovovací drátěná mřížka
851320
MORA MRI

29 Kč



Čistič Mora Cleaner
Typ SUPER universal (4 v 1) – 200 g
(na lak, smalt, nerez a sklokeramiku)
851318
MORA CL UNI

129 Kč



Čistič Mora Finish
Ošetřuje a chrání nerezové plochy
Typ SUPER nerez – 200 ml
851319
MORA CL NER

129 Kč



Kuchyňská minutka MORA
Praktický magnet na uchycení
851316
TIMER MORA

290 Kč



Originální rukavice MORA
proti popálení, speciální teflonový
povrch
851321
MORA RUK

290 Kč



TR 6140/6143 TR 6150/6153

Univerzální sada trysek na PB k plynovým topidlům Mora 851352/851357 **164 Kč**



Univerzální trysky na PB Pro sporáky 2009 š.50cm MIMO NEREZ 240761 TR 2009 UN **149 Kč**



Spojovací lišta Domino 9452.0000 - lišta spojovací 286696 **490 Kč**



Kovový příklop - kompletní Pro sporáky š.50cm MIMO NEREZ a MODEL CLASSIC nebrzděný bílý 254190 **450 Kč**



Skleněný příklop - kompletní Pro sporáky š.50cm MIMO NEREZ a MODEL CLASSIC nebrzděný bílý 254207 **770 Kč**



Skleněný příklop - kompletní Pro sporáky š.50cm MIMO NEREZ a MODEL CLASSIC nebrzděný černý 254222 **770 Kč**

Ochranné lišty k vestavným troubám



Ochranné boční lišty Mora 548947 - černé lišty 548942 - bílé lišty **615 Kč**

Příslušenství k odsavačům



Ohebné FLEXO potrubí 841877 MV 100/1, ø 100 mm **149 Kč**
841879 MV 125/1, ø 125 mm **179 Kč**
841881 MV 150/1, ø 150 mm **219 Kč**



Upínací kovové pásky se sponou 841878 MV 110 spona, ø 110 mm **49 Kč**
841880 MV 135 spona ø 135 mm **54 Kč**
841882 MV 165 spona ø 165 mm **59 Kč**


Mora doporučuje pro připojení svých spotřebičů hadice




Ohebné připojovací hadice 812800 PR HA 100 (100 cm) **299 Kč**
812801 PR HA 150 (150 cm) **399 Kč**
409452 PR HAB 100 (100 cm) **599 Kč**
409453 PR HAB 150 (150 cm) **699 Kč**

Plynové spotřebiče MORA a připojovací hadice MORA tvoří kombinaci pro bezpečnost a komfort vaší kuchyně. Připojením sporáku k rozvodu plynu pomocí plynové hadice MORA dosáhnete vysoké míry bezpečnosti.


Rozměry pro zabudování varných desek




VDI 641..., VDI 642..., VDI 645...




VDI 6..., VDK 6..., VDSK 6..., VDS 6...




VDS 3..., VDSK 3..., VDI 3..., MGC 3..., VDE 3...




VDE 6..., 4233, 4234, 4232, 4203, VDP 642 W, VDP 645 W, VDP 645 GX, VDP 642 GX, VDP 645 GB1




VDP 775 X, VDP 775 W




VDP 645 GX1, VDP 665 X, VDP 645 X2, VDP 642 X1, VDP 642 GX1






VDP 645 X, VDP 642 X, VDP 641 X, VDP 645 X1



VDP 325 X, VDP 325 W




VDP 645 GW, VDP 645 GB



POKYNY K INSTALACI INDUKČNÍCH DESEK


Při instalaci indukčních desek je nutné zachovat větrací mezeru pod kuchyňskou deskou min. 7mm. Zajistěte přívod vzduchu přes zadní stěnu skříňky.

Rozměry pro zabudování samostatných vestavných trub




VT...

Připojovací rozměry pro vestavné spotřebiče




Model VT...

Přívod 230 V (zásuvka) nebo 230/400 V (vypínač – tzv. sporáková kombinace) musí být umístěn vedle spotřebiče, přístupný z vedlejší skříňky. Spotřebič může být připojen na plyn hadici od kohoutu, který musí být přístupný přes skříňku vedle spotřebiče.




POKYNY PRO INSTALACI PLYNOVÝCH A ELEKTRICKÝCH DESEK ZABUDOVANÝCH NAD TROUBOU


Rozměry pro zabudování vestavných myček




IM 630, IM 640, IM 641



VM 631 X, *VM 632 X




IM 530




VM 532 X

Rozměry pro zabudování chladniček




VC 121




VC 181, VC 182


Rozměry pro zabudování mikrovlnných trub




VMT 561 X




VMT 451 X




MT 20



VMT 441 X




MT 311 X




VMT 121 X


Rozměry odsavačů (kompletní instalační rozměry naleznete v návodu u spotřebiče)




OO 463 X




OO 963 X




OO 963 G




OK 633 OX




OK 613 X, OK 633 X, OK 633 W, OK 933X, OK 634 X




OT 910 X




OV 680 GX, OV 880 GX, OV 680 G, OV 880 G, (*60 cm)




OV 685 GB, OV 685 GW




OV 633 GX




OT 650 X




OT 610 X




OT 631 X, OT 631 W, OT 631 GX, OT 632 MX




OK 673 GW, OK 673 GB




OK 673 GX, OK 973 GX, (*60 cm)




OK 635 GX, OK 935 GX




OP 622 W, OP 622 X




OP 521 W, OP 621 W, OP 520 S, OP 620 S, OP 520 BR, OP 620 BR, OP 520 X, OP 620x (*60 cm)




OP 510 W, OP 610 W, OP 510 X, OP 610 X, OP 510 BR, OP 610 BR




OK 636 G




OK 635 G, OK 935 G, (*60 cm)




OK 635 X, OK 935 X, (*60 cm)



OP 511 W, OP 611 W, OP 611 X



650 mm pro elektrickou desku
750 mm pro plynovou desku






































Základní umístění
odsavače nad pracovní
varnou deskou

Parametry – malé domácí spotřebiče

-  nerezový plášť mixéru
-  plynulá regulace výkonu
-  nerezová čepel nože
-  tichý provoz
-  výkon: 600 W
-  5 rychlostních stupňů
-  tlačítko Turbo
-  extra silné šlehací a hnětací metly
-  výkon: 350 W
-  funkce opékání a rozmrazování
-  nastavitelná úroveň opečení 1-7
-  tepelně izolovaný plášť
-  vyjímatelná přihrádka na drobky
-  výkon: 900 W
-  objem konvice 1,7 litru
-  vyjímatelný a omyvatelný filtr vodního kamene
-  ukazatel hladiny vody
-  ochrana před přehřátím
-  otočná základna 360°

Parametry – všechny výrobky

-  energetická třída A
-  energetická třída A+
-  energetická třída A++
-  Eco program
-  úprava povrchů proti otiskům
-  dotekové ovládání výrobku
-  Push-Pull zamačkávací knoflíky
-  dětský bezpečnostní zámek
-  3 výsuvné teleskopické rošty
-  2 výsuvné teleskopické rošty
-  1 výsuvný teleskopický rošt
-  indukce
-  3 tvrzená skla
-  možnost dokoupit příklop
-  elektrické zapalování hořáků
-  plynový termostat
-  pojistka Stop Gas
-  extra tichý chod
-  grilovací těleso
-  skladovací doba
-  Aqua Stop
-  odložený start
-  zatížení 100 kg
-  připojení výrobku na 230 voltů


-  připojení výrobku na 230 nebo 380 voltů
-  exkluzivně 7 odtahů
-  100 % smaltované dílce
-  dárek k výrobku
-  5 let SERVIS
-  3D chlazení, trouba se rovnoměrně ochlazuje pomocí radiálního ventilátoru ze tří stran
-  kombinovaná sklokeramická deska
-  vytopí prostor až 50 m³
-  litry
-  výkon
-  šířka
-  záměna závěsu dveří
-  komfort zavírání dvířek
-  1/2 náplň
-  novinka
-  výrobky Mora Premium

Zvláštní funkce

Funkce vhodné pro zavařování



Funkce vhodné pro rozmrazování a sušení



Funkce – elektrické trouby

-  osvětlení trouby
-  horní a dolní topné těleso
-  horní topné těleso
-  dolní topné těleso
-  elektrický gril - malý
-  elektrický gril
-  elektrický gril s ventilátorem
-  kruhové topné těleso s ventilátorem
-  dolní těleso s kruhovým tělesem a ventilátorem
-  ventilátor
-  zvlášť šetrné rozmrazování
-  silné grilování Power
-  elektrický gril Power s ventilátorem
-  rychlý předehřev trouby
-  dolní topné těleso s ventilátorem
-  horní a dolní topné těleso s ventilátorem
-  horní topné těleso s ventilátorem
-  čištění trouby water system

Funkce plynových trub





Značkové prodejny

Olomouc

ulice 8. května 35, 772 00, Olomouc

T 585 551 143

E prodejna.olomouc@mora.cz

Brno

Dominikánské nám. 4, 602 00, Brno

T 542 215 155

E prodejna.brno@mora.cz

Asistenční linka

800 105 505



Po–Pá
8–16 h

Na asistenční lince vám naši odborní pracovníci pomohou v pracovních dnech v době od 8.00 do 16.00 hod. rychle a profesionálně vyřešit záruční i pozáruční opravy.

MORA
RADOST DOMOVA

www.mora.cz

Výrobce si vyhrazuje právo provádět drobné změny během vývoje výrobků. Uvedené ceny v katalogu jsou s DPH a jsou informativní, aktuální ceny zjistíte na www.mora.cz. Ceny se mohou u jednotlivých prodejců lišit. Uvedené ceny neobsahují zákonný příspěvek na recyklaci historických elektrozařízení. Bližší informace obdržíte u prodejců značky Mora a na www.mora.cz.