

The Whirlpool logo, featuring a stylized swirl icon above the word "Whirlpool" in a white sans-serif font, with a yellow swoosh underline.A large, white, 3D-style number "6" with a metallic sheen, set against a background of concentric circular lines that create a sense of motion. The number is partially framed by a flowing, translucent orange ribbon.

th

sense[®]

WHIRLPOOL

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE 2015

Rozdíl mezi jednoduchostí a intuicí

Whirlpool rozumí vašim potřebám a ví, že se každý den jedinečným způsobem staráte o to, co máte rádi. Technologie 6. smysl proto zajišťuje intuitivní ovládání spotřebiče, přizpůsobuje ho vaší domácnosti a přináší dokonalé výsledky s minimálním úsilím.

Objevte novou technologii 6. smysl: jedinečná síla, dokonalé výsledky - jednoduše, jako nikdy předtím.

Rozdíl mezi výkonem a špičkovým výkonem

Whirlpool využívá více než staletých zkušeností k tomu, aby vám mohl nabídnout technologii 6. smysl pro získání nejlepších výsledků s minimálním úsilím.

Díky našim inovacím jsme:

- Objevili nekonečné možnosti vaření v mikrovlnné troubě
- Číslo 1 v uchování potravin¹⁾

Díky inovativnímu chladicímu systému 6. smysl FreshControl vydrží potraviny až 4x déle čerstvé²⁾.

Speciální zásuvka Activ0° uchovává maso a ryby v ideální teplotě.

- Číslo 1 na trhu v indukčním pečení, které vám ušetří 50% energie a času³⁾
- Číslo 1 v designu vestavných spotřebičů s unikátním povrchem iXelium™, který je několikanásobně odolnější proti poškrábání a stárnutí. Svůj nový vzhled si udrží více než 10 let⁴⁾

**Whirlpool – 100 let zkušeností s intuitivními technologiemi.
Nejoblíbenější značka domácích spotřebičů.⁶⁾**

¹⁾ Zdroj: Vyplývá z interních testů, srovnání s hlavními konkurenty.

²⁾ Na rozdíl od chladničky bez 6. smyslu FreshControl.

³⁾ Na základě interních testů při porovnání indukční trouby s tradiční troubou bez indukce s funkcí předohřev.

⁴⁾ Zdroj: TÜV Rheinland, 1. sada iXelium™ od Whirlpool.

⁵⁾ Zdroj: Kvantitativní výzkum Itálie 2013.

Objevte novou sílu technologie 6. smysl

Jedinečná síla, díky které dosáhnete dokonalých výsledků intuitivně jako nikdy předtím.

Vaření



Výjimečný výkon

Trouby: vařte jako šéfkuchař – jednoduše díky využití možnosti 30 přednastavených receptů.

Mikrovlnné trouby: objevte nekonečné možnosti vaření v mikrovlnné troubě

Varné desky: připravte jídlo jediným dotykem.

Odsavače par: špičkové technologie čištění vzduchu s maximální energetickou účinností.

Intuitivní používání

Trouby: díky technologii 6. smysl můžete nastavit přesné parametry vaření během přípravy a jediným dotykem zvolit jeden z 30 přednastavených receptů.

Mikrovlnné trouby: inteligentní senzory technologie 6. smysl vyhodnotí stupeň vlhkosti potravin a podle toho přizpůsobí dobu ohřevu potravin a upraví dobu přípravy pro dosažení dokonalých výsledků.

Varné desky: pro optimální nastavení jednoduše zvolte jednu ze speciálních funkcí 6. smyslu, jako je rozpouštění, var nebo probublávání.

Odsavače par: inteligentní systém 6. smysl aktivovaný jediným dotykem automaticky upravuje intenzitu proudění vzduchu.

Inteligentní úspora

Trouby: technologie 6. smysl ušetří až 20% energie a 26% času v porovnání s klasickou troubou.

Mikrovlnné trouby: Technologie 6. smysl pomůže zkrátit čas vaření až o polovinu v porovnání s tradiční troubou, s minimální spotřebou energie.

Varné desky: díky technologii 6. smysl můžete ušetřit až 30 % energie.

Odsavače par: ušetříte až 50% energie, protože spotřebujete jen tolik energie, kolik je opravdu třeba.

Umývání nádobí



Výjimečný výkon

6. smysl PowerClean™ vyčistí i velké kusy silně znečištěného nádobí.

Aktivní sušení PowerDry

Intuitivní používání

Jednoduše zvolte program a technologie 6. smysl sama nastaví ostatní parametry.

Nastavte program Mytí&Sušení 1 hodina a technologie PowerDry za vás dokonale umyje a usuší nádobí.

Inteligentní úspora

Myčka nádobí s technologií 6. smysl ušetří až 50% vody, času a energie.

Technologie PowerDry umyje a usuší nádobí již za 1 hodinu. Myčky nabízí úspornou energetickou třídu A+++.

Chlazení



Výjimečný výkon

Číslo 1 v uchovávání potravin, nikde jinde nejsou pro jejich skladování lepší podmínky.

Intuitivní používání

Technologie 6. smysl FreshControl neustále vyhodnocuje prostředí uvnitř chladničky a automaticky přizpůsobuje vlhkost a teplotu, díky čemuž zůstanou potraviny až 4x déle čerstvé¹⁾.

Inteligentní úspora

Díky inteligentnímu uchovávání zůstanou potraviny déle čerstvé.

¹⁾ Na rozdíl od chladničky bez technologie 6. smysl.



Rozdíl mezi designem a promyšleným designem

Jsme si vědomi toho, že naši zákazníci touží po kráse a uceleném promyšleném designu. Proto při navrhování našich spotřebičů klademe velký důraz na detaily.

Všechny designové řady spotřebičů Whirlpool se vyznačují elegantním nadčasovým pojetím, které doplňuje naše nejmodernější technologie a vytváří dokonalou harmonii. Víme ale také, že se zákazníci dívají vždy vpřed. Proto naši designéři již dnes přemýšlejí nad tím, jak bude vypadat kuchyně a její vybavení v budoucnosti.

Nadšení pro krásu v každém detailu.



2012 GOLD



Řada Fusion

Minimalistický design ve spojení s nejnovějšími technologiemi

- Současný nadčasový design
- Zapuštěné rukověti
- Povrch iXelium™ pro dlouhodobě bezchybnou krásu spotřebičů



2011



Řada Ambient

Jedinečná a jedinečně uživatelsky přívětivá

- Jednoduchý a harmonický design
- Intuitivní displeje a ovládání
- Dlouhotrvající kvalita a styl



Nová řada ABSOLUTE

Absolutní elegance pro vaši
kuchyni

- Nadčasové tvary
- Vysoce kvalitní materiály
- Intuitivní ovládání pomocí
centrálního tlačítka



Řada Actual

Strohost se setkává s elegancí
v kombinaci oceli a skla

- Absolutní elegance
- Ergonomické rukojeti
- Jednoduché moderní linie



Řada Rustical

Inspirováno tradicí

- Elegance v tradičních podobách
- Přizpůsobí se všem potřebám
- Charakteristická tvář vašeho interiéru





Vaření

Chytrá technologie 6. smysl vám nabídne intuitivní řešení pro každodenní život v kuchyni.



Intuitivní vaření

Při volbě jednoho z 30 přednastavených receptů technologie 6. smysl automaticky změří potřebné množství energie a přizpůsobí dobu přípravy tak, abyste dosáhli výsledků hodných šéfkuchaře.



Již žádné mísení vůní

Nyní můžete díky speciálnímu proudění vzduchu uvnitř trouby připravovat až 3 jídla zároveň, aniž by se jejich vůně smísily.



Bez předehřívání

Vaše trouba je díky funkci Ready2Cook vždy připravena k okamžitému použití. Topná tělesa nastaví teplotu tak, aby bylo vždy dosaženo těch nejlepších výsledků.

Trouby Whirlpool se 6. smyslem šetří váš čas, úsilí i energii a zároveň **naplňují** vaši vášeň pro vaření.

RECEPTY SE 6. SMYSLEM



Kdykoliv budete potřebovat pomocnou ruku, můžete vždy využít možnost přednastavených receptů 6. smyslu, díky kterým budete ve chvíli vařit jako šéfkuchaři!

Všimli jste si, že i když vaříte své oblíbené jídlo pokaždé stejně, výsledek vás občas může překvapit? S recepty se 6. smyslem je pocit zklamání minulostí! Jednoduše si zvolte z 30 přednastavených receptů – vyvinutých s pomocí profesionálních šéfkuchařů, kteří pomáhali určit ideální parametry – a inteligentní technologie 6. smysl automaticky upraví proces přípravy tak, abyste se na výsledek mohli vždy spolehnout.

6. smysl monitoruje využití energie, podle toho přizpůsobuje dobu přípravy a nabízí vám neustálou zpětnou vazbu s pomocí přehledného displeje. Pokud je potřeba jídlo zamíchat nebo obrátit pečící nádobu, trouba vás upozorní zvukovým signálem.

Mezi recepty 6. smyslu najdete 30 populárních jídel:

- **Drobná jídla:** lasagne, rybí cannelloni, palačinky, gratinovaný lilek, vegetariánský koláč, pizza.
- **Maso, ryby, drůbež:** vepřové kotlety, vepřová kýta, jehněčí kýta, kebab, cejn po středomořsku, losos na bylinkách, ryba pečená v soli, pečené kuře, kuřecí prsa.
- **Zelenina:** opečené brambory, zeleninový závin, gratinované brambory, gratinovaná zelenina, plněné papriky.
- **Dezerty:** ovocný koláč, štrúdl, hruškový a čokoládový koláč, bábovka, cheesecake, jogurtová buchta.

COOK3: PŘIPRAVUJTE AŽ 3 JÍDLA NAJEDNOU



Díky výkonnému topnému tělesu a jedinečnému systému distribuce vzduchu docílíte při vaření naprosté svobody i pohodlí a zároveň ušetříte čas i energii.

Celý vnitřní prostor trouby se rovnoměrně ohřívá a vzduch se neustále vyměňuje, takže **můžete dokonale připravit tři různá jídla zároveň, aniž by se smísily jejich chutě či vůně.** Může se jednat o tři naprosto odlišné pokrmy – jako například ryba, quiche a muffiny – a jejich předepsané teploty přípravy se mohou lišit až o 30 °C.

READY2COOK



Díky funkci Ready2Cook můžete bez problémů zapomenout na přehřívání trouby, ať už připravujete jakékoliv jídlo. A to aniž byste museli snižovat své nároky na výsledky vaření! Díky unikátnímu patentovanému algoritmu, který řídí výkonné topné těleso, je vaše trouba vždy připravena k okamžitému použití.


Nejenže tak ušetříte až 25 % svého drahocenného času, ale spotřebujete také až o 20 % méně energie. Navíc řízený proces ohřívání jídel zamezuje riziku přílišného zhnědnutí pokrmu, což je optimální pro jídla, která nejlépe chutnají, když se ohřívají postupně.

Inteligentní technologie a inovativní design: recept na vyjímečné výsledky vaření

JEDINEČNÝ POVRCH iXelium™

iXelium™

Speciální úprava nerezového povrchu pomocí nanotechnologie, která brání jeho zestárnutí a tvorbě otisků prstů. Lehce se čistí, povrch stačí pouze otřít vlhkým hadříkem a má opět dokonalý vzhled.



DISPLEJ A OVLÁDACÍ PRVKY

Spotřebiče v designech Fusion či Absolute se ovládají pomocí dotykového panelu či centrálního otočného knoflíku. Zvolené funkce a činnosti jsou přehledně viditelné na černobílém textovém či grafickém displeji.

VNITŘNÍ OBJEM TROUBY

73l
objem

Největší trouby Whirlpool se mohou pochlubit objemem 73 litrů a navíc nabízejí pět různých možností umístění roštů, takže budete mít spoustu místa na přípravu i těch prostorově nejnáročnějších jídel.

ENERGETICKÁ ÚČINNOST



Trouby Whirlpool s energetickou třídou A/ A+ nabízejí vynikající energetickou účinnost, díky níž uspoříte až 30% / 40% energie na rozdíl od standardním spotřebičům energetické třídy A.



Seznamte se s troubami Absolute

Staňte se součástí revoluce ve vaření.

Vyberte a vařte

Díky technologii 6. smysl můžete ovládat troubu intuitivně a jednoduše. Stačí zvolit druh jídla a užívat si vynikající chutě vašich pokrmů připravených bez námahy.



Bezkonkurenční úspory energie a času

Speciální funkce Ready2Cook zajistí vynikající výsledky bez nutnosti předehřívání. Díky tomu šetříte cenný čas a až 20% energie.*

Funkce pro všechny vaše recepty

Díky široké řadě tradičních možností vaření si můžete jednoduše vybrat tu nejlepší pro vaše mistrovské kulinářské dílo. Poznejte flexibilitu ve vaření.



* Maximální úspory, kterých bylo dosaeno při testu s různými kombinacemi jídel s využitím funkce bez předehřevu a ve srovnání s využitím funkce s předehřevem.

ELEKTRICKÉ TROUBY

PYROLYTICKÉ ČIŠTĚNÍ



Pyrolytické trouby Whirlpool využívají vysokoteplotní cyklus ke spálení zbytků jídla uvnitř trouby na popel, který pak lze snadno setřít houbou. Speciální žáruvzdorná povrchová úprava zlepšuje výsledky tepelné úpravy tím, že udržuje zcela stabilní teplotu uvnitř. Vnější teplota však zůstává nižší než u běžné pečicí trouby.

STARCLEAN™



Trouby s technologií StarClean™ mají unikátní povrchovou úpravu vnitřních ploch. Na dno trouby stačí prostříhat speciální hadřík, který je součástí výbavy, nalít na něj 350ml vody a zvolit funkci čištění StarClean™. Trouba se automaticky zahřeje na 90°C, přičemž se začne uvnitř trouby generovat pára, která účinně působí na nečistoty. Nízkoteplotní čistící cyklus trvá pouhých 35 minut. Hned po skončení čistícího cyklu je možné troubu otevřít a jednoduše vytřít houbičkou, a to bez použití jakýchkoliv chemických čistících prostředků. Skleněná plocha dvířek je zároveň ošetřena nanotechnologií, díky které zůstanou i dvířka křišťálově čistá po dobu životnosti trouby.


SMARTCLEAN™



Tato samočistící funkce spočívá v odstranění nečistot z vnitřku trouby za pomoci kombinace páry, smaltovaného povrchu a speciálního čistícího cyklu. Na dno trouby stačí nalít 200 ml vody, zapnout příslušný 30 minutový program a po jeho skončení vyčkat 15 minut. Následně lze uvolněné nečistoty setřít bez použití jakýchkoliv detergentů. Čistící cyklus probíhá při teplotě 90°C.

VLASTNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- **Bezpečný provoz:** trouba se automaticky vypne po uplynutí nastavené doby pečení a také pokud nebylo provedeno žádné nastavení funkcí po dobu více než 5 hodin.
- **SoftClosing:** trouby Whirlpool jsou nyní vybaveny speciálními panty, díky nimž se dvířka zavírají tlumeným, lehkým pohybem. 
- **Chlazení spotřebiče:** chladicí ventilátor umístěný za ovládacím panelem zabezpečuje plynulou cirkulaci vzduchu mezi skly dveří a okolím spotřebiče. Brání tím přehřátí, poškození nábytku a možnému popálení osoby obsluhující spotřebič. 
- **Celoskleněná dvířka SMART-CLEAN** pro jednoduché čištění. Dveře jsou vyrobené z více vrstev skla, vnitřní sklo je umístěné v kovové liště. Hladký povrch zaručuje snadné čištění.
- **Katalytické panely** chrání vnitřní stěny trouby. Povrch těchto panelů je upraven mikroporézním smaltem, schopným vstřebávat mastný tuk. Panely jsou vyměnitelné, dle doby jejich užívání je nutná výměna za jiné přibližně po 6 letech.
- **Výsuvné kolejničky** umožňují lehce vyjmout rošt, který umožní snadnou manipulaci s plechy při pečení. 
- **Teplotní sonda** měří během pečení teplotu uvnitř jídla. V menu spotřebiče lze naprogramovat přesnou teplotu pečení podle typu připravovaného pokrmu. Sonda se jednoduše zapíchne do nejmasitější části (je nutné se vyhnout kostem nebo tučným částem). Druhý konec sondy se zapojí do přípojky na pravé straně trouby. 



ELEKTRICKÉ TROUBY

DESIGN CUBE FUSION

AKZM 8910 IXL



Samostatná indukční horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- Technologie 6. smysl + 30 přednastavených receptů
- 8 základních funkcí, 7 speciálních funkcí
- **Indukční technologie**
- Černobílý textový displej
- Trojitá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 3,65 kW
- **SoftClosing – tlumené dovírání dvířek**
- Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 556 mm
- Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný plech, 2 rošty, nádoba na pečení, indukční deska

CUBE FUSION iXelium™
INDUCTION



39 990 Kč

AKZM 8380 IXL



Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- Technologie 6. smysl + 30 přednastavených receptů
- 8 základních funkcí, 7 speciálních funkcí
- **Technologie StarClean** – snadné čištění vnitřního prostoru
- Černobílý textový displej
- Trojitá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 3,65 kW
- **SoftClosing – tlumené dovírání dvířek**
- Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 556 mm
- Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt, teleskopické výsuvy (1 úroveň), buničina

CUBE FUSION STAR CLEAN™ iXelium™



29 990 Kč

AKZM 6600 IXL



Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem a pyrolýzou

- Technologie 6. smysl + 30 přednastavených receptů
- 8 základních funkcí, 8 speciálních funkcí
- **Pyrolýza** – samočištění trouby za vysoké teploty
Při pyrolýze je nutné vyndat z trouby veškeré příslušenství.
- Černobílý textový displej
- Ctvrtá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 3,65 kW
- **SoftClosing – tlumené dovírání dvířek**
- Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 556 mm
- Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt, teplotní sonda, teleskopické výsuvy (2 úrovně)

CUBE FUSION iXelium™



26 990 Kč

AKZM 6630 IXL, AKZM 6620 IXL



Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- Technologie 6. smysl + 30 přednastavených receptů
- 8 základních funkcí, 7 speciálních funkcí
- Černobílý textový displej
- Trojitá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 2,6 kW
- **SoftClosing – tlumené dovírání dvířek**
- Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 556 mm
- Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt, teleskopické výsuvy (2 úrovně), katalytické panely

CUBE FUSION iXelium™



24 990 Kč

AKZM 6540 IXL



Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí, 4 speciální funkce
- Černobílý grafický displej
- Trojitá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 2,6 kW
- **SoftClosing – tlumené dovírání dvířek**
- Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 556 mm
- Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný plech, 2 rošty
- Možno dokoupit: teleskopické výsuvy (2 úrovně), katalytické panely

CUBE FUSION iXelium™



16 990 Kč

AKPM 6580 IXL



Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Černobílý grafický displej
- Trojitá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 2,6 kW
- **SoftClosing – tlumené dovírání dvířek**
- Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 556 mm
- Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný plech, 2 rošty
- Možno dokoupit: teleskopické výsuvy

CUBE FUSION iXelium™



15 990 Kč

ELEKTRICKÉ TROUBY

DESIGN CUBE AMBIENT

AKZM 764 IX



CUBE AMBIENT

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- Technologie 6. smysl + 30 přednastavených receptů
- 8 základních funkcí, 6 speciálních funkcí
- Černobílý textový displej
- Trojitá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 3,65 kW
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 552 mm
- Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt, teplotní sonda
- Možno dokoupit: katalytické panely, teleskopické výsuvy



SPECIÁLNÍ TROUBY – CUBE FUSION

AMW 698 IXL



CUBE FUSION iXelium™

Samostatná horkovzdušná trouba 2 v 1: kombinace tradičního pečení a mikrovln

- 5 základních funkcí, 2 speciální funkce
- Černobílý grafický displej
- Zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 2,8 kW
- Výkon mikrovln/grilu/horkého vzduchu: 850/1600/1200 W
- Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry: 455 x 595 x 560 mm
- Rozměry pro zabudování: 450 x 556 x 550 mm
- Příslušenství: 2 plechy na pečení, 1 mřížka



DESIGN ABSOLUTE

AKZ 6270 IX



ABSOLUTE

NOVINKA

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem a pyrolýzou

- Technologie 6. smysl + 30 přednastavených receptů
- 4 základní funkce + 12 speciálních funkcí
- **Pyrolýza** – samočištění trouby za vysoké teploty
Při pyrolýze je nutné vyndat z trouby veškeré příslušenství
- Černobílý grafický displej
- Trojitě šedé sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,65 kW
- **SoftClosing – tlumené dovírání dvířek**
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký smaltovaný plech, rošt, teleskopické výsuvy (1 úroveň)



AKZM 775 IXL, AKZM 762 IX



CUBE AMBIENT iXelium™

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí, 4 speciální funkce (AKZM 775)
- 8 základních funkcí, 3 speciální funkce (AKZM 762)
- Černobílý grafický displej
- Trojitá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 2,6 kW
- **SoftClosing – tlumené dovírání dvířek**
- Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti otiskům prstů (AKZM 775), nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů (AKZM 762)
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 556 mm
- Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný plech, 2 rošty (AKZM 762), teleskopické výsuvy (2 úrovně) (AKZM 775)
- Možno dokoupit: teleskopické výsuvy (2 úrovně), katalytické panely (AKZM 762), katalytické panely (AKZM 775)



AMW 599 IXL



CUBE FUSION iXelium™

Samostatná kombinovaná horkovzdušná trouba s vařením v páře

- Technologie 6. smysl
- 5 základních funkcí, 6 speciálních funkcí
- Černobílý textový displej
- Zrcadlová dvířka
- Nerezový interier
- Maximální příkon: 1,4 kW
- Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 537 mm
- Příslušenství: nádoba na 2l vody, 1 odkapávací plech, napařovací plech, mřížka, houbička



AKZ 6230 S



ABSOLUTE

NOVINKA

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- Technologie 6. smysl + 30 přednastavených receptů
- 4 základní funkce + 12 speciálních funkcí
- **Katalytická zadní stěna**
- Černobílý grafický displej
- Dvojitě šedé sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,65 kW
- **SoftClosing – tlumené dovírání dvířek**
- Provedení: sklo v barvě champagne
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký smaltovaný plech, rošt, teleskopické výsuvy (1 úroveň)



ELEKTRICKÉ TROUBY

DESIGN ABSOLUTE

AKZ 6230 IX, WH, NB



Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- Technologie 6. smysl + 30 přednastavených receptů
- 4 základní funkce + 12 speciálních funkcí
- **Katalytická zadní stěna**
- Černobílý grafický displej
- Dvojitě šedé sklo dveříek
- Maximální příkon: 3,65 kW
- **SoftClosing – tlumené dovírání dveříek**
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů (IX), bílé sklo (WH), černé sklo (NB)
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký smaltovaný plech, rošt, teleskopické výsuvy (1 úroveň)

NOVINKA

ABSOLUTE



19 990 Kč

DESIGN ABSOLUTE CORE

AKP 7460 IX



Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- **Katalytická zadní stěna**
- Černobílý grafický displej
- Dvojitě šedé sklo dveříek
- Maximální příkon: 3,2 kW
- **SoftClosing – tlumené dovírání dveříek**
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký smaltovaný plech, rošt, teleskopické výsuvy (1 úroveň)

NOVINKA

ABSOLUTE
CORE



16 990 Kč

AKP 742 IX



Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- **SmartClean™ – čištění vnitřního prostoru pomocí páry**
- Zelený grafický displej
- Dvojitě šedé sklo dveříek
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký smaltovaný plech, rošt

NOVINKA

ABSOLUTE
CORE



13 990 Kč

AKZ 6220 IX



Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- Technologie 6. smysl + 30 přednastavených receptů
- 4 základní funkce + 12 speciálních funkcí
- **SmartClean™ – čištění vnitřního prostoru pomocí páry**
- Černobílý grafický displej
- Dvojitě šedé sklo dveříek
- Maximální příkon: 3,65 kW
- **SoftClosing – tlumené dovírání dveříek**
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký smaltovaný plech, rošt, teleskopické výsuvy (1 úroveň)

NOVINKA

ABSOLUTE



16 990 Kč

AKP 745 IX, WH, NB



Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- **SmartClean™ – čištění vnitřního prostoru pomocí páry**
- Černobílý grafický displej
- Dvojitě šedé sklo dveříek
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů (IX), bílé (WH), černé (NB)
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký smaltovaný plech, rošt, teleskopické výsuvy (1 úroveň)

NOVINKA

ABSOLUTE
CORE



15 490 Kč

AKP 738 IX



Samostatná horkovzdušná trouba s ventilátorem

- 5 základních funkcí
- **SmartClean™ – čištění vnitřního prostoru pomocí páry**
- Dvojitě šedé sklo dveříek
- Maximální příkon: 2,5 kW
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký smaltovaný plech, rošt

NOVINKA

ABSOLUTE
CORE



10 990 Kč

DESIGN ACTUAL

AKP 462 IX



Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Černobílý grafický displej
- Dvojitě sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: 1 hluboký, 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt, teleskopické výsuvy (2 úrovně), katalytické panely

ACTUAL



14 490 Kč

AKP 461 IX, WH, NB



Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Černobílý grafický displej
- Dvojitě sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: nerez (IX), bílá (WH), černá (NB)
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: 1 hluboký, 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt
- Možno dokoupit: teleskopické výsuvy, katalytické panely

ACTUAL



13 290 Kč

DESIGN DYNAMIC

AKP 472 IX, AKP 458 IX



Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Černobílý grafický displej
- Dvojitě sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: 1 hluboký, 1 mělký smaltovaný plech (AKP 472 IX), 2 mělké smaltované plechy (AKP 458 IX), 1 rošt, teleskopické výsuvy (1 úroveň) (AKP 472 IX)
- Možno dokoupit: teleskopické výsuvy (AKP 458 IX), katalytické panely

ACTUAL



9 990 Kč

AKP 458 IX

12 990 Kč

AKP 472 IX

AKP 244 IX



Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Zelený grafický displej
- Dvojitě sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný plech, 1 rošt

DYNAMIC



9 590 Kč

DESIGN RUSTICAL

AKP 295 JA, NA



Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Kruhový ciferník
- Trojitě sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: jasmín (JA), antracit (NA)
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký smaltovaný plech, rošt, teleskopické výsuvy (1 úroveň)

RUSTIKÁL



NOVINKA



16 990 Kč

AKP 288 JA, NA



Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Kruhový ciferník
- Trojitě sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: jasmín (JA), antracit (NA)
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný plech, 2 rošty

RUSTIKÁL



14 990 Kč

ELEKTRICKÉ TROUBY

SPECIÁLNÍ FUNKCE



• **6. smysl.** Výběr z 30 receptů. Trouba automaticky nastaví optimální teplotu, funkci a dobu pečení. Je velmi důležité přesně dodržovat pokyny při přípravě, při výběře pomůcek a úrovní uvedené v receptu.



• **Program pro velké kusy masa.** Tento program se postará o kontrolu a optimální vyvážení činnosti horního a dolního topného tělesa. Trouba se tak prohřeje postupně a plynuleji, a vy tak nad ní máte potřebnou kontrolu pro přípravu velkých kusů masa.



• **Cukroví.** Automaticky vybere ideální funkci a teplotu pro pečení jakéhokoliv sladkého pečiva (sušenky, koláče....). Plech umístěte na 2. či 3. úroveň.



• **Maso.** Funkce pro pečení různých druhů masa. Teplotu lze upravovat tak, aby byl výsledek dle vaší chuti.



• **Zapékání těstovin.** Pro libovolný pokrm, jehož součástí jsou těstoviny. Plech umístěte na 2. úroveň.



• **Zmražené potraviny.** Funkce vhodná pro ohřívání předpřipravených a částečně připravených zmrazených jídel, při níž není potřeba předehřívát troubu nebo jídlo nejprve rozmrazit.



• **Pizza/chléb.** Program Pizza/chléb byl vyvinut ve spolupráci se špičkovými šéfkuchaři a nabízí vám program přípravy šitý na míru. K pečení různých druhů chleba a pizzy.



• **Dětská pojistka.** Funkce umožňuje zabránit používání tlačítek na ovládacím panelu.



VNITŘNÍ OBJEM TROUBY

Největší trouby Whirlpool se mohou pochlubit objemem 73 litrů, a navíc nabízejí pět různých možností umístění roštů, takže budete mít spoustu místa na přípravu i těch prostorově nejnáročnějších jídel.

VÍCEÚROVŇOVÉ PEČENÍ



K pečení již připraveného jídla, uchovávaného v teplotě prostředí nebo v chladničce (sušenky, muffiny, předkrmy, pečivo). Pomocí této funkce upečete rychle a šetrně všechna jídla; můžete ji použít také k ohřevu již uvařených jídel.

ÚPRAVA POVRCHU PROTI OTISKŮM PRSTŮ



Lakovaná mikrovrstva chrání nerezový povrch před zanecháváním otisků prstů. Znečištěné místo stačí setřít a povrch bude opět čistý.

SOFTCLOSING



Tlumené dovírání dveří. Dveře stačí přivřít a mechanismus závěsů je pomalu a bezpečně zavře.

PROGRAMY PRO KAŽDÉ PEČENÍ

• **Indukční pečení.** Při použití indukční desky a nerezového pekáče je možný výběr až ze 16 receptů.



• **Rychlý předohřev.** Pro rychlý předohřev trouby na pracovní teplotu.



• **Běžná příprava jídel.** Statický horní a spodní ohřev pro přípravu jídel, přičemž trouba je teplejší v horní části. Ideální, pokud je na závěr třeba vytvořit křupavou kůrku.



• **Ventilátor + statický spodní a horní ohřev** pro přípravu různých druhů jídla na dvou úrovních do 250 °C. Rovnoměrným pečením na dvou úrovních se krátí čas a šetří elektrická energie.



• **Spodní ohřev.** Pro připékání zespodu, doplňková funkce po ukončení hlavního pečení.



• **Horkovzdušný ohřev.** Pro pečení různých jídel současně při stejné teplotě (např. ryby, zelenina, zákusky) na dvou či třech úrovních. Bez smísení vůní či chutí.



• **Eco horký vzduch** – k pečení plněného masa a plátků masa na jedné úrovni. Osvětlení trouby zůstane během pečení vypnuté a lze je dočasně zapnout. Energeticky úsporný program.



• **Gril.** Pro grilování žebírek, špízů, klobásek; pro zapékání zeleniny či chleba.



• **Program turbo gril.** Griluje rychleji a rovnoměrněji díky vhnání horkého vzduchu. Ideální pro grilování silnějších kusů masa. „Špízový efekt“ při přípravě masa – maso je křupavé na povrchu a vláčné uvnitř.



• **Rozmrazování.** Ventilátor v zadní části trouby (bez využití tepla) zajišťuje rovnoměrné proudění vzduchu okolo zmrazeného jídla a minimalizuje tak dobu rozmrazování.



• **Mikrovlnný ohřev.** Ohřev mikrovlnami pro běžné vaření, ohřívání a rozmrazování jídel.



• **Vaření v páře.** Automatické programy 6. smysl pro přípravu jídla v parní troubě.



• **Auto Defrost/Rozmrazování.** Automatické rozmrazování potravin podle hmotnosti a potravinových tříd.



• **Udržování jídla v teple.** Pro udržování křupavé kůrky a teploty právě upečených jídel (např.: maso, smažená jídla, nákypy).



• **Kynutí.** Na optimální kynutí sladkého nebo slaného těsta.



• **Pyrolýza:** čištění vnitřku trouby pomocí velmi vysokých teplot



• **Teplotní sonda** měří vnitřní teplotu jídla při pečení v rozsahu teplot od 0 do 100 °C. Používání sondy je součástí programového vybavení trouby.







Objevte nekonečné možnosti vaření v mikrovlnné troubě

Křupavé, dozlatova opečené, připravené na grilu či v páře – díky všestranné multifunkční mikrovlnné troubě sestavíte rychle a snadno vynikající několikachodové menu.



Jednotný design

Moderní a nadčasový design, který se dokonale hodí k vestavné troubě a elegantně zapadne do vaší kuchyně.



Bezkonkurenční křehkost

Díky unikátní funkci Crisp budou pokrmy dokonale propečené uvnitř a křehké na povrchu.



Dokonalé výsledky, jednoduše

Vše, co musíte udělat, je vložit jídlo do mikrovlnné trouby. Technologie 6. smysl automaticky přizpůsobí výkon a dobu přípravy tak, aby jídlo podle zvoleného receptu chutnalo dokonale.

Vařte jako šéfkuchař, díky technologii 6. smysl

Díky inteligentní technologii Whirlpool 6. smysl můžete dokonale připravit celou řadu jídel, aniž byste museli multifunkční mikrovlnnou troubu programovat. Trouba si sama určí parametry přípravy a neustále je přizpůsobuje tak, aby si udržela konzistentní výkon a zajistila dokonalé výsledky, ať už je původní teplota jídla jakákoliv (syrové, mražené nebo čerstvé) a ať už připravujete jakoukoliv kombinaci pokrmů.



Unikátní technologie Crisp

Tato funkce plně využívá technologii Whirlpool Crisp k přípravě dokonalých sladkých i slaných koláčů a pizz – vše je rovnoměrně dozlatova upečené na povrchu i zespoda. V přípravě pokrmů dosahuje stejně dobrých výsledků jako klasická trouba, ale za zlomek času.



Ohřívání se 6. smyslem

Dokonalé ohřátí chlazeného či mraženého jídla jediným dotekem. Čas přípravy a výkon upraví dle velikosti porce a obsahu vody.



Vaření v páře se 6. smyslem

Pokročilá funkce vaření v páře s technologií senzorů, které zaručí, že vaše jídlo chutná skvěle a zachovává si svoji strukturu a výživovou hodnotu. Speciální nádoba na vaření v páře je objemná, odolná vůči teple a lze ji umývat v myčce.

Model TWIN

Multifunkční mikrovlnná trouba s vnitřním objemem 40 litrů, sklápějícími dveřky a designem CUBE Fusion nebo ABSOLUTE pro designovou kombinaci s klasickými troubami. Díky unikátním funkcím 6. smysl, Crisp, vaření v páře nebo velmi rychlé rozmrazování JetDefrost budou výsledky vašeho vaření ještě dokonalejší. Vybrané modely mikrovlnných trub Twin jsou vybavené funkcí horký vzduch pro pečení jako v horkovzdušné troubě, ale za podstatně kratší čas.

Model MIDI

Představuje střední velikost mikrovlnných trub s otvíráním dveří dolů jako u tradiční trouby. Perfektně ladí s vestavnými troubami v designu ABSOLUTE. Vybrané modely disponují také funkcí Crisp.

Model MINI

Je jediná mikrovlnná trouba na trhu určená k zabudování do horní skříňky kuchyňské linky. Dveře se otvírají do boku. V nabídce jsou jak základní modely s funkcemi rozmrazování, ohřev a vaření v páře, tak více vybavené modely s grilem a funkcí Crisp.



MULTIFUNKČNÍ A MIKROVLNNÉ TROUBY

KOMPAKTNÍ MULTIFUNKČNÍ TROUBY S OBJEMEM 40 L

AMW 850 IXL



CUBE
FUSION

iXelium™ CRISP™

Multifunkční mikrovlnná trouba

- Technologie 6. smysl – přednastavené recepty
- Crisp – pečení pokrmů do křupava
- Steam – rychlé a zdravé vaření v páře pomocí napařovací nádoby
- Horký vzduch – pečení jako v tradiční troubě
- Černobílý textový displej
- Zrcadlová skla dvířek
- Nerezový interiér
- Příkon: 2,8 kW
- Výkon mikrovln/grilu/horkého vzduchu: 900/1600/1200 W
- Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
- Rozměry pro zabudování: 450 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, víko, nádoba na vaření v páře, kuchařka, rošt



27 990 Kč

AMW 505 IX



ABSOLUTE

CRISP™

Multifunkční mikrovlnná trouba

- Technologie 6. smysl – přednastavené recepty
- Crisp – pečení pokrmů do křupava
- Horký vzduch – pečení jako v tradiční troubě
- Černobílý grafický displej
- Sedé sklo dvířek
- Nerezový interiér
- Příkon: 2,8 kW
- Výkon mikrovln/grilu/horkého vzduchu: 900/1600/1200 W
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
- Rozměry pro zabudování: 450 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, rošt, mělký plech

NOVINKA



27 990 Kč

AMW 836 IXL



CUBE
FUSION

iXelium™ CRISP™

Multifunkční mikrovlnná trouba

- Technologie 6. smysl – přednastavené recepty
- Crisp – pečení pokrmů do křupava
- Steam – rychlé a zdravé vaření v páře pomocí napařovací nádoby
- Černobílý textový displej
- Zrcadlová skla dvířek
- Nerezový interiér
- Příkon: 2,8 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 900/1600 W
- Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 450 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, nádoba na vaření v páře, rošt



24 990 Kč

AMW 831 IXL



CUBE
AMBIENT

iXelium™ CRISP™

Multifunkční mikrovlnná trouba

- Technologie 6. smysl – přednastavené recepty
- Crisp – pečení pokrmů do křupava
- Steam – rychlé a zdravé vaření v páře pomocí napařovací nádoby
- Černobílý textový displej
- Zrcadlová skla dvířek
- Nerezový interiér
- Příkon: 2,8 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 900/1600 W
- Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
- Rozměry pro zabudování: 450 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, nádoba na vaření v páře, kuchařka, rošt



23 990 Kč

MULTIFUNKČNÍ TROUBY S OBJEMEM 31 L

AMW 808 IXL



CUBE
FUSION

iXelium™ CRISP™

Multifunkční mikrovlnná trouba

- Crisp – pečení pokrmů do křupava
- Černobílý grafický displej
- Zrcadlová skla dvířek
- Nerezový interiér
- Příkon: 2,8 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 900/1600 W
- Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
- Rozměry pro zabudování: 450 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, rošt, kuchařka



21 990 Kč

AMW 715 IX



CUBE
AMBIENT

Multifunkční mikrovlnná trouba

- Steam – rychlé a zdravé vaření v páře pomocí napařovací nádoby
- Černobílý grafický displej
- Zrcadlová skla dvířek
- Příkon: 1,8 kW
- Výkon mikrovln: 1000 W
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
- Rozměry pro zabudování: 380 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: nádoba na vaření v páře



17 990 Kč

MULTIFUNKČNÍ A MIKROVLNNÉ TROUBY

MULTIFUNKČNÍ TROUBY S OBJEMEM 31 L

AMW 730 SD



Multifunkční mikrovlnná trouba

- Technologie 6. smysl – přednastavené recepty
- Crisp – pečení pokrmů do křupava
- Černobílý grafický displej
- Sedé sklo dvířek
- Nerezový interiér
- Příkon: 2,3 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 1000/800 W
- Provedení: champagne sklo
- Rozměry (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
- Rozměry pro zabudování: 380 x 556 x 550 mm
- Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, rošt

NOVINKA

ABSOLUTE

CRISP™



20 990 Kč

AMW 730 IX, WH, NB



Multifunkční mikrovlnná trouba

- Technologie 6. smysl – přednastavené recepty
- Crisp – pečení pokrmů do křupava
- Černobílý grafický displej
- Sedé sklo dvířek
- Nerezový interiér
- Příkon: 2,3 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 1000/800 W
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů, bílé sklo (WH), černé sklo (NB)
- Rozměry (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
- Rozměry pro zabudování: 380 x 556 x 550 mm
- Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, rošt

NOVINKA

ABSOLUTE

CRISP™



19 990 Kč



MULTIFUNKČNÍ A MIKROVLNNÉ TROUBY S OBJEMEM 22 L

AMW 439 IX, WH, NB



Multifunkční mikrovlnná trouba

- Crisp – pečení pokrmů do křupava
- Černobílý grafický displej
- Sedé sklo dvířek
- Lakovaný interiér
- Příkon: 1,9 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 750/700 W
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů, bílé (WH), černé (NB)
- Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
- Rozměry pro zabudování: 362 x 560 x 300 mm
- Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, rošt
- Vhodná do horní skříňky

NOVINKA

ABSOLUTE
CORE

CRISP™



16 990 Kč

AMW 435 IX



Mikrovlnná trouba

- Zelený grafický displej
- Sedé sklo dvířek
- Lakovaný interiér
- Příkon: 1,3 kW
- Výkon mikrovln: 750 W
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
- Rozměry pro zabudování: 362 x 560 x 300 mm
- Vhodná do horní skříňky

NOVINKA

ABSOLUTE
CORE

CRISP™



13 990 Kč

MW 4200 IX



Multifunkční mikrovlnná trouba

- Crisp – pečení pokrmů do křupava
- Černobílý grafický displej
- Zrcadlová skla dvířek
- Lakovaný interiér
- Příkon: 1,3 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 750/700 W
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
- Rozměry pro zabudování: 362 x 560 x 300 mm
- Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, rošt
- Vhodná do horní skříňky

NEUTRÁLNÍ
DESIGN

CRISP™



12 990 Kč

AMW 901 WH, NB



Mikrovlnná trouba

- Černobílý grafický displej
- Číré sklo dvířek
- Lakovaný interiér
- Příkon: 1,3 kW
- Výkon mikrovln: 750 W
- Provedení: bílé (WH), černé (NB)
- Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
- Rozměry pro zabudování: 362 x 560 x 300 mm
- Vhodná do horní skříňky

NOVINKA

NEUTRÁLNÍ
DESIGN

CRISP™



0 Kč



MULTIFUNKČNÍ A MIKROVLNNÉ TROUBY

MULTIFUNKČNÍ A MIKROVLNNÉ TROUBY S OBJEMEM 22 L

AMW 921 IXL



Mikrovltná trouba

- Crisp – pečení pokrmů do křupava
- Černobílý grafický displej
- Zrcadlová skla dvířek
- Lakovaný interiér
- Příkon: 1,8 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 750/700 W
- Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
- Rozměry pro zabudování: 362 x 560 x 300 mm
- Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, rošť
- **Vhodná do horní skříňky**

NEUTRÁLNÍ
DESIGN

iXelium™ CRISP™



12 990 Kč

MW 4100 IX



Mikrovltná trouba

- Černobílý grafický displej
- Zrcadlová skla dvířek
- Lakovaný interiér
- Příkon: 1,3 kW
- Výkon mikrovln: 750 W
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
- Rozměry pro zabudování: 362 x 560 x 300 mm
- **Vhodná do horní skříňky**

NEUTRÁLNÍ
DESIGN



10 990 Kč

MIKROVLNNÉ TROUBY S RÁMEČKEM PRO VESTAVBU 20-25L

AMW 491 IX



Mikrovltná trouba

- Steam – rychlé a zdravé vaření v páře pomocí napařovací nádoby
- Zelený grafický displej
- Čirá skla dvířek
- Lakovaný interiér
- Příkon: 1,35 kW
- Výkon mikrovln: 750 W
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
- Rozměry pro zabudování: 362 x 560 x 300 mm
- **Vhodná do horní skříňky**

NEUTRÁLNÍ
DESIGN



9 990 Kč

AMW 1601 IX



Mikrovltná trouba s rámečkem pro vestavbu

- Černobílý grafický displej
- Zrcadlové sklo dvířek
- Nerezový interiér
- Příkon: 2,45 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 900/1000 W
- Provedení: nerez s černými dvířky
- Rozměry (v x š x h): 388 x 595 x 370 mm
- Rozměry pro zabudování: 380 x 560 x 500 mm

NEUTRÁLNÍ
DESIGN

NOVINKA



9 990 Kč

AMW 1401 IX



Mikrovltná trouba s rámečkem pro vestavbu

- Černobílý grafický displej
- Zrcadlové sklo dvířek
- Nerezový interiér
- Příkon: 1,2 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 800/1000 W
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 316 x 464 x 340 mm
- Rozměry pro zabudování: 388 x 595 x 343 mm

NEUTRÁLNÍ
DESIGN



7 490 Kč

AMW 140 NB



Mikrovltná trouba s rámečkem pro vestavbu

- Zelený grafický displej
- Číré sklo dvířek
- Nerezový interiér
- Příkon: 1,25 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 800/1000 W
- Provedení: černé
- Rozměry (v x š x h): 388 x 595 x 340 mm
- Rozměry pro zabudování: 380 x 560 x 340 mm

NEUTRÁLNÍ
DESIGN

NOVINKA



6 990 Kč

MULTIFUNKČNÍ A MIKROVLNNÉ TROUBY

VYSVĚTLIVKY IKON A FUNKCÍ

- **6. smysl.** Zabezpečuje ideální proces pro přípravu jídla. Inteligentní senzory zjistí úroveň teploty a vlhkosti v potravinách, podle nich optimálně upraví parametry a na displeji se objeví očekávaný čas. Jediným sisknutím tlačítka tak získáte optimálně připravený pokrm. 
- **Crisp.** Pro rychlé a rovnoměrné propečení sladkých či slaných koláčů a pizz do zlatova, úplně stejně jako tradiční pečení, ale za podstatně kratší čas. Talíř Crisp, gril a mikrovlnný systém 3D spolupracují tak, aby bylo dosaženo vysokých teplot potřebných na upečení a usmažení křupavých jídel. Výsledkem je zvrchu křupavé a uvnitř šťavnaté jídlo připravené jako v tradiční troubě, ale za kratší čas a bez potřeby předohřevu. 
- **Steam.** Rychlé a zdravé vaření v páře se speciálně navrženou parní nádobou a předprogramovaným nastavením pro brambory, zeleninu, ryby a zmraženou zeleninu, které zajišťuje dokonalé výsledky vaření. Stačí pouze nalít vodu do příslušné nádoby, zvolit typ potravin a zadat jejich hmotnost. 
- **Bread Defrost.** Rozmrazování pečiva se současným zapékáním funkcí Crisp. Mražené pečivo se do mikrovlnné trouby umístí na Crisp talíř a rozmrazuje se rychlostí JetDefrost. Na závěr funkce Crisp vytvoří křupavou kůrku. 
- **Jet Defrost.** Unikátní patentovaná technologie rozmrazuje až 7x rychleji než jiné rozmrazovací funkce. Jednoduše zvolte druh jídla, zadejte jeho hmotnost a zmáčkněte start. 
- **Horký vzduch.** Čtyři rozsáhlé perforované oblasti v rozích zadní stěny rovnoměrně vhánějí do vnitřku trouby silný proud vzduchu, takže zabraňují nadměrnému ohřátí nebo nerovnoměrnému zhnědnutí jídla. 
- **Gril.** Křemíkový gril, který dosahuje teploty až 800 °C a čas jeho nahřátí je jen 1 minuta. 
- **Mikrovlnný ohřev.** Ohřev mikrovlnami pro běžné vaření, ohřívání a rozmrazování jídel. 
- **Časovač.** Pro přesné odměření času např. při vaření těstovin či k vykynutí těsta před pečením. 
- **Dětská pojistka.** Minimalizuje riziko zapnutí prázdné trouby, výstražná signalizace upozorní na zadávání nekompetentních příkazů. 
- **3D.** Revoluční systém zajišťující rovnoměrnou cirkulaci tepla prostřednictvím trojrozměrného působení mikrovln. Jídlo se vždy prohřeje rovnoměrně a důkladně. 
- **Průměr otočného talíře.** 
- **Objem.** 
- **Úprava povrchu proti otiskům prstů.** 

VELIKOSTI MIKROVLNNÝCH TRUB

Objem	Průměr otočného talíře
40l	36 cm
31l	32,5 cm
22l	25 cm
20l	27 cm



DESIGNOVÉ KOMBINACE ELEKTRICKÝCH A MIKROVLNNÝCH TRUB

Design	Model trouby	Model multifunkční mikrovlnné trouby		
		Objem 22 l	Objem 31 l	Objem 40 l
DYNAMIC	AKP 244 IX	AMW 491 IX		
ACTUAL	AKP 458 IX	AMW 1401 IX (20l), AMW 1601 IX (25l)		
	AKP 461 IX			
	AKP 461/NB	AMW 901 NB		
	AKP 461/WH	AMW 901 WH		
	AKP 472 IX	MW 4200 IX, MW 4100 IX		
AKP 462 IX				
ABSOLUTE CORE	AKP 738 IX	MW 4200 IX, MW 4100 IX		
	AKP 742 IX	AMW 435 IX, AMW 491 IX		
	AKP 7460 IX	AMW 439 IX, MW 4200, MW 4100 IX, AMW 1401 IX (20l)		
	AKP 745 IX			
	AKP 745 WH	AMW 439 WH, AMW 901 WH		
AKP 745 NB	AMW 439 NB, AMW 901 NB, AMW 1601 IX (25l)			
ABSOLUTE	AKZ 6220 IX		AMW 730 IX	AMW 505 IX
	AKZ 6230 IX			
	AKZ 6270 IX			
	AKZ 6230 WH		AMW 730 WH	
	AKZ 6230 NB		AMW 730 NB	
AKZ 6230 SD		AMW 730 SD		
CUBE AMBIENT	AKZM 764 IX	MW 4200 IX, MW 4100 IX, AMW 1401 IX (20l)	AMW 715 IX	
	AKZM 762 IX			
	AKZM 775 IXL	AMW 921 IXL		AMW 831 IXL
CUBE FUSION	AMW 599 IXL	AMW 921 IXL		AMW 850 IXL AMW 836 IXL AMW 808 IXL
	AMW 698 IXL			
	AKPM 6580 IXL			
	AKZM 6540 IXL			
	AKZM 6600 IXL			
	AKZM 6620 IXL			
	AKZM 6630 IXL			
AKZM 8380 IXL				
AKZM 8910 IXL				

Vychutnejte si oblíbené italské espresso

Whirlpool kávovary nabízejí potěšení ze skutečného espressa jediným dotykem.



Plně automatický kávovar je neodmyslitelnou součástí nabídky spotřebičů Whirlpool. Připravíte s ním kávu vynikající chuti a intenzivní vůně, pravé italské espresso či krémové cappuccino. To vše díky dvojitému termoblokovacímu systému a optimálnímu tlaku vody. Varná jednotka se dá velmi snadno vyndat a vyčistit. Nádoba na mléko, vodu a zásobník pro odkap jsou lehce dostupné zepředu. Spotřebič má oddělený zásobník pro zrnkovou kávu a umožňuje nastavení jemnosti mletí zrnkové kávy. Na elektronickém displeji se kromě volby jazyka dá nastavit i čas pro automatické zapnutí a vypnutí kávovaru, velikost dávky kávy, množství vody, dávkování horké vody pro přípravu čaje. Elektronický displej s dotykovým ovládáním informuje o automatickém proplachování a potřebě odvápnění.



Kompaktní spotřebiče představují řadu spotřebičů Whirlpool v designu CUBE FUSION. Vynikají čistými tvary, vysokou kvalitou a širokým použitím vyspělých technologií. Kompaktní spotřebiče je možné vzájemně kombinovat do vodorovné linie, či je uspořádat nad sebe do komína.

OHŘEVNÁ ZÁSUVKA. Ohřevná zásuvka je dokonalým řešením pro ohřívání talířů, hrnečků a kuchyňského náčiní, takže vaše jídlo je vždy podáváno při správné teplotě. Zásuvka může také udržet již uvařené jídlo teplé před podáváním, případně je také ideálním místem, kde můžete skladovat příbory a kuchyňské náčiní. Kompaktní rozměry těchto zásuvek (14 cm na výšku) umožňují, že kteroukoliv z nich můžete umístit v kombinaci s jedním z řady kompaktních spotřebičů (mikrovlánná trouba, kávovar, trouba 2 v 1, parní trouba) vedle klasické trouby.

ACE 102 IXL



CUBE FUSION iXelium™

Plně automatický kávovar

- Příprava kávy, cappuccina, horké vody
- Možnost nastavení:
 - jemnosti mletí kávových zrn
 - množství vody a sílu kávy (5 stupňů)
- Nádoba na šlehání mléčné pěny
- Objem zásobníku na vodu: 2l
- Termoblok: 15 bar
- Maximální příkon: 1,35 kW
- Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 398 mm



49 990 Kč

ACE 010 IX



Poloautomatický kávovar

- Příprava kávy, cappuccina, horké vody
- Parní tryska pro přípravu mléčné pěny
- Možnost nastavení: – velikosti šálku
- Objem zásobníku na vodu: 1,5l
- Termoblok: 15 bar
- Maximální příkon: 1,1 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 285 mm

12 990 Kč

WD 142 IXL



iXelium™

Ohřevná zásuvka

- Předohřev kuchyňského nádobí a náčiní
- Nastavitelná teplota od 30°C do 85°C
- Design: neutrální
- Kapacita náplně: 6 sad talířů
- Maximální nosnost: 25 kg
- Maximální příkon: 450 W
- Vnitřní objem: 20l
- Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 135 x 595 x 548 mm

Pozn. Ohřevná zásuvka není vhodná pro umístění pod pečící horkovzdušnou troubou.



12 990 Kč





Varné desky

Když se minimalistický design snoubí s funkčností a jednoduchostí, po které každý touží.



Funkce vaření pro všechny vaše potřeby

Jediným dotykem nastaví funkce 6. smysl zaručeně správný přísun energie pro uvaření vody, dušení nebo rozpuštění čokolády.



Bod varu v pravém okamžiku

Díky technologii 6. smysl dosáhnete bodu varu o 30% rychleji a to pouhým stiskem. Akustický signál vás upozorní na var a 6. smysl se postará o snížení přísunu energie.



Flexibilita pro využití výkonu

FlexiCook vám umožní změnit klasické 2 zóny na jednu velkou pro možnost použití velkých pekáčů či umístění více malých nádob na jednu velkou zónu.

Technologie 6. smysl přináší nové funkce indukčních varných desek Whirlpool pro zvýšení rychlosti, efektivní využití energie a jednoduché ovládání

KONTROLA A ÚČINNOST DÍKY FUNKCI 6. SMYSL

Díky exkluzivní technologii 6. smysl vám naše nové varné desky nabízejí zcela novou úroveň kontroly a účinnosti. Díky inteligentnímu algoritmu ušetříte až 20% energie (viz str. 30). Například při ohřívání vody 6. smysl vyhodnotí teplotu nádoby a přizpůsobí úroveň výkonu tak, aby bylo bodu varu dosaženo co nejrychleji. Na var vás upozorní zvukový signál a výkon se automaticky sníží a udržuje nádobu při konstantní teplotě.

S indukční technologií ušetříte až 40% nákladů na energii!

Vsadte na bezpečnost a efektivitu indukční varné desky, která přináší hned několik významných výhod, především:

- krátký čas vaření
- energetickou efektivitu
- nízkou spotřebu energie
- krátký čas chladnutí a vyšší bezpečnost
- jednoduchou údržbu
- flexibilní vaření

VARNÉ DESKY, KTERÉ SE PŘIZPŮSOBÍ VAŠIM POTŘEBÁM



Zóna FlexiCook vám umožní flexibilně propojit dvě varné plochy a vytvořit tak jednu velkou varnou zónu, která zvládne ohřát i velké, oválné nebo hranaté varné nádoby. Rovnoměrná teplota v rámci celé varné zóny je ideální pro rovnoměrné prohřátí velkého množství jídla.

ÚSPORA ENERGIE DÍKY PRECIZNOSTI



Krása indukčního vaření spočívá v tom, že indukce ohřívá přímo nádobu, ne desku, takže do okolního prostředí unikne méně než 10% energie, což je třikrát až čtyřikrát méně než při vaření na plynu. Nejenže je tak indukční varná deska mnohem rychlejší než tradiční varná deska – jedná se zároveň o nejefektivnější a nejúspornější způsob vaření.



UNIKÁTNÍ EKOLOGICKY ŠETRNÝ SKLOKERAMICKÝ POVRCH

SCHOTT CERAN®

V souladu s našimi zásadami odpovědnosti k životnímu prostředí jsme pro naše indukční varné desky zvolili sklokeramické panely SCHOTT CERAN®. Jedná se o první sklokeramické varné desky na trhu vyrobené bez použití těžkých kovů. Výsledkem je nejen styl a čistota, ale vzhledem k tomu, že panely lze recyklovat bez jakýchkoliv zvláštních opatření, jsou zároveň jedinečně šetrné k životnímu prostředí.

PŘÍVĚTVIVÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ





Díky inovativnímu uživatelskému rozhraní jsou tyto varné desky uživatelsky velmi přívětivé. Výkon můžete upravovat pomocí dotykového posuvníku, díky čemuž máte naprostou kontrolu nad indukčním procesem. Na jednoduchém světelném displeji vidíte, které varné plochy jsou v provozu. Systém časovače dokonce umožňuje nastavit dobu přípravy pro každou varnou plochu zvlášť.

POWER MANAGEMENT



Funkce, která umožňuje zvolit maximální příkon desky s ohledem na vámi použitý jistič. Při nastavení nejnižší hodnoty příkonu je možno desku připojit i na 230V.



VARNÉ DESKY

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY

ACM 8512 BA



Indukční sklokeramická varná deska – šířka 77 cm

- 4 indukční plotny, z toho 2 tvoří flexi zónu
- Technologie 6. smysl – po dosažení bodu varu deska vydá akustický signál a automaticky sníží výkon
- Slider – dotykové nastavení výkonu posunem prstu po stupnici
- PowerBooster – maximálně rychlý ohřev (výkon 4,2 kW)
- Maxi zóna – průměr plotny 28 cm
- Maximální příkon: 8 kW
- Provedení: zkosené hrany na všech stranách
- Rozměry (v x š x h): 56 x 770 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 750 x 490 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~

INDUCTION


NOVINKA



29 490 Kč

Pozn. Pro vaření na indukčních plotnách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.

ACM 938 BA, NE




Indukční sklokeramická varná deska – šířka 77 cm

- 4 indukční plotny, z toho 2 tvoří flexi zónu
- Technologie 6. smysl – po dosažení bodu varu deska vydá akustický signál a automaticky sníží výkon
- Dotykové ovládání
- PowerManagement – možnost volby příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V
- PowerBooster – maximálně rychlý ohřev (výkon 3,2 kW)
- Maximální příkon: 7,2 kW
- Provedení: zkosené hrany na všech stranách (BA), bez rámečku (NE)
- Rozměry (v x š x h): 52 x 770 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 750 x 490 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~

INDUCTION

NOVINKA



24 990 Kč

Pozn. Pro vaření na indukčních plotnách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.



ACM 8510 BA



Indukční sklokeramická varná deska – šířka 65 cm

- 4 indukční plotny, z toho 2 tvoří flexi zónu
- Technologie 6. smysl – po dosažení bodu varu deska vydá akustický signál a automaticky sníží výkon
- Slider – dotykové nastavení výkonu posunem prstu po stupnici
- PowerBooster – maximálně rychlý ohřev (výkon 4,2 kW)
- Maxi zóna – průměr plotny 24 cm
- Maximální příkon: 8 kW
- Provedení: zkosené hrany na všech stranách
- Rozměry (v x š x h): 56 x 650 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~

INDUCTION

NOVINKA



24 990 Kč

Pozn. Pro vaření na indukčních plotnách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.

ACM 355 BA/WH



Indukční sklokeramická varná deska – šířka 58 cm

- 4 indukční plotny, z toho 2 tvoří flexi zónu
- Technologie 6. smysl – po dosažení bodu varu deska vydá akustický signál a automaticky sníží výkon
- Slider – dotykové nastavení výkonu posunem prstu po stupnici
- PowerBooster – maximálně rychlý ohřev (výkon 4,2 kW)
- Maxi zóna – průměr plotny 24 cm
- Maximální příkon: 8 kW
- Provedení: zkosené hrany na všech stranách
- Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~

INDUCTION

NOVINKA



23 990 Kč

Pozn. Pro vaření na indukčních plotnách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.

ACM 808 BA/S



Indukční sklokeramická varná deska ve stříbrném provedení – šířka 58 cm

- 4 indukční plotny, z toho 2 tvoří flexi zónu
- Dotykové ovládání
- EcoCook – maximální výkon s úsporou energie
- PowerBooster – maximálně rychlý ohřev (výkon 3,2 kW)
- Maximální příkon: 7,2 kW
- Provedení: zkosené hrany na všech stranách
- Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~

INDUCTION

22 990 Kč

Pozn. Pro vaření na indukčních plotnách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.

VARNÉ DESKY

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY

ACM 847 BA



58 cm

INDUCTION

Indukční sklokeramická varná deska – šířka 58 cm

- 4 indukční plotny, z toho 2 tvoří flexi zónu
- Technologie 6. smysl – po dosažení bodu varu deska vydá akustický signál a automaticky sníží výkon
- Slider – dotykové nastavení výkonu posunem prstu po stupnici
- PowerBooster – maximálně rychlý ohřev (výkon 4,2 kW)
- Maximální příkon: 8 kW
- Provedení: zkosené hrany na všech stranách
- Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~



22 990 Kč

Pozn. Pro vaření na indukčních plotnách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.

ACM 928 BA




58 cm

INDUCTION **NOVINKA**

Indukční sklokeramická varná deska – šířka 58 cm


- 4 indukční plotny, z toho 2 tvoří flexi zónu
- Technologie 6. smysl – regulace nízkoteplotních funkcí
- Dotykové ovládání
- **PowerManagement** – možnost volby příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V
- PowerBooster – maximálně rychlý ohřev (výkon 2,2 kW)
- Maximální příkon: 7,2 kW
- Provedení: zkosené hrany na všech stranách
- Rozměry (v x š x h): 56 x 490 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~



21 490 Kč

Pozn. Pro vaření na indukčních plotnách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.

ACM 918 BA



58 cm

INDUCTION **NOVINKA**

Indukční sklokeramická varná deska – šířka 58 cm


- 4 indukční plotny, z toho 2 tvoří flexi zónu
- Technologie 6. smysl – regulace nízkoteplotních funkcí
- Dotykové ovládání
- **PowerManagement** – možnost volby příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V
- PowerBooster – maximálně rychlý ohřev (výkon 3,2 kW)
- **EcoCook** – maximalizace výkonu s optimalizací spotřeby energie
- Maximální příkon: 7,2 kW
- Provedení: zkosené hrany na všech stranách
- Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~



19 990 Kč

Pozn. Pro vaření na indukčních plotnách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.

ACM 932 BF



58 cm

INDUCTION **NOVINKA**


Indukční sklokeramická varná deska – šířka 58 cm

- 4 indukční plotny
- **PowerManagement** – možnost volby příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V
- PowerBooster – maximálně rychlý ohřev (výkon 2,5 kW)
- Maximální příkon: 7,2 kW
- Provedení: zkosená přední hrana
- Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~




19 990 Kč

Pozn. Pro vaření na indukčních plotnách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.



VARNÉ DESKY

ACM 920 BF



58 cm

INDUCTION

NOVINKA

Indukční sklokeramická varná deska – šířka 58 cm

- 4 indukční plotny, z toho 2 tvoří flexi zónu
- Dotykové ovládání
- PowerBooster – maximálně rychlý ohřev (výkon 3,2 kW)
- EcoCook – maximalizace výkonu s optimalizací spotřeby energie
- Maximální příkon: 7,2 kW
- Provedení: zkosená přední strana
- Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~



18 490 Kč

Pozn. Pro vaření na indukčních plotnách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.

ACM 836 BA



58 cm

INDUCTION

NOVINKA

Indukční sklokeramická varná deska – šířka 58 cm

- 4 indukční plotny
- Slider – dotykové nastavení výkonu posunem prstu po stupnici
- PowerBooster – maximálně rychlý ohřev (výkon 3 kW)
- Maximální příkon: 7,2 kW
- Provedení: zkosené hrany na všech stranách
- Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~



18 490 Kč

Pozn. Pro vaření na indukčních plotnách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.

ACM 822 NE



58 cm

INDUCTION

Indukční sklokeramická varná deska – šířka 58 cm

- 4 indukční plotny
- Dotykové ovládání
- PowerManagement – možnost volby příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V
- PowerBooster – maximálně rychlý ohřev (výkon 3 kW), pouze na zadní levé plotně
- Maximální příkon: 6,5 kW
- Provedení: bez rámečku
- Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 230 V 1N~ nebo 400 V 3N~ podle zvoleného příkonu



13 990 Kč

Pozn. Pro vaření na indukčních plotnách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.

ACM 802 NE



58 cm

INDUCTION

Indukční sklokeramická varná deska – šířka 58 cm

- 4 indukční plotny
- Dotykové ovládání
- PowerBooster – maximálně rychlý ohřev (výkon 3 kW), pouze na levé plotně
- Maximální příkon: 6,5 kW
- Provedení: bez rámečku
- Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~



12 990 Kč


Pozn. Pro vaření na indukčních plotnách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.



VARNÉ DESKY

SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY

AKT 8600 IX




Sklokeramická varná deska – šířka 58 cm

- 4 rychlovarné plotny (z toho 1 kulatá duozóna)
- Dotykové Easytronic ovládání
- Rychlovarný ohřev
- Nízkoteplotní funkce
- Příkon: 6,2 kW
- Provedení: nerezový rámeček po celém obvodu desky
- Rozměry (v x š x h): 46 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~



12 990 Kč

AKT 8190 BA




Sklokeramická varná deska – šířka 58 cm

- 4 rychlovarné plotny (z toho 1 oválná a 1 kulatá duozóna)
- Dotykové ovládání
- Příkon: 6,3 kW
- Provedení: zkosené hrany po celém obvodu desky
- Rozměry (v x š x h): 46 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~



10 990 Kč

AKT 8130 NE, LX




Sklokeramická varná deska – šířka 58 cm

- 4 rychlovarné plotny (z toho 1 kulatá duozóna)
- Dotykové ovládání
- Příkon: 6,2 kW
- Provedení: bez rámečku (NE), s postraními nerezovými lištami (LX)
- Rozměry (v x š x h): 46 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~



9 990 Kč

AKT 8090 NE




Sklokeramická varná deska – šířka 58 cm

- 4 rychlovarné plotny
- Dotykové ovládání
- Příkon: 6,2 kW
- Provedení: bez rámečku
- Rozměry (v x š x h): 46 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~



8 390 Kč

AKM 9010 NE



Sklokeramická varná deska – šířka 58 cm

- 4 rychlovarné plotny
- Ovládání pomocí otočných knoflíků
- Příkon: 6,2 kW
- Provedení: bez rámečku
- Rozměry (v x š x h): 50 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~



7 490 Kč




VARNÉ DESKY

VÝHODA INDUKČNÍ DESKY Č. 1 – KRÁTKÝ ČAS VAŘENÍ

Čas nutný pro uvedení do varu 2 litrů vody (min.)

- Indukční 5
- Sálavá sklokeramická 8
- Plynová 9



VYSVĚTLIVKY IKON A FUNKCÍ

- **Flexi zóna.** Na flexi zónu můžete umístit velký hrnec na celou plochu plotýnky, 1 hrnec na zadní či přední části, nebo 2 hrnce najednou, protože není problém nastavit různý stupeň výkonu pro každý hrnec zvlášť.



- **Dvojitá nebo trojitá kruhová zóna** pro variabilní využití malých a velkých hrnců.



- **Power Management** je funkce, která umožňuje zvolit maximální celkový příkon desky s ohledem na použitý jistič. Tak lze připojit desku na napětí 230V nebo 400V.



- **PowerBooster** zabezpečuje velmi rychlý ohřev při maximálním výkonu v limitovaném časovém intervalu. Hrnec se ohřeje na teplotu 630 °C již za 8 minut.



- **Eco Cook** je nastavení maximálního výkonu varné zóny s optimální spotřebou energie. V porovnání s funkcí PowerBooster ušetří až 10% energie.



- **Funkce Dušení.** Na varné zóně se automaticky nastaví výkon pro pomalé vaření a dušení připravovaného jídla.



- **Funkce Rozpouštění.** Tato funkce udržuje nízkou stejnou teplotu varné zóny.



- **Pauza.** Tato inteligentní funkce vám umožní dočasně pozastavit činnost varné plochy, aniž byste poté znovu museli zadávat parametry vaření. Funkce je velmi užitečná, když potřebujete na chvíli opustit kuchyň. Až se vrátíte, jednoduše opět zmáčknete tlačítko pauza a můžete plynule navázat ve vaření tam, kde jste přestali.



- **Časovač.** Indukční varné desky Whirlpool jsou nyní vybaveny na sobě nezávislými časovači pro každou varnou plochu. To znamená, že můžete nastavit dobu přípravy pro každou varnou plochu zvlášť a flexibilně tak koordinovat vaření různých jídel s různou dobou přípravy. Vaření každého jídla tak lze perfektně načasovat.



- **Indikátor zůstatkového tepla.** Kontrolka svítí po ukončení vaření dokud je teplota plochy natolik vysoká, že by se uživatel mohl snadno popálit.



- **Dětská pojistka.** Po její aktivaci se uzamkne nastavení všech funkcí.



- **Maxi zóna.** Varná zóna o průměru až 280 mm pro vaření na velkých pánvích.




- **Rychlé uvedení do varu.** Slouží k dosažení bodu varu.



VÝHODA INDUKČNÍ DESKY Č. 2 – ENERGETICKÁ EFEKTIVITA

Indukční deska je vysoce efektivní a téměř dvojnásobně v porovnání s deskou plynovou, protože veškeré teplo se generuje jen v kontaktní ploše hrnce. *Energetická efektivnost**


- Indukční 90%
- Sálavá sklokeramická 60%
- Plynová 50%



VÝHODA INDUKČNÍ DESKY Č. 3 – NÍZKÁ SPOTŘEBA ENERGIE

Nízká spotřeba energie (o 40% méně než plynová deska), spotřeba energie pro uvedení 2 litrů vody do varu (kWh):


- Indukční 0,230
- Sálavá sklokeramická 0,395
- Plynová 0,275



VÝHODA INDUKČNÍ DESKY Č. 4 – ČAS CHLADNUTÍ = VYŠŠÍ BEZPEČNOST

Povrch desky – čas chladnutí je o 75% kratší než u tradiční sálavé sklokeramické desky:

- Indukční 6
- Plynová 14
- Sálavá sklokeramická 25



* čas chladnutí je doba naměřená po dosažení bodu varu



Wpro

Profesionální čisticí prostředky a příslušenství Wpro



Čisticí krém

Profesionální čisticí krém dokonale nejen vyčistí, ale i vyleští indukční a sklokeramickou desku, aniž by došlo k jejich poškrábání. Po nanesení zanechává ochranný film pro trvalý lesk.

Škrabka

Škrabka na šetrné čištění varných desek je spolehlivým pomocníkem na odstranění spálených zbytků z indukční i sklokeramické varné desky.

Náhradní břity

Náhradní břity do škrabky z nerezové oceli v počtu 10 kusů.



Sprej na nerez

Čisticí sprej na nerezové povrchy se neztratí v žádné domácnosti. Účinně a bez poškrábání čistí, leští a chrání nejen varné desky z nerezové oceli a chromu. Na povrchu vytváří voděodolný ochranný film, který zamezuje viditelným otiskům prstů.

Sprej na varné desky


Čisticí prostředek na údržbu indukčních a sklokeramických varných desek nabízí také verzi ve spreji se stejným složením a srovnatelnými výsledky čištění.



Vaření

Jedinečný harmonický design, unikátní technologie úpravy povrchu iXelium™

iXelium™



Jedinečný lesk s dlouhou životností

Technologie iXelium™ přináší povrchu plynových varných desek dlouhotrvající lesk. Silná ochrana proti poškrábání a zažloutnutí nerezového povrchu. Whirlpool poskytuje záruku 10 let proti zežloutnutí a korozi.



Vysokovýkonný hořák

Dva prstence plamene zahřejí dno hrnce nebo pánve rovnoměrně s vyšším výkonem a za kratší čas.



Detail pro design

Konstrukce desky a detaily dokonale ladí s troubami v designe CUBE Fusion či CUBE Ambient.

Varná deska, která nikdy neztratí svůj lesk

Přinášíme vám plynové varné desky s exkluzivním povrchem iXelium™. Jedná se o povrchový materiál vyrobený pomocí nanotechnologie. Ten působí jako bariéra proti chemickým a mechanickým činitelům, přičemž si udržuje stálobarevnost, vyšší odolnost, minimalizuje poškrábání a odírání. Lehce se čistí, stačí ho utřít vlhkým hadříkem a má opět dokonalý vzhled.

Na povrch iXelium™ poskytuje Whirlpool 10 let záruky proti zežloutnutí a korozi.

MODELÝ PLYNOVÝCH VARNÝCH DESEK

- **Desky s kovovým povrchem** jsou vybavené ocelovou nebo litinovou mřížkou a pěti nebo čtyřmi hořáky. V nabídce jsou varné desky v šířce 73 cm, vybrané modely jsou vybavené vysokovýkonným dvojkorunkovým hořákem.
- **Desky se skleněným povrchem** představují prémiový design elegantního skla v bílém či černém provedení s litinovými mřížkami pro bezpečné a stabilní umístění hrnců. Modely jsou nabízeny i v šířce 73 cm a některé jsou vybaveny vysokovýkonným 4-korunkovým plynovým hořákem.



VARNÉ DESKY

PLYNOVÉ VARNÉ DESKY S PVRCHEM iXelium™

GMF 7522 IXL



73 cm

CUBE FUSION iXelium™

Plynová varná deska s povrchem iXelium™

- 5 plynových hořáků
- 1 dvojkorunkový hořák – maximální výkon
- Povrch iXelium™ – odolný povrch desky
- Bezpečnostní ventily hořáků
- 3 litinové mřížky
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Maximální výkon hořáků: 11 kW
- Rozměry (v x š x h): 41 x 730 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
- Příslušenství: trysky na propan-butan

13 990 Kč



GMF 6422 IXL



59 cm

CUBE FUSION iXelium™

Plynová varná deska s povrchem iXelium™

- 4 plynové hořáky
- 1 dvojkorunkový hořák – maximální výkon
- Povrch iXelium™ – odolný povrch desky
- Bezpečnostní ventily hořáků
- 2 litinové mřížky
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Maximální výkon hořáků: 8 kW
- Rozměry (v x š x h): 41 x 590 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
- Příslušenství: trysky na propan-butan

12 990 Kč



PLYNOVÉ VARNÉ DESKY V DESIGNU RUSTICAL

GMA 6422 IXL



59 cm

CUBE AMBIENT iXelium™

Plynová varná deska s povrchem iXelium™

- 4 plynové hořáky
- 1 dvojkorunkový hořák – maximální výkon
- Povrch iXelium™ – odolný povrch desky
- Bezpečnostní ventily hořáků
- 2 litinové mřížky
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Maximální výkon hořáků: 8 kW
- Rozměry (v x š x h): 41 x 590 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
- Příslušenství: trysky na propan-butan

7 990 Kč



AKM 528 JA, NA



59 cm

DESIGN RUSTICAL

Plynová varná deska

- 4 plynové hořáky
- Bezpečnostní ventily hořáků
- 2 litinové mřížky
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Maximální výkon hořáků: 7,3 kW
- Provedení: jasmín + bronzové ovládací knoflíky
- Rozměry (v x š x h): 40 x 590 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
- Příslušenství: trysky na propan-butan



7 990 Kč



PLYNOVÉ VARNÉ DESKY

AKR 351 IX



58 cm

Plynová varná deska

- 4 plynové hořáky
- Bezpečnostní ventily hořáků
- 2 litinové mřížky
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Maximální výkon hořáků: 7,5 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 40 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
- Příslušenství: trysky na propan-butan

8 990 Kč



GMA 6411 IX



59 cm

Plynová varná deska – šířka 59 cm

- 4 plynové hořáky
- Bezpečnostní ventily hořáků
- Ocelové držáky na nádobí
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Provedení: nerez
- Maximální výkon hořáků: 7,8 kW
- Rozměry (v x š x h): 51 x 590 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
- Příslušenství: trysky na propan-butan

8 590 Kč



VARNÉ DESKY

PLYNOVÉ VARNÉ DESKY

GMA 6410 IX, WH



59 cm

Plynová varná deska

- 4 plynové hořáky
- Bezpečnostní ventily hořáků
- 2 irontech mřížky
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Maximální výkon hořáků: 7,8 kW
- Provedení: nerez (IX), bílá (WH)
- Rozměry (v x š x h): 40 x 590 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
- Příslušenství: trysky na propan-butan



7 490 Kč



AKR 362 IX



58 cm

Plynová varná deska

- 4 plynové hořáky
- 1 dvojkorunkový hořák – maximální výkon
- Bezpečnostní ventily hořáků
- 2 ocelové mřížky
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Maximální výkon hořáků: 8 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 40 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
- Příslušenství: trysky na propan-butan



6 990 Kč

AKR 360 IX, WH



58 cm

Plynová varná deska

- 4 plynové hořáky
- Bezpečnostní ventily hořáků
- 2 ocelové mřížky
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Maximální výkon hořáků: 7,5 kW
- Provedení: nerez (IX), bílá (WH)
- Rozměry (v x š x h): 40 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
- Příslušenství: trysky na propan-butan



5 990 Kč



AKM 260 NB



58 cm

Plynová varná deska

- 4 plynové hořáky
- Bezpečnostní ventily hořáků
- 2 ocelové mřížky
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Maximální výkon hořáků: 7,3 kW
- Provedení: černá
- Rozměry (v x š x h): 41 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
- Příslušenství: trysky na propan-butan



5 990 Kč

DESKA S LITINOVÝMI PLOTNAMI

AKM 226 IX



59 cm

Plynová varná deska

- 4 plynové hořáky
- Bezpečnostní ventily hořáků
- 2 ocelové mřížky
- Zapalování hořáků pomocí tlačítka
- Maximální výkon hořáků: 7,3 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 40 x 590 x 520 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
- Příslušenství: trysky na propan-butan



4 990 Kč

AKM 330 IX



58 cm

Elektrická varná deska s litinovými plotnami – šířka 58 cm

- 4 litinové plotny
- 1 rychlovaná plotna
- Ovládání pomocí otočných knoflíků
- Maximální příkon: 5,5 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 40 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm

3 990 Kč

VARNÉ DESKY

PLYNOVÉ VARNÉ DESKY S POVRCHEM Z TVRZENÉHO SKLA

GOA 7523 NB



73 cm

CUBE AMBIENT

NOVINKA

Plynová varná deska – šířka 73 cm

- 5 plynových hořáků
- 1 dvojkorunkový hořák - maximální výkon
- Bezpečnostní ventily hořáků
- 3 litinové mřížky hořáků
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Provedení: černé tvrzené sklo
- Maximální výkon hořáků: 12,3 kW
- Rozměry (v x š x h): 49 x 730 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Příslušenství: trysky na propan butan

15 490 Kč



GOA 6425 NB, WH



59 cm

CUBE FUSION

NOVINKA

Plynová varná deska – šířka 59 cm

- 4 plynové hořáky
- 1 dvojkorunkový hořák - maximální výkon
- Bezpečnostní ventily hořáků
- 2 litinové mřížky hořáků
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Provedení: černé (NB), bílé (WH) tvrzené sklo
- Maximální výkon hořáků: 8 kW
- Rozměry (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Příslušenství: trysky na propan butan



13 990 Kč



GOA 6423 NB, GOS 6415 NB



59 cm

CUBE AMBIENT
GOA 6423

CUBE FUSION
GOS 6415

NOVINKA

Plynová varná deska – šířka 59 cm

- 4 plynové hořáky
- 1 dvojkorunkový hořák – maximální výkon (GOA 6423)
- 1 maxi hořák s výkonem 3,5 kW (GOS 6415)
- Bezpečnostní ventily hořáků
- 2 litinové pavouky hořáků (GOA 6423)
- 2 litinové mřížky hořáků (GOS 6415)
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Provedení: černé tvrzené sklo
- Maximální výkon hořáků: 8 kW
- Rozměry (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Příslušenství: trysky na propan butan



11 990 Kč



GOS 6413 NB, GOR 6416 NB



59 cm

CUBE AMBIENT

NOVINKA

Plynová varná deska – šířka 59 cm

- 4 plynové hořáky
- 1 maxi hořák s výkonem 3,5 kW
- Bezpečnostní ventily hořáků
- 2 litinové pavouky hořáků (GOS 6413)
- 3 litinové pavouky hořáků – 1 dvojitý (GOR 6416)
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Provedení: černé tvrzené sklo
- Maximální výkon hořáků: 8 kW
- Rozměry (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Příslušenství: trysky na propan butan



9 490 Kč



AKT 6416 NB



59 cm

NOVINKA

Plynová varná deska – šířka 59 cm

- 4 plynové hořáky
- 1 maxi hořák s výkonem 3,5 kW
- Bezpečnostní ventily hořáků
- Litinové pavouky hořáků
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Provedení: černé tvrzené sklo
- Maximální výkon hořáků: 8 kW
- Rozměry (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Příslušenství: trysky na propan butan



VYSVĚTLIVKY IKON A FUNKCÍ

- **Vysokovýkonný 4-korunkový hořák.** Výjimečně výkonný hořák (3,7 kW, průměr 13,5 cm), který umožňuje rovnoměrnou distribuci tepla. Ideální pro smažení na pánvi wok.
- **Dvojkorunkový hořák.** Zabezpečuje rovnoměrnou distribuci tepla díky dvěma plamenovým prstencům.
- **Bezpečnostní ventily hořáků.** Bezpečnostní ventil okamžitě přerušuje přívod plynu v případě, že se oheň rozšíří mimo hořák.



SPOJOVACÍ LIŠTA PRO SPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH DESEK

Dodávka na objednávku:

AMC 038 pro modely ACM 712, AKT 352 a AKT 360 IX

Řada varných desek, které podlehnou vaší fantazii

ACM 712 IX



Indukční sklokeramická deska – šířka 29 cm

- 2 indukční plotny
- Power Booster – maximálně rychlý ohřev (výkon 3kW)
- Dotykové ovládání
- Maximální příkon: 3kW
- Provedení: zkosené hrany na přední a zadní straně s úzkým nerezovým rámečkem na všech stranách
- Rozměry (v x š x h): 56 x 288 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 275 x 490 mm
- Doporučené připojení k el.síti: 230V 1N~

INDUCTION

Pro vaření na indukčních plotnách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.



12 990 Kč

AKT 360 IX



Sklokeramická varná deska – šířka 29 cm

- 2 rychlovarné plotny
- Ovládání pomocí otočných knoflíků
- Maximální příkon: 3kW
- Provedení: zkosené hrany na přední a zadní straně s úzkým nerezovým rámečkem na všech stranách
- Rozměry (v x š x h): 52 x 288 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 275 x 490 mm
- Doporučené připojení k el.síti: 230V



9 990 Kč

AKT 352 IX



Plynová varná deska – šířka 29 cm

- 2 plynové hořáky
- Ovládání pomocí otočných knoflíků
- Bezpečnostní ventily hořáků
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Provedení: černé tvrzené sklo
- Maximální výkon hořáků: 4,65 kW
- Rozměry (v x š x h): 52 x 290 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 275 x 490 mm
- Příslušenství: trysky na propan-butan



8 990 Kč

AKT 315 IX



Sklokeramická varná deska – šířka 29 cm

- 2 rychlovarné plotny
- Ovládání pomocí otočných knoflíků
- Maximální příkon: 2,9 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 57 x 288 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 270 x 490 mm



6 990 Kč

AKT 301 IX



Plynová varná deska – šířka 29 cm

- 2 plynové hořáky
- Ovládání pomocí otočných knoflíků
- Bezpečnostní ventily hořáků
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Provedení: nerez
- Maximální výkon hořáků: 4,65 kW
- Rozměry (v x š x h): 45 x 288 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 270 x 490 mm
- Příslušenství: trysky na propan-butan



4 990 Kč

AKT 310 IX



Elektrická varná deska s litinovými plotnami – šířka 29 cm

- 2 litinové plotny
- Ovládání pomocí otočných knoflíků
- Maximální příkon: 3,5 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 57 x 288 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 270 x 490 mm

3 990 Kč

PROVEDENÍ VARNÝCH DESEK


V nabídce jsou indukční sklokeramické a tradiční sklokeramické varné desky s nerezovým rámečkem po celém obvodu desky nebo pouze s postranními lištami. Popřípadě desky úplně bez rámečku, kde si můžete vybrat mezi variantou zkosených nebo oblých hran.



varná deska se zkosenými hranami na všech stranách (BA)



varná deska s nerezovým rámečkem po celém obvodu desky (IX)



varná deska se zkosenou přední hranou (BF)



varná deska s postranní nerezovou lištou (LX)



varná deska bez rámu (NE)



varná deska se zkosenými postranními hranami (pravá a levá) (BH)





Odsavače par

Unikátní technologie 6. smysl je navržena tak, aby detekovala nečistoty a automaticky nastavila správný výkon. Ve vaší kuchyni tak bude vždy perfektní atmosféra.



Žádné pachy, méně hluku

Inovativní design a konstrukce odsavače s funkcí Perimeter a technologií 6. smysl umožňuje zvýšit výkon motoru o 10% a snížit hlučnost odsavače až o 7%.



Lesk napořád

iXelium™ je revoluční povrch, díky kterému jsou vaše spotřebiče vysoce odolné proti poškrábání, snadno se čistí a nežloutnou. Odsavač par s povrchem iXelium™ bude v dokonalé harmonii s ostatními spotřebiči v řadě Fusion a Ambient.



Úspora energie až 50 %

Díky inovativní technologii 6. smysl se odsávání samo reguluje. Ušetříte tak až 50 % energie, protože výkon odsávání se zvyšuje pouze, když je opravdu třeba.

Špičkové technologie čištění vzduchu

TECHNOLOGIE 6. SMYSL



Odsavače par vybavené technologií 6. smysl jsou vybavené senzory, které měří množství kouře, tepla a par vycházejících z varné desky.

Odsavač v režimu 6. smysl automaticky vyhodnocuje všechny podněty, sám se zapne, nastaví odsávací výkon a při dosažení optimálního ovzduší se sám vypne. Regulací automatické činnosti dokáže ušetřit až 50% energie. Pokud vám více vyhovuje manuální režim, odsavač nabízí jednoduché a srozumitelné ovládání.

DRUHY ODSAVAČŮ PAR

- **Nástěnný odsavač par.** Díky svým čistým liniím a designu perfektně zapadne do vaší kuchyně a dokonale doplní ostatní spotřebiče řady CUBE. Jednoduché dotykové ovládání a účinné odsávání zabezpečují dokonalou kvalitu ovzduší ve vaší kuchyni. Odsavač par je určen i na recirkulaci přes uhlíkový filtr.
- **Prostorové odsavače par.** Odsávání nad varným ostrůvkem v kuchyni spolehlivě vyřeší prostorové odsavače par. V nabídce je celonerezová verze a verze v kombinaci nerez a sklo.
- **Komínové odsavače par.** Tvoří dokonalý doplněk designových řad vestavných spotřebičů Whirlpool. Dekorativní kousky v sobě spojují výkon tradičních odsavačů s inovativním designem, vybrané modely s povrchem iXelium™ neztratí ani po letech používání svůj lesk.
- **Výsuvné odsavače par.** Jsou neviditelní pomocníci v kuchyni. Při vaření jednoduše vysunete lištu odsavače s odsávací plochou a odsavač se zapne. Po skončení vaření ho schováte zpět pod skříňku. Výborné řešení pro malé kuchyně s nedostatkem prostoru.
- **Závěsné odsavače par.** Jsou tradicí v našich kuchyních. Kdo chce klasiku, sáhne po tomto odsavači. V nabídce jsou modely se šířkou 60 cm a 50 cm.

PERIMETER

PERIMETER

Perimeter zaručuje nejúčinnější odsávání v komínových odsavačích. Pára a kouř jsou odváděny po obvodu spodní části těla odsavače.

Jak funguje: pára vzniklá při vaření se dotýká panelu ve spodní části, jakmile se panelu dotkne, pára se „roztříští“ a rozprostře se po celém povrchu panelu. „Roztříštěná“ pára je potom nasměrována na obvod těla odsavače a následně odsáta (viz obrázek).


Hlavní výhody:

- snadnější čištění
- nižší hladina hluku (o 7%)
- vyšší kvalita odsávání
- vyšší procento filtrace tuku (o 10%)

PŘIPOJENÍ ODSAVAČE

Všechny odsavače par Whirlpool jsou vhodné na odsávání do komína, ale i na recirkulaci:

- **recirkulační režim** – odsávaný vzduch cirkuluje přes tukový a uhlíkový filtr a potom se vrací zpět do kuchyně
- **připojení do komína** – vzduch je odváděn přes tukový filtr a kovové větrací potrubí pryč
- **připojovací prvky a uhlíkové filtry** nejsou součástí dodávky odsavače (dodávka na objednávku)



¹⁾ V porovnání se standardním odsavačem Whirlpool.

ODSAVAČE PAR

KOMÍNOVÉ ODSAVAČE PAR

AKR 758 IXL



Komínový odsavač par

- Technologie 6. smysl – automatické rozpoznávání nečistot v ovzduší
- Dotykové ovládání + centrální otočné tlačítko
- 1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
- Kapacita odsávání: min. 304 m³/h, max. 800 m³/h
- Hladina hluku: min. 52 dB, max. 74 dB
- Osvětlení: 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 250 W
- Příkon motoru: 270 W
- Průměr odsávací roury: 150 mm
- Provedení: iXelium™
- Rozměry (v x š x h): 619 x 898 x 450 mm
- Příslušenství: hliníkový tukový filtr
- Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci AMC 027

NOVINKA

ABSOLUTE
iXelium™

OKč



Pozn. Při první instalaci na recirkulaci je nutno dokoupit:
1x držák uhlíkového filtru
2x plastový bajonetový šroub

AKR 759 IX



Komínový odsavač par

- Technologie 6. smysl – automatické rozpoznávání nečistot v ovzduší
- Dotykové ovládání + centrální otočné tlačítko
- 1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
- Kapacita odsávání: min. 304 m³/h, max. 713 m³/h
- Hladina hluku: min. 52 dB, max. 74 dB
- Osvětlení: 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 250 W
- Příkon motoru: 270 W
- Průměr odsávací roury: 150 mm
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 619 x 898 x 450 mm
- Příslušenství: hliníkový tukový filtr
- Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci AMC 027

NOVINKA

ABSOLUTE

OKč



Pozn. Při první instalaci na recirkulaci je nutno dokoupit:
1x držák uhlíkového filtru
2x plastový bajonetový šroub

AKR 474 IXL



Komínový odsavač par

- LCD displej, elektronické ovládání
- 1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
- Kapacita odsávání: min. 288 m³/h, max. 713 m³/h
- Hladina hluku: min. 51 dB, max. 73 dB
- Osvětlení: 2 LED žárovkami
- Nominální výkon: 220 W
- Příkon motoru: 225 W
- Průměr odsávací roury: 150 mm
- Provedení: iXelium™
- Rozměry (v x š x h): 619 x 898 x 450 mm
- Příslušenství: hliníkový tukový filtr
- Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci AMC 027, zpětná klapka

NOVINKA

iXelium™

OKč



Pozn. Při první instalaci na recirkulaci je nutno dokoupit:
1x držák uhlíkového filtru
2x plastový bajonetový šroub

AKR 757 IX



Komínový odsavač par

- LCD displej, elektronické ovládání
- 1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
- Kapacita odsávání: min. 288 m³/h, max. 713 m³/h
- Hladina hluku: min. 51 dB, max. 73 dB
- Osvětlení: 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 260 W
- Příkon motoru: 300 W
- Průměr odsávací roury: 150 mm
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 680 x 898 x 450 mm
- Příslušenství: hliníkový tukový filtr
- Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci AMC 027

NOVINKA

OKč



Pozn. Při první instalaci na recirkulaci je nutno dokoupit:
1x držák uhlíkového filtru
2x plastový bajonetový šroub

AKR 666 IX



Komínový odsavač par

- 1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
- Kapacita odsávání: 265/415/630 m³/h
- Hladina hluku: 46/55/65 dB
- Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 215 W
- Příkon motoru: 175 W
- Průměr odsávací roury: 150 mm
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 730–1160x598x500 mm
- Příslušenství: nerezový tukový baffle filtr, zpětná klapka
- Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci DKF 43 (CFW 020 B)

13 990 Kč



Pozn. Při první instalaci na recirkulaci je nutno dokoupit:
1x držák uhlíkového filtru
2x plastový bajonetový šroub

AKR 981 IX



Komínový odsavač par

- 1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
- Kapacita odsávání: 190/225/400 m³/h
- Hladina hluku: 45/50/64 dB
- Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 160 W
- Příkon motoru: 120 W
- Průměr odsávací roury: 150 mm
- Provedení: nerez + sklo
- Rozměry (v x š x h): 690–1130x898x450 mm
- Příslušenství: hliníkový tukový filtr
- Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci AMC 027, zpětná klapka

8 990 Kč



Pozn. Při první instalaci na recirkulaci je nutno dokoupit:
1x držák uhlíkového filtru
2x plastový bajonetový šroub

ODSAVAČE PAR

KOMÍNOVÉ ODSAVAČE PAR

AKR 686 IX



Komínový odsavač par


- 1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
- Kapacita odsávání: 205/291/420 m³/h
- Hladina hluku: 44/52/61 dB
- Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 160 W
- Příkon motoru: 120 W
- Průměr odsávací roury: 150 mm
- Provedení: nerez + sklo
- Rozměry (v x š x h): 690-1130x598x450 mm
- Příslušenství: hliníkový tukový filtr
- Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci AMC 027, zpětná klapka

8 490 Kč



Pozn. Při první instalaci na recirkulaci je nutno dokoupit:
1x držák uhlíkového filtru
2x plastový bajonetový šroub

AKR 916 IX, 701 IX, 648 IX



Komínový odsavač par

- 1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
- Kapacita odsávání: 162/192/352 m³/h
- Hladina hluku: 55/62/67 dB
- Osvětlení 2 žárovkami
- Nominální výkon: 230 W
- Příkon motoru: 140 W
- Průměr odsávací roury: 120 mm
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h):
850/1100 x 900 x 500 mm (AKR 916)
850/1100 x 700 x 500 mm (AKR 701)
850/1100 x 600 x 500 mm (AKR 648)
- Příslušenství: hliníkový tukový filtr
- Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci AMC 946 (FAC 539) 2 ks, zpětná klapka

5 990 Kč



AKR 551 JA, NA



RUSTIKAL
LINE

Komínový odsavač par

- 1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
- Kapacita odsávání: 285/336/372 m³/h
- Hladina hluku: 57/61/65 dB
- Osvětlení 2 žárovkami
- Nominální výkon: 210 W
- Příkon motoru: 130 W
- Průměr odsávací roury: 125 mm
- Provedení: jasmín (JA), antracit (NA)
- Rozměry (v x š x h): 520-720 x 600 x 515 mm
- Příslušenství: hliníkový tukový filtr
- Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci AMC 060



5 490 Kč



Pozn. Při první instalaci na recirkulaci je nutno dokoupit:
1x držák uhlíkového filtru
2x plastový bajonetový šroub

AKR 471 IX



NOVINKA

Komínový odsavač par

- 1 motor, 2 stupně rychlosti odsávání
- Kapacita odsávání: min. 240 m³/h, max. 518 m³/h
- Hladina hluku: min. 47 dB, max. 67 dB
- Osvětlení: 1 žárovkou
- Nominální výkon: 175 W
- Příkon motoru: 196 W
- Průměr odsávací roury: 150 mm
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 1160 x 898 x 450 mm
- Příslušenství: hliníkový tukový filtr
- Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci AMC 027, zpětná klapka

0 Kč



Pozn. Při první instalaci na recirkulaci je nutno dokoupit:
1x držák uhlíkového filtru
2x plastový bajonetový šroub

NÁSTĚNNÝ ODSAVAČ PAR

AKR 808 BG



Nástěnný odsavač par

- 1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
- Kapacita odsávání: 284/434/736 m³/h
- Hladina hluku: 43/55/67 dB
- Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 290 W
- Příkon motoru: 250 W
- Průměr odsávací roury: 150 mm
- Provedení: černé sklo + nerez
- Rozměry (v x š x h): 520 x 798 x 420 mm
- Ovládání vzadu na pravé straně
- Příslušenství: hliníkový tukový filtr, uhlíkový filtr pro recirkulaci MOD45/FIL800

25990 Kč



AKR 951/1 IX



Prostorový odsavač par

- 1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
- Kapacita odsávání: 265/415/630 m³/h
- Hladina hluku: 46/55/65 dB
- Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 210 W
- Příkon motoru: 170 W
- Průměr odsávací roury: 150 mm
- Provedení: nerez + sklo
- Rozměry (v x š x h): 624-1010 x 998 x 698 mm
- Příslušenství: hliníkový tukový filtr
- Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci DKF 43 (CFW 020 B), zpětná klapka

19 990 Kč




Pozn. Při první instalaci na recirkulaci je nutno dokoupit:
1x držák uhlíkového filtru
2x plastový bajonetový šroub

ODSAVAČE PAR

ODSAVAČE PAR ZABUDOVANÉ DO KUCHYŇSKÉ SKŘÍŇKY

AKR 747 IX




Výsuvný odsavač par

- 1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
- Kapacita odsávání: 276/340/428 m³/h
- Hladina hluku: 58/63/69 dB
- Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 170 W
- Příkon motoru: 130 W
- Průměr odsávací roury: 120 mm
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 180 x 599 x 300 mm
- Příslušenství: hliníkový tukový filtr, zpětná klapka
- Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci AKB 000 2ks

6 990 Kč



AKR 749 IX, WH, NB



Výsuvný odsavač par

- 1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
- Kapacita odsávání: 162/271/372 m³/h
- Hladina hluku: 45/55/64 dB
- Osvětlení 2 žárovkami
- Nominální výkon: 206 W
- Příkon motoru: 150 W
- Průměr odsávací roury: 120 mm
- Provedení: nerez (IX), bílé (WH), černé (NB)
- Rozměry (v x š x h): 180 x 599 x 300 mm
- Příslušenství: hliníkový tukový filtr, zpětná klapka
- Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci AKB 000 2ks



IX 4 990 Kč
WH, NB 4 690 Kč



AKR 606 IX



Zabudovaný odsavač par

- 2 motory, 3 stupně rychlosti odsávání
- Kapacita odsávání: 185/263/380 m³/h
- Hladina hluku: 53/60/67 dB
- Osvětlení 2 žárovkami
- Nominální výkon: 200 W
- Příkon 2 motorů: 240 W
- Průměr odsávací roury: 120 mm
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 166 x 524 x 289 mm
- Příslušenství: hliníkový tukový filtr
- Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci AMC 895 (CHF 303) 2 ks, zpětná klapka

2 990 Kč



AKR 420 IX, ME, WH, NB



Závěsný odsavač par

- 1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
- Kapacita odsávání: 110/140/180 m³/h
- Hladina hluku: 54/62/66 dB
- Osvětlení 1 žárovkou
- Nominální výkon: 160 W
- Příkon motoru: 120 W
- Průměr odsávací roury: 100 mm
- Provedení: nerez (IX), stříbrná metaliza (ME), bílá (WH), černá (NB)
- Rozměry (v x š x h): 130 x 599 x 515 mm
- Příslušenství: papírový tukový filtr (bílé a černé provedení) hliníkový tukový filtr (nerez a stříbrná metaliza)
- Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 289B, zpětná klapka

IX 2 990 Kč
ME 2 590 Kč
WH, NB 1 990 Kč



AKR 520 WH




Závěsný odsavač par

- 1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
- Kapacita odsávání: 110/120/175 m³/h
- Hladina hluku: 55/60/68 dB
- Osvětlení 1 žárovkou
- Nominální výkon: 160 W
- Příkon motoru: 120 W
- Průměr odsávací roury: 100 mm
- Provedení: bílá
- Rozměry (v x š x h): 130 x 499 x 508 mm
- Příslušenství: papírový tukový filtr
- Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 289B, zpětná klapka

1 990 Kč







Mytí nádobí

Inteligentní technologie 6. smysl vašemu nádobí přináší čistotu a lesk, po nichž toužíte.

A zároveň šetří čas, který můžete věnovat jiným, oblíbenějším činnostem.



Kompletní vysušení beze skvrn

Vyndejte skleničky z myčky rovnou na stůl. Nemusíte je dosušovat utěrkou, protože jsou lesklé a bez zaschlých kapek.



Významná úspora energie

Nové myčky Whirlpool jsou řazeny do nejvyšší energetické třídy A+++.



Bez předmývání

Inteligentní senzory 6. smyslu vyhodnotí stupeň znečištění nádobí a automaticky podle toho uzpůsobí tlak vody v 28 výkonných tryskách umístěných v zadní části myčky.

Bezkonkurenční mycí síla a úspora energie

POZNEJTE Č.1 V MYTÍ A SUŠENÍ ZA 1 HODINU



PowerDry.

Dokonalé sušení bez námahy.

Technologie PowerDry dosahuje dokonalých výsledků při sušení díky inovativnímu 3D systému cirkulace vzduchu, který odvádí páru z vnitřku myčky. Když otevřete dvířka, je vnitřek zcela suchý a bez páry. Vydejte skleničky z myčky rovnou na stůl. Nemusíte je dosušovat utěrkou, protože jsou lesklé a beze skvrny.

Dokonale čisté a suché nádobí za 1 hodinu s programem Mytí&Sušení 1 hod.



JEDINEČNÁ TECHNOLOGIE MYTÍ

TECHNOLOGIE POWERCLEAN™

Speciální vysokotlaké trysky v zadní části myčky odstraňují silné zašpinění z hrnců, pánví a pekáčů umístěných vertikálně ve spodním koši. Díky tomuto systému není třeba nádobí ručně předmývat, namáčet nebo mechanicky odstraňovat nečistoty. Systém nespotebovává více vody, než je třeba, a vytváří více místa pro nádobí v přední části dolního koše.

- **VÍCE MÍSTA PRO INOVACE.** Hrnce lze do dolní přihrádky vkládat vertikálně, což představuje naprosto revoluční řešení ve využití prostoru. Nyní máte místo pro 10 talířů navíc a výsledek mytí je vždy dokonalý.



ÚSPORNÁ TECHNOLOGIE 6. SMYSL

Mnoho z nás by jistě ocenilo, aby myčka spotřebovávala méně energie a vody, když není zcela naplněná. Myčky Whirlpool s technologií 6. smysl nabízí ještě více. Jsou vybaveny inteligentními senzory, které vyhodnocují úroveň zašpinění nádobí – podle toho přizpůsobují využívání zdrojů, díky čemuž ušetříte až 50% energie, vody a času.

ENERGETICKÁ ÚČINNOST



Myčky Whirlpool patří mezi energeticky nejúčinnější spotřebiče na trhu. Nejúspornější spotřebiče se mohou pochlubit zařazením do třídy A+++ a jejich spotřeba energie je o 20% nižší než průměrná spotřeba spotřebičů třídy A.

VÍCE MÍSTA PRO SADY NÁDOBÍ



V největších myčkách nabízí Whirlpool dost místa na umytí působivých 14 sad nádobí v jedné náplni, zatímco ostatní myčky v řadě mají kapacitu 13 sad. Díky flexibilním přihrádkám jsou myčky natolik všestranné, že se do nich vejde jakákoliv kombinace nádobí.

SAMOČISTÍCÍ FILTR



Abychom vám ještě více usnadnili život, filtr myčky není díky speciálnímu samočisticímu systému potřeba čistit ručně. Automaticky vyměňuje vodu každých 10 sekund a eliminuje částečky jídla díky speciální technologii nasávání pravidelnou frekvencí.

POUHÝCH 6 LITRŮ ZA CYKLUS



Některé modely se spotřebou 6 litrů vody na jedno mytí v sobě spojují vynikající čistící výkon a nejnižší spotřebu vody na trhu. Díky revolučnímu systému recyklace vody použije program ECO toto minimální množství vody a umožní vám dokonale umýt až 13 kompletních sad nádobí. Systém si zároveň bere vodu z posledního oplachování a uskladní ji ve speciální nádržce, aby ji pak využil při předmývání v dalším cyklu. Aby byla zaručena absolutní čistota, nádržka při spuštění nejbližšího dalšího cyklu automaticky vyprázdní do odpadu. Díky tomu je naše myčka nejlepší ve své třídě, spotřebovává méně vody než všechny ostatní myčky na trhu a pomáhá vám tak dosáhnout vašich cílů v oblasti ochrany životního prostředí.

JAKÁKOLIV NÁPLŇ, JAKÝKOLIV PROGRAM

Flexi space

Víme, že flexibilita je důležitá, a proto se s vašimi potřebami počítá v každém detailu. Modulové přihrádky se sklápěcími trny vám umožní uspořádat prostor uvnitř myčky tak, aby zcela vyhovoval vašim potřebám. Prostřední přihrádku můžete například podle potřeby posunout nahoru nebo dolů a velké kusy nádobí můžete umístit vertikálně v zadní části nižší přihrádky a uvolnit si tak prostor vpředu. Díky 3. příborové zásuvce na kuchyňské náčiní nemusí být v myčce košík na příbory, a prostor pro nádobí je tak ještě větší, až o 15%. Sklápěcí trny navíc uvolňují prostor pro dlouhé kuchyňské náčiní, sklenice na víno nebo šálky na kávu, podle toho, čím myčku zrovna plníte. Flexibilní uspořádání nádobí v dolním koši v zóně PowerClean navíc zvyšuje kapacitu myčky o 30%.



ExtraSpace



PowerClean

MYČKY NÁDOBÍ

PLNĚ INTEGROVANÉ MYČKY NÁDOBÍ – ŠÍŘKA 60 CM

WP 211 FD



Myčka nádobí s aktivním sušením PowerDry™

- 6. smysl PowerClean
- Aktivní sušení PowerDry (čisté a suché nádobí za 1 hodinu)
- **Textový displej v českém jazyce**
- 1 senzor 40–70° a 9 programů
- Kapacita: 13 sad nádobí
- Roční spotřeba energie/vody: 234kWh/2800l
- Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,82 kWh/10l
- Hlučnost: 44 dB
- Provozní kontrolka
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Třetí příborová zásuvka
- Aquastop, Aquasafe – ochrana myčky proti přetečení vody
- Odložený start: 1–24 h
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm



27 990 Kč

* platí do vyprodání zásob

ADG 2020 FD



Myčka nádobí s aktivním sušením PowerDry™

- 6. smysl PowerClean
- Aktivní sušení PowerDry (čisté a suché nádobí za 1 hodinu)
- 1 senzor 40–70° a 9 programů
- Kapacita: 13 sad nádobí
- Roční spotřeba energie/vody: 234kWh/2800l
- Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,82 kWh/10l
- Hlučnost: 44 dB
- Provozní kontrolka
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
- Odložený start: 1–24 h
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm



26 990 Kč

* platí do vyprodání zásob

ADG 8798 A++



Myčka nádobí se spotřebou vody 6 litrů

- 6. smysl PowerClean
- 1 senzor 40–70° a 9 programů
- Kapacita: 13 sad nádobí
- Roční spotřeba energie/vody: 262kWh/1680l
- Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,92 kWh/6l
- Hlučnost: 42 dB
- Provozní kontrolka
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Aquastop, Aquasafe – ochrana myčky proti přetečení vody
- Odložený start: 1–24 h
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm



23 990 Kč

ADG 7500 60cm



Myčka nádobí se šířkou 60 cm

- 6. smysl PowerClean
- 1 senzor 40–70° a 7 programů
- Kapacita: 13 sad nádobí
- Roční spotřeba energie/vody: 262kWh/2520l
- Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,92 kWh/9l
- Hlučnost: 44 dB
- Provozní kontrolka
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Třetí příborová zásuvka
- Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
- Odložený start: 1–24 h
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm



22 990 Kč

ADG 730



Myčka nádobí se šířkou 60 cm

- 6. smysl PowerClean
- 1 senzor 40–70° a 7 programů
- Kapacita: 13 sad nádobí
- Roční spotřeba energie/vody: 262kWh/2520l
- Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,92 kWh/9l
- Hlučnost: 44 dB
- Provozní kontrolka
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Aquastop, Aquasafe – ochrana myčky proti přetečení vody
- Odložený start: 1–24 h
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm




20 990 Kč

ADG 7000



Myčka nádobí se šířkou 60 cm

- 6. smysl PowerClean
- 1 senzor 40–70° a 5 programů
- Kapacita: 13 sad nádobí
- Roční spotřeba energie/vody: 262kWh/2800l
- Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 kWh/10l
- Hlučnost: 48 dB
- Poloviční náplň – možnost nastavení programu při naplnění myčky jen z poloviny
- Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
- Odložený start: 1–24 h
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm



17 990 Kč

MYČKY NÁDOBÍ

PLNĚ INTEGROVANÉ MYČKY NÁDOBÍ – ŠÍŘKA 60 CM

ADG 6500



Myčka nádobí se šířkou 60 cm

- 6. smysl
- 1 senzor 40–70°C a 5 programů
- Kapacita: 13 sad nádobí
- Roční spotřeba energie/vody: 262kWh/2800l
- Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,92 kWh/10l
- Hlučnost: 48 dB
- Poloviční náplň – možnost nastavení programu při naplnění myčky jen z poloviny
- Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
- Odložený start: 1–24 h
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm



16 990 Kč

ADG 6400



Myčka nádobí se šířkou 60 cm

- 5 programů
- Kapacita: 13 sad nádobí
- Roční spotřeba energie/vody: 262kWh/2800l
- Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,92 kWh/10l
- Hlučnost: 48 dB
- Poloviční náplň – možnost nastavení programu při naplnění myčky jen z poloviny
- Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
- Odložený start: 2/4/8 h
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm



16 490 Kč

ADG 6300/2



Myčka nádobí se šířkou 60 cm

- 5 programů
- Kapacita: 12 sad nádobí
- Roční spotřeba energie/vody: 291kWh/3360l
- Spotřeba energie/vody za cyklus: 1,02 kWh/12l
- Hlučnost: 48 dB
- Poloviční náplň – možnost nastavení programu při naplnění myčky jen z poloviny
- Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
- Odložený start: 2/4/8 h
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm



15 990 Kč

ADG 6200



Myčka nádobí se šířkou 60 cm

- 5 programů
- Kapacita: 12 sad nádobí
- Roční spotřeba energie/vody: 291kWh/3360l
- Spotřeba energie/vody za cyklus: 1,01 kWh/12l
- Hlučnost: 48 dB
- Poloviční náplň – možnost nastavení programu při naplnění myčky jen z poloviny
- Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
- Odložený start: 2/4/8 h
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm



14 990 Kč

MYČKY NÁDOBÍ S PANELEM – ŠÍŘKA 60 CM

WP 209 IX



Myčka nádobí s aktivním sušením PowerDry™

- 6. smysl PowerClean
- Aktivní sušení PowerDry (čisté a suché nádobí za 1 hodinu)
- **Textový displej v českém jazyce**
- 1 senzor 40–70°C a 9 programů
- Kapacita: 13 sad nádobí
- Roční spotřeba energie/vody: 234kWh/2800l
- Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,82 kWh/10l
- Hlučnost: 44 dB
- Zvuková signalizace na konci cyklu
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Třetí příborová zásuvka
- Aquastop, Aquasafe – ochrana myčky proti přetečení vody
- Odložený start: 1–24 h
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 570 mm



27 990 Kč

* platí do vyprání zásob

ADG 2020 IX



Myčka nádobí s aktivním sušením PowerDry™

- 6. smysl PowerClean
- Aktivní sušení PowerDry (čisté a suché nádobí za 1 hodinu)
- 1 senzor 40–70°C a 9 programů
- Kapacita: 13 sad nádobí
- Roční spotřeba energie/vody: 234kWh/2800l
- Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,82 kWh/10l
- Hlučnost: 44 dB
- Zvuková signalizace na konci cyklu
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Aquastop, Aquasafe – ochrana myčky proti přetečení vody
- Odložený start: 1–24 h
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 570 mm



26 990 Kč

* platí do vyprání zásob

MYČKY NÁDOBÍ

MYČKY NÁDOBÍ S PANELEM – ŠÍŘKA 60 CM

ADG 8798 A++ PC IX



Myčka nádobí se spotřebou vody 6 litrů

- 6. smysl PowerClean
- 1 senzor 40–70° a 9 programů
- Kapacita: 13 sad nádobí
- Roční spotřeba energie/vody: 293 kWh/1680 l
- Spotřeba energie/vody za cyklus: 1,03 kWh/6 l
- Hlučnost: 42 dB
- Zvuková signalizace na konci cyklu
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Aquastop, Aquasafe – ochrana myčky proti přetečení vody
- Odložený start: 1–24 h
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 570 mm



23 990 Kč

ADG 790 IX



Myčka nádobí s panelem a šířkou 60 cm

- 6. smysl PowerClean
- 1 senzor 40–70° a 7 programů
- Kapacita: 13 sad nádobí
- Roční spotřeba energie/vody: 262 kWh/2520 l
- Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 kWh/9 l
- Hlučnost: 44 dB
- Zvuková signalizace na konci cyklu
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Třetí příborová zásuvka
- Aquastop, Aquasafe – ochrana myčky proti přetečení vody
- Odložený start: 1–24 h
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 570 mm



22 990 Kč

ADG 730 IX



Myčka nádobí s panelem a šířkou 60 cm

- 6. smysl PowerClean
- 1 senzor 40–70° a 7 programů
- Kapacita: 13 sad nádobí
- Roční spotřeba energie/vody: 262 kWh/2520 l
- Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 kWh/9 l
- Hlučnost: 44 dB
- Zvuková signalizace na konci cyklu
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Aquastop, Aquasafe – ochrana myčky proti přetečení vody
- Odložený start: 1–24 h
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 570 mm



20 990 Kč

ADG 7433 IX, ADG 400 IX



Myčka nádobí s panelem a šířkou 60 cm

- 6. smysl
- 1 senzor 40–70° a 5 programů
- Kapacita: 13 sad nádobí
- Roční spotřeba energie/vody: 262 kWh/3080 l, 2800 l (ADG 400)
- Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 kWh/ 11 l, 10 l (ADG 400) • Hlučnost: 48 dB
- Poloviční náplň – možnost nastavení programu při naplnění myčky jen z poloviny (ADG 400)
- Zvuková signalizace na konci cyklu
- Aquastop, Aquasafe – ochrana myčky proti přetečení vody (ADG 7433)
- Aquasafe – vnitřní ochrana myčky (ADG 400)
- Odložený start: 1–24 h
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 570 mm



ADG 7433 IX

ADG 400 IX

17 990 Kč

ADG 7433 IX

19 990 Kč

ADG 400 IX

ADG 5820 IX A+



Myčka nádobí s panelem a šířkou 60 cm

- 5 programů
- Kapacita: 12 sad nádobí
- Roční spotřeba energie/vody: 327 kWh/3360 l
- Spotřeba energie/vody za cyklus: 1,15 kWh/12 l
- Hlučnost: 48 dB
- Poloviční náplň – možnost nastavení programu při naplnění myčky jen z poloviny
- Zvuková signalizace na konci cyklu
- Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
- Odložený start: 2/4/8 h
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 570 mm



14 990 Kč



MYČKY NÁDOBÍ

ÚZKÉ PLNĚ INTEGROVANÉ MYČKY NÁDOBÍ – ŠÍŘKA 45 CM

ADG 196



Úzká myčka nádobí

- 6. smysl
- 1 senzor a 6 programů
- Kapacita: 10 sad nádobí
- Roční spotřeba energie/vody: 211 kWh/2380l
- Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,75 kWh/8,5l
- Hlučnost: 45 dB
- Třetí příborová zásuvka
- Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
- Odložený start: 1–24 h
- Rozměry (v x š x h): 815 x 448 x 550 mm

22 990 Kč



ADG 195



Úzká myčka nádobí

- 6 programů
- Kapacita: 10 sad nádobí
- Roční spotřeba energie/vody: 238 kWh/2520l
- Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,83 kWh/9l
- Hlučnost: 47 dB
- Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
- Odložený start: 1–24 h
- Rozměry (v x š x h): 815 x 448 x 550 mm

19 990 Kč



ADGI 862 FD



Úzká myčka nádobí

- 6 programů
- Kapacita: 9 sad nádobí
- Roční spotřeba energie/vody: 222 kWh/2520l
- Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,78 kWh/9l
- Hlučnost: 48 dB
- Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
- Odložený start: 1–24 h
- Rozměry (v x š x h): 815 x 448 x 550 mm

15 490 Kč



ÚZKÉ MYČKY S PANELEM – ŠÍŘKA 45 CM

ADGU 941 IX



Úzká myčka nádobí s panelem

- 6. smysl
- 1 senzor a 5 programů
- Kapacita: 10 sad nádobí
- Roční spotřeba energie/vody: 211 kWh/2380l
- Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,75 kWh/8,5l
- Hlučnost: 45 dB
- Třetí příborová zásuvka
- Multizone – možnost mytí nádobí pouze v horním nebo dolním koši
- Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
- Odložený start: 1–24 h
- Rozměry (v x š x h): 815 x 448 x 570 mm

22 990 Kč



PŘEDEM PLNĚNÉ PRAČKY

AWOC 0714 / AWOC 0614



Zpředu plněné pračky

- 6. smysl
- 18 základních programů
- Kapacita praní: 7/6 kg (0714/0614)
- 0–1400 ot./min.
- Spotřeba energie/vody: 0,91 kWh*/54l* (AWOC 0714) 0,78 kWh*/49l* (AWOC 0614)
- Hlučnost při praní/odstředování: 50/72 dB
- Aquastop – ochrana pračky proti vytopení
- Rozměry (v x š x h): 820 x 595 x 555 mm

AWOC 0714 **20 990 Kč**

AWOC 0614 **19 990 Kč**

* při referenčním programu bavlna 60° bez předpírání



ADGU 872 IX



Úzká myčka nádobí s panelem

- 6 programů
- Kapacita: 9 sad nádobí
- Roční spotřeba energie/vody: 222 kWh/2520l
- Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,78 kWh/9l
- Hlučnost: 48 dB
- Poloviční náplň – možnost nastavení programu při naplnění myčky jen z poloviny
- Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
- Odložený start: 1–24 h
- Rozměry (v x š x h): 815 x 448 x 570 mm

19 990 Kč



VYSVĚTLIVKY IKON A FUNKCÍ

- Bavlna – praní bavlny a odolného prádla
- Syntetika – praní odolného syntetického prádla
- Jemné prádlo
- Vlna
- SuperEco – program ušetří až 40% energie díky delší době praní
- Každodenní – hodinový program pro mírně znečištěné prádlo
- Rychlý program 30minut/30°C
- Ruční praní – pro praní tkanin
- Odstředování



MYČKY NÁDOBÍ

VYSVĚTLIVKY IKON A FUNKCÍ

- **Příborová zásuvka.** Nad horním košem vybraných modelů myček nádobí je umístěná zásuvka pro ukládání znečištěných příborů. Zásuvku je možné podle potřeby z myčky jednoduše vyndat odjištěním západek a zvětšit tak prostor v horní části, což je vhodné zejména při umývání vysokých stopkových skleniček.
- **6. smysl.** Sensory reagují na nádobí a zvolí odpovídající program podle toho, jak moc jsou vaše talíře zašpiněny, tím optimalizují spotřebu energie, vody a času.
- **Powerdry.** Systém aktivního sušení zabezpečí, že i plastové nádobí bude dokonale suché. Myčku nádobí můžete otevřít ihned po skončení mycího cyklu bez obav, že z ní vystoupí horká pára. Inovativní technologie využívá vnitřní uzavřený systém odvádění par do kondenzačního kanálu / labyrintu, ve kterém se pára kondenzuje na vodu a je odváděna do odpadu. Suchý vzduch se ventilátorem vrací zpět do myčky, aby dokonale vysušil i poslední kapičky vody.
- **Pára.** Program využívá aktivní páru, která jemně proniká zbytky jídel na nádobí a odstraňuje i silné zašpinění.
- **Odložený start.** Užitečná funkce odložený start Vám umožní spustit cyklus, kdykoliv se Vám to hodí.
- **Kapacita.** Počet jídelních sad, které je možné umýt současně (jedna jídelní sada = hluboký, mělký, dezertní talíř, šálek s podšálkem, sklenička a příbor).
- **Ochrana před únikem vody**
AquaSafe – monitoruje hladinu vody uvnitř jímký myčky. Pokud dojde k vnitřnímu úniku vody, senzor zastaví spotřebič a voda se vyčerpá.
- **AquaStop.** Zajišťuje vnější ochranu myčky. Zabraňuje jakémukoliv úniku vody z přívodní hadice. V případě úniku vody Aquastop vypne chod myčky, vyčerpá z ní vodu a uzavře přívod vody na hadici.
- **Provozní kontrolka.** Světelný paprsek promítnutý na podlahu při chodu myčky.



PROGRAM PRO KAŽDOU SITUACI

Můžete si vybrat z celé řady programů ten, který na míru odpovídá vašim požadavkům. Každý program je označen snadno identifikovatelným symbolem, takže myčku může snadno používat celá rodina!

- **6. smysl PowerClean™.** Používá se na běžně špinavé nádobí se zaschlými zbytky jídel. Snímá úroveň zašpinění nádobí a podle toho nastavuje program. Po dobu snímání úrovně znečištění senzorem se na displeji zobrazí animace a aktualizuje se délka cyklu. Funkce intenzivní program PowerClean se při tomto programu aktivuje automaticky. Funkci PowerClean lze deaktivovat zmáčknutím tlačítka powerclean na ovládacím panelu.



- **Hodinový program s aktivním sušením WASH&DRY.** Mytí a sušení běžně znečištěného „denního“ nádobí už za 1 hodinu! Při tomto programu nejsou aktivní žádné ostříkovací trysky.



- **Poloviční náplň.** Šetří energii i vodu při mytí částečné náplně rozmístěné v obou přihrádkách.



- **Multi zone.** Úsporná možnost Multizone vám umožňuje použít jen horní nebo jen spodní přihrádku.



- **Předmytí.** Tento krátký cyklus se studenou vodou se hodí v případě, kdy potřebujete odstranit zbytky jídel z nádobí, které se nahromadí mezi dvěma plnými cykly a bude se ještě později mýt.



- **Sklo/Křehké.** Šetrný cyklus ideální pro křehké nádobí, jako jsou skleničky na dlouhé stopce, nebo pro lehce zašpiněné nádobí od snídaně nebo odpolední kávy.



- **Rychlé.** Dokonalý program, pokud spěcháte – tento rychlý program umyje běžně zašpiněné nádobí během 30 minut. Program končí závěrečným oplachem.



- **Eco.** Tento cyklus mytí a sušení udržuje spotřebu energie a vody na minimální úrovni a je určen pro myčku zcela naplněnou běžně zašpiněným nádobím. (Program je referenčním programem pro hodnoty uváděné na energetickém štítku.)



- **Denní.** Univerzální program pro mytí běžně zašpiněného nádobí – hlavně talířů.



- **Noční mytí.** Běžně zašpiněné nádobí, šetrné a tiché mytí díky nižšímu tlaku mycího ramena (39 dB).



- **Antibakteriální program.** Normálně nebo běžně znečištěné keramické nádobí s dodatečným antibakteriálním oplachem. (Přerušení programu (např. při otevření dveří) může narušit proces odstranění mikroorganismů.)



- **Intenzivní mytí.** Vysokoteplotní mycí cyklus, který zahrnuje předmytí teplou vodou, vhodný pro silně zašpiněné nádobí včetně hrnců a pánví s připálenou špinou.







Chlazení

Inovativní technologie 6. smysl FreshControl je navržena tak, aby se rychle přizpůsobila teplotě a vlhkosti každé z vašich oblíbených potravin.

Díky tomu si je můžete vychutnat čerstvé až čtyřikrát déle.



Čerstvé až 4x déle

Technologie 6. smysl FreshControl neustále kontroluje a nastavuje správnou teplotu a vlhkost. Vaše jídlo tak zůstane až 4x déle čerstvé. Speciální přihrádka Activ0° je speciálně navržena pro uchování čerstvých ryb a masa při teplotě 0 °C.



Dejte sbohem námraze

Systém StopFrost pohlcuje námrazu, takže vaši mrazničku lze rychle a dokonale odmrazit a vyčistit. Odmrazování v jedné minutě.



Elegantní a flexibilní

Díky inovativnímu vnitřnímu rozložení chladničky je skladování jídla snadné: kombinace poličky a přihrádky na láhve optimalizuje využití prostoru i ve dveřích. Nový vertikální systém LED osvětlení vám pomáhá vše uspořádat a najít na první pohled.

Bezkonkurenční kapacita vnitřních prostor a 4x déle čerstvé potraviny díky unikátní technologii FreshControl.¹⁾

EVOLUCE CHLADICÍCH TECHNOLOGIÍ

Společnost Whirlpool je již mnoho let špičkou v oblasti chladicích technologií a neustále vyvíjí nové inovativní systémy, které uchovávají jídlo čerstvé – přes technologii přímého chlazení a beznámrazového systému NoFrost až k technologii 6. smysl FreshControl.



UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE PRO DLOUHOTRAVJÍCÍ ČERSTVOST



Technologie 6. smysl FreshControl představuje vrchol mezi nejmodernějšími možnostmi uchovávání jídla. Udržuje vaše jídlo stejně čerstvé – jako v den, kdy jste ho koupili, a to až čtyřikrát déle.

- aktivně kontroluje vlhkost a udržuje ji na ideální úrovni mezi 70 a 85 %, což je pro dlouhodobou čerstvost zásadní;
- obnovuje původní správnou teplotu až pětikrát rychleji po jakémkoliv teplotním výkyvu;
- vytváří dokonalé prostředí, které udrží vaše jídlo čerstvé v celém prostoru chladničky, nejen ve speciálních zásuvkách.

Senzor 6. smysl FreshControl neustále kontroluje teplotu a vlhkost uvnitř chladničky a inteligentní algoritmus zároveň nezávisle pohání kompresor a ventilátor tak, aby byly optimální podmínky rychle obnoveny a panovaly v rámci celého vnitřního prostoru chladničky. Ať už jídlo umístíte kamkoliv, zůstane vždy lahodně čerstvé a zachová si přirozený vzhled a chuť.

Zásuvka ACTIV 0° udrží vaše oblíbené suroviny ještě čerstvější.

6. SMYSL FRESHCONTROL SE SPECIÁLNÍ ZÁSUVKOU *Activ 0°*

Maso a ryby budou uchovávány v nejlepším možném stavu až o 3 dny déle ve speciální zásuvce se systémem Activ 0°. Speciální zásuvka Activ 0° udržuje prostřednictvím nezávislého ventilačního a chladicího systému vnitřní teplotu okolo 0° C a vytváří tak ideální podmínky pro zachování čerstvosti masa a ryb. V případě, že systém Activ 0° C momentálně nepotřebujete, můžete jej jednoduše deaktivovat a vytvořit víc místa pro jiné potraviny, například zeleninu.

ODMRAZOVÁNÍ

NoFrost

Systém chlazení v chladničce a mrazničce založený na vnitřní cirkulaci vzduchu a snižování vlhkosti, čímž zabraňuje vzniku námrazy. Tento prostor tak nemusíte nikdy odmrazovat.



StopFrost

Tato technologie kumuluje námrazu na speciální desce (kolektoru) v horní části mrazničky. Pro odmrazení je třeba kolektor vyjmout a opláchnout pod tekoucí vodou. Odmrazování je tedy velmi rychlé.



LessFrost

Kovové mrazící rošty jsou nahrazeny skleněnými. Snižuje se tak četnost nutnosti odmrazování a šetří váš čas.



NEJVĚŠÍ KAPACITA NA TRHU

Nejnovější přírůstek v řadě kombinovaných chladniček a mrazniček Whirlpool nabízí více místa než jakákoliv jiná kombinovaná chladnička na trhu. Díky své konstrukci je chladnička vyšší, a její kapacita je tak o 10 % větší ve srovnání se standardními vestavnými kombinovanými chladničkami.

Mimořádně prostorná zásuvka na ovoce a zeleninu navíc ve vysoké kombinované chladničce Whirlpool nabízí rozsáhlou kapacitu 36 litrů a snadno se používá díky tomu, že je zcela vyjímatelná. Posuvnou pře-pážkou od sebe můžete oddělit ovoce a zeleninu a také vytvořit malou nádobu na drobné ovoce, jako je například hroznové víno.

KLIMATICKÁ TŘÍDA

Určuje optimální teplotu okolí, při které se spotřebič používá. Teplota okolí má vliv na spotřebu energie a optimální fungování spotřebiče:

- | | | | |
|------|------------|-----|------------|
| • SN | 10 – 32 °C | • N | 16 – 32 °C |
| • ST | 18 – 38 °C | • T | 18 – 43 °C |



¹⁾ Na rozdíl od chladničky bez systému FreshControl.

CHLADNIČKY


VESTAVNÉ KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY S MRAZNIČKOU NO FROST

ART 8814/A+++ SFS



Kombinovaná chladnička se StopFrost mrazničkou

- Technologie 6. smysl FreshControl – udržuje ideální vlhkost a teplotu
- StopFrost – beznárazové řešení mrazničky
- StarLight – rovnoměrné LED osvětlení celého vnitřního prostoru
- Roční spotřeba energie: 156 kWh
- Využitelný objem chlad/mraz.: 195/80 l
- Hladina hluku: 35 dB
- Elektronické ovládání + displej pro nastavení teplot a funkcí
- Elektroventil – 2 nezávisle chladicí okruhy
- Rozměry (v x š x h): 1770 x 557 x 545 mm
- Způsob přidělení dveří: pojezdy



0 Kč

ART 883/A+/NF/1



Kombinovaná chladnička s No Frost mrazničkou a nízkoteplotní zásuvkou

- Technologie 6. smysl FreshControl – udržuje ideální vlhkost a teplotu
- NoFrost – beznárazový systém
- Activ0° – nízkoteplotní zásuvka vhodná pro skladování lahůdkových potravin
- StarLight – rovnoměrné LED osvětlení celého vnitřního prostoru
- Roční spotřeba energie: 309 kWh
- Využitelný objem chlad/mraz.: 201/63 l
- Hladina hluku: 38 dB
- Elektronické ovládání + displej pro nastavení teplot a funkcí
- Elektroventil – 2 nezávisle chladicí okruhy
- Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm
- Způsob přidělení dveří: pojezdy



32 990 Kč

ART 459/A+/NF/1



Kombinovaná chladnička s No Frost mrazničkou

- Technologie 6. smysl FreshControl – udržuje ideální vlhkost a teplotu
- NoFrost – beznárazový systém
- StarLight – rovnoměrné LED osvětlení celého vnitřního prostoru
- Roční spotřeba energie: 312 kWh
- Využitelný objem chlad/mraz.: 201/63 l
- Hladina hluku: 38 dB
- Elektronické ovládání + displej pro nastavení teplot a funkcí
- Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm
- Způsob přidělení dveří: pojezdy



24 990 Kč

ART 9811/A++SF



Kombinovaná chladnička s extra objemem

- Technologie 6. smysl FreshControl – udržuje ideální vlhkost a teplotu
- StopFrost – beznárazové řešení mrazničky
- StarLight – rovnoměrné LED osvětlení celého vnitřního prostoru
- Roční spotřeba energie: 247 kWh
- Využitelný objem chlad/mraz.: 228/80 l
- Hladina hluku: 35 dB
- Elektronické ovládání + displej pro nastavení teplot a funkcí
- Rozměry (v x š x h): 1935 x 540 x 545 mm
- Způsob přidělení dveří: pojezdy



31 990 Kč

ART 9810/A+ a ART 9610/A+




Kombinovaná chladnička s extra objemem

- Technologie 6. smysl FreshControl – udržuje ideální vlhkost a teplotu (ART 9810)
- Technologie 6. smysl – udržuje potraviny déle čerstvé (ART 9610)
- StarLight - rovnoměrné LED osvětlení celého vnitřního prostoru
- Roční spotřeba energie: 314 kWh
- Využitelný objem chlad/mraz.: 228/80 l
- Hladina hluku: 35 dB
- Elektronické ovládání
- Displej pro nastavení teplot a funkcí (ART 9810)
- Rozměry (v x š x h): 1935 x 540 x 545 mm



27 990 Kč

26 990 Kč



Standardní kombinovaná chladnička

Kombinovaná chladnička s extra objemem

* Vestavná kombinovaná chladnička s největším objemem na trhu – výška 193,5 cm

VESTAVNÉ KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY S MRAZNIČKOU – PŘÍMÉ CHLAZENÍ

ART 8811/A++



Kombinovaná chladnička

- Technologie 6. smysl FreshControl – udržuje ideální vlhkost a teplotu
- StarLight – rovnoměrné LED osvětlení celého vnitřního prostoru
- Roční spotřeba energie: 235 kWh
- Využitelný objem chlad/mraz.: 195/80l
- Hladina hluku: 35 dB
- Elektronické ovládání + displej
- Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm
- Způsob přidělení dveří: pojezdy



28 990 Kč

ART 1176/A++ SF



Kombinovaná chladnička

- Technologie 6. smysl FreshControl – udržuje ideální vlhkost a teplotu
- StopFrost – beznamrazové řešení mrazničky
- StarLight – rovnoměrné LED osvětlení celého vnitřního prostoru
- Roční spotřeba energie: 235 kWh
- Využitelný objem chlad/mraz.: 195/80l
- Hladina hluku: 35 dB
- Elektronické ovládání
- Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm
- Způsob přidělení dveří: pojezdy



28 990 Kč

ART 6611/A++



Kombinovaná chladnička

- Technologie 6. smysl – udržování déle čerstvých potravin
- StarLight – rovnoměrné LED osvětlení celého vnitřního prostoru
- Roční spotřeba energie: 235 kWh
- Využitelný objem chlad/mraz.: 195/80l
- Hladina hluku: 35 dB
- Elektronické ovládání
- Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm
- Způsob přidělení dveří: pojezdy



24 990 Kč

ART 6503/A+



Kombinovaná chladnička

- Roční spotřeba energie: 299 kWh
- Využitelný objem chlad/mraz.: 195/80l
- Hladina hluku: 35 dB
- Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm
- Způsob přidělení dveří: pojezdy



21 990 Kč

OSTATNÍ CHLADNIČKY

ARZ 011/A+/7



Jednodvřevá chladnička s výparníkem

- Technologie 6. smysl FreshControl – udržuje potraviny déle čerstvé
- StarLight – rovnoměrné LED osvětlení celého vnitřního prostoru
- Roční spotřeba energie: 296 kWh
- Využitelný objem chlad/mraz.: 264/32l
- Hladina hluku: 35 dB
- Elektronické ovládání + displej
- Rozměry (v x š x h): 1765 x 540 x 545 mm



22 990 Kč

ARG 749/A+/1



Jednodvřevá chladnička s výparníkem

- Technologie 6. smysl – udržuje potraviny déle čerstvé
- StarLight – rovnoměrné LED osvětlení celého vnitřního prostoru
- Roční spotřeba energie: 279 kWh
- Využitelný objem chlad/mraz.: 260/30l
- Hladina hluku: 35 dB
- Elektronické ovládání
- Rozměry (v x š x h): 1770 x 535 x 540 mm



21 990 Kč

CHLADNIČKY

OSTATNÍ CHLADNIČKY

ARZ 009/A+/8



Monoklimatická chladnička

- Technologie 6. smysl – udržuje potraviny déle čerstvé
- StarLight – rovnoměrné LED osvětlení celého vnitřního prostoru
- Roční spotřeba energie: 146 kWh
- Využitelný objem chlad.: 310 l
- Hladina hluku: 37 dB
- Elektronické ovládání
- Rozměry (v x š x h): 1765 x 540 x 535 mm

21 990 Kč



ARG 861/A+



Jednodvěřová chladnička s výparníkem

- Technologie 6. smysl – udržuje potraviny déle čerstvé
- StarLight – rovnoměrné LED osvětlení celého vnitřního prostoru
- Roční spotřeba energie: 218 kWh
- Využitelný objem chlad/mraz.: 173/18 l
- Hladina hluku: 36 dB
- Elektronické ovládání
- Rozměry (v x š x h): 1221 x 540 x 550 mm

16 990 Kč



ARG 733/A+/1



Jednodvěřová monoklimatická chladnička

- Roční spotřeba energie: 132 kWh
- Využitelný objem chlad.: 210 l
- Hladina hluku: 35 dB
- Rozměry (v x š x h): 1221 x 540 x 550 mm

16 590 Kč



ART 380/A+



Dvodvěřová chladnička s mrazničkou

- Roční spotřeba energie: 252 kWh
- Využitelný objem chlad/mraz.: 178/42 l
- Hladina hluku: 35 dB
- Rozměry (v x š x h): 1441 x 540 x 545 mm

15 390 Kč



ARG 913/A+



Jednodvěřová chladnička s výparníkem pod pracovní deskou

- Roční spotřeba energie: 183 kWh
- Využitelný objem chlad/mraz.: 111/18 l
- Hladina hluku: 38 dB
- Rozměry (v x š x h): 815 x 596 x 545 mm
- Způsob přidělení dveří: SetmoPlus

15 490 Kč



ARG 451/A+



Jednodvěřová monoklimatická chladnička

- Roční spotřeba energie: 118 kWh
- Využitelný objem chlad.: 130 l
- Hladina hluku: 39 dB
- Rozměry (v x š x h): 872 x 540 x 545 mm
- Způsob přidělení dveří: SetmoPlus

14 490 Kč



CHLADNIČKA

ARZ 005/A+



Jednodvéřová monoklimatická chladnička pod pracovní desku

- Roční spotřeba energie: 120 kWh
- Využitelný objem chlad.: 146 l
- Hladina hluku: 37 dB
- Rozměry (v x š x h): 815 x 596 x 545 mm
- Způsob přidělení dveří: SetmoPlus



13 990 Kč

MRAZNIČKA

AFB 828/A+



Jednodvéřová mraznička pod pracovní desku

- Roční spotřeba energie: 190 kWh (0,52 kWh/24h)
- Využitelný objem chlad.: 94 l
- Hladina hluku: 38 dB
- Rozměry (v x š x h): 815 x 596 x 545 mm
- Způsob přidělení dveří: SetmoPlus



13 990 Kč

Vinotéka, ideální řešení pro uskladnění kvalitního vína

Vinotéky Whirlpool zajišťují to nejlepší prostředí pro uchování vín.

Každý, kdo si váží chuti dobrého vína, bude rozumět významu jeho správného skladování. Vinotéky Whirlpool nabízí stejné ideální podmínky pro skladování vína, jako jsou ve vinárně. Zároveň umožňují možnost prezentace a přehledného uskladnění vín.



PERFEKTNÍ OCHRANA

- Chladicí systém vybavený ventilátorem zabezpečuje správnou teplotu a vlhkost.
- Nastavitelné poličky umožňují správné skladování láhví. Do vinotéky lze umístit až 36 láhví.
- Antivibrační systém zabrání otřesům, které se přenáší z kompresoru.
- Uhlíkový filtr eliminuje zápachy korkových zátek.
- Skleněná dvířka jsou vybavena UV filtrem, který chrání obsah vinotéky před UV zářením.
- Dokonalý přehled vnitřního obsahu zabezpečuje neonové vnitřní osvětlení.
- Dokonalý designový soulad se spotřebiči z řady Fusion a Ambient.

ARC 227



Vinotéka pro dlouhodobé skladování vína

- Roční spotřeba energie: 142 kWh
- Využitelný objem: 83 l
- Kapacita: 36 láhví
- Hlučnost: 42 dB
- Vnitřní teplotní rozpětí: 6–18°C
- Dřevěné poličky, nerezová rukověť
- Klimatická třída: N
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 687 x 560 x 555 mm

Pozn. Není možno změnit otevírání dveří, dveře jsou pevně namontovány na pravou stranu (při pohledu zepředu).

CUBE AMBIENT

46 990 Kč



ARC 229



Vinotéka pro dlouhodobé skladování vína

- Roční spotřeba energie: 142 kWh
- Využitelný objem: 83 l
- Kapacita: 36 láhví
- Hlučnost: 42 dB
- Vnitřní teplotní rozpětí: 6–18°C
- Dřevěné poličky, integrované madlo
- Klimatická třída: N
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 687 x 560 x 555 mm

Pozn. Není možno změnit otevírání dveří, dveře jsou pevně namontovány na pravou stranu (při pohledu zepředu).

CUBE FUSION

46 990 Kč



VYSVĚTLIVKY IKON A FUNKCÍ

- **StopFrost.** Přelomový systém StopFrost kumuluje námrazu na speciální desce / kolektoru v horní části mrazničky kombinované chladničky. Zabraňuje tak vytváření námrazy na vnitřních stěnách mrazničky a na samotných potravinách. Tím odstraňuje problém s pravidelným odmrazováním spotřebiče. Rozmrazení zabere jen 1 minutu a to pouze odmontováním kolektoru námrazy a jeho opláchnutím pod tekoucí vodou. Rozmrazení nebylo nikdy tak jednoduché!
- **Technologie 6. smysl – čerstvost a úspora energie.** Díky unikátní technologii Whirlpool 6. smysl budou vaše potraviny vypadat, vonět a chutnat opravdu čerstvě delší dobu. Inteligentní senzory zajistí ty nejlepší podmínky pro skladování. Na rozdíl od běžných lednic, které chladí nepřetržitě, modely se 6. smyslem chladí jen ve chvílích, kdy je to nutné, díky čemuž jsou účinnější a šetrnější k životnímu prostředí.
- **6. smysl FreshControl.** Unikátní technologie Whirlpool 6. smysl FreshControl monitoruje teplotu i vlhkost a udržuje tak nejlepší možné podmínky pro dlouhotrvající čerstvost jídla – vydrží čerstvé až čtyřikrát déle.
- **Energetická třída.** Kombinované chladničky s mrazničkou Whirlpool s označením A+++ nabízejí bezkonkurenční energetickou účinnost, která přináší úsporu energie až 50 % díky modernímu elektronickému rozhraní a kompresoru s proměnlivou rychlostí. Spotřebiče označené A++ přinášejí úsporu energie až 25 %.
- **Mrazící výkon.** Údaj o hmotnosti čerstvých potravin, které mraznička zmrazí za 24 hodin.
- **Odolnost po výpadku elektrického proudu.** Údaj o schopnosti mrazničky zachovat potraviny v plně zmrazeném stavu i po výpadku elektrického proudu (v hodinách).
- **Systém Multiflow.** Rovnoměrně distribuuje chladný vzduch po celém vnitřním prostoru chladničky a současně se senzory 6. smyslu FreshControl ho směřuje do těch prostorů, kam je třeba, čímž optimalizuje celkovou spotřebu energie.
- **Vnitřní ventilátor.** Rovnoměrně distribuuje chladný vzduch po celém vnitřním prostoru chladničky a díky účinné filtraci udržuje vzduch hygienicky čistý.
- **Antibakteriální filtr pro dokonalou hygienu.** Předěje množení bakterií a nepříjemným zápachům. Chladničky Whirlpool jsou vybaveny filtračním systémem vzduchu vyvinutým ve spolupráci se společností Microban®, která je jedničkou na trhu s antibakteriálními řešeními. Filtr se dá jednoduše každých šest měsíců vyměnit.
- **Vaše potraviny ve zcela novém světle.** Systém osvětlení LED rovnoměrně osvětluje celý vnitřek chladničky. Osvětlení je jak atraktivní, tak účinné – díky němu snadno najdete, co hledáte. Světlo vydávané LED žárovkou je navíc dvakrát intenzivnější než světlo klasické žárovky a spotřebovává desetkrát méně energie.



- **Objemná zásuvka s dekorativním rozdělovačem.** Velká, až 32-litrová zásuvka na ovoce a zeleninu. Vybrané modely jsou vybavené rozdělovačem – vyjímatelnou přepážkou.



- **Polička 2 v 1.** Polička 2 v 1 představuje flexibilní řešení pro všechny vaše skladovací potřeby. Poličku můžete nahradit pokovovanou přihrádkou na láhve, která je perfektní pro chlazení a skladování vína.



- **Držák na láhve.** Vybrané modely kombinovaných chladniček jsou vybavené elegantní nerezovou poličkou pro pohodlné uskladnění láhví a poskytují dostatečný prostor, kdykoliv ho potřebujete, a to bez zmenšení dostupného prostoru v poličkách.



- **XXL zásuvka v mrazničce.** Mimořádně velká zásuvka v mrazničce kombinovaných chladniček je ideální pro velké kusy potravin, nebo jako prostorové řešení pro uskladnění nádob s potravinami různého tvaru a velikosti.



TECHNICKÉ NÁKRESY


ELEKTRICKÉ TROUBY

Pro samostatné trouby, instalace do komínu:

AKZM 6600, 6620, 6630, 6540, 762, 764, 775, 8380, 8910


AKP 244, 288, 458, 462, 472

AKPM 6580 (údaje v závorce)




Pro kombinovanou parní troubu:

AMW 599 IXL




Pro kombinovanou horkovzdušnou troubu:

AMW 698 IXL




Pro samostatnou troubu (pod pracovní desku):

AKZ 6270




AKZ 6220, 6230, AKP 295, 461, 738, 742, 745, 7460




AKZ 6220, 6230, 6270

AKP 295, 461, 738, 742, 745, 7460



Instalace trouby pod pracovní desku



• K zajištění správného větrání v případě, že dolní část skříňky pod troubou je zpredu uzavřená, doporučujeme ponechat v dolní části skříňky otvor s mřížkou (viz obr.). Kuchyňský nábytek, který je v přímém kontaktu se spotřebičem, musí být odolný vůči vysokým teplotám – min. 90°C (viz IEC 60 335-2-6).


*Nedoporučujeme instalovat troubu vedle chladničky či mrazničky.

TECHNICKÉ NÁKRESY


VARNÉ DESKY

Instalace varné desky

Při instalaci varné desky je nutno kvůli správné ventilaci ponechat mezi korpusem a deskou tyto mezery.




ACM 8512, 938
ACM 8510 (údaje v závorce)




ACM 355, 802, 808, 822, 836, 843,
847, 918, 920, 928, 932

ACM 845 (údaje v závorce)




AKT 8090, 8130, 8190, 8600




GOA 6423, 6425, GOA 6415, GOR 6416


GOS 6413 (údaje v závorkách)




GOA 7523



AKT 6416




AKM 9010 NE




TECHNICKÉ NÁKRESY

VARNÉ DESKY


GMF 7522




GMF 6422
GMA 6410, 6411, 6422




AKM 528



AKR 331, 351, 360, 362




AKM 226, 260




AKT 315, 310

(pro umístění 2 či více desek Domino vedle sebe je nutnou použít lištu)



AKT 301



(pro umístění 2 či více desek Domino vedle sebe je nutnou použít lištu)



ACM 712

AKT 352, 316 (údaj v závorkách)

(pro umístění 2 či více desek Domino vedle sebe je nutnou použít lištu)




TECHNICKÉ NÁKRESY

MIKROVLNNÉ TROUBY

AMW 808, 831, 836, 850

AMW 505 (údaje v závorce)

(platí pro zabudování do komínové skříňky nad jinou skříňku, nikoliv nad jiný spotřebič)




AMW 715, 808, 836, 850

(při zabudování do komínové skříňky nad jiný spotřebič, nákras lze použít i pro zabudování nad jinou skříňku)





AMW 715




AMW 435, 439 491, 496, 921

MW 4100, 4200



AMW 140, 1401


AMW 1601 (údaje v závorce)




TECHNICKÉ NÁKRESY

KÁVOVARY

ACE 102




ACE 010




PRAČKY

AWOC 0614, 0714



OHŘEVNÁ ZÁSUVKA


WD 142




TECHNICKÉ NÁKRESY

ODSAVAČE PAR


AKR 759




AKR 758




AKR 666




AKR 981, 686 (údaj v závorce)




AKR 648, 701, 916




AKR 551




AKR 474



AKR 951/1



AKR 757




Podrobnější technické nákresy najdete na našich webových stránkách www.whirlpool.cz


TECHNICKÉ NÁKRESY

ODSAVAČE PAR


AKR 471




AKR 747, 749




AKR 606




AKR 808



AKR 520




AKR 420



MYČKY NÁDOBÍ - 60 CM


WP 211

ADG 2020 FD, 6200, 6300/2,
6400, 6500, 7000, 730, 7500, 8798 A++



WP 209


ADG 2020 IX, 5820, 730 IX, 7433, 790, 8798 PC IX




TECHNICKÉ NÁKRESY

MYČKY NÁDOBÍ – 45 CM

ADG 195, 196
ADGI 862




ADGU 872 IX
ADGU 941 IX




CHLADNIČKY

ART 459, 883




ART 9610, 9810, 9811




TECHNICKÉ NÁKRESY

CHLADNIČKY


ART 1176, 6503, 6611, 8811




ARG 749
ARZ 009, 011



ART 380




ARG 733/A+/1, 861




TECHNICKÉ NÁKRESY

CHLADNIČKY

ART 8814




ARG 451




CHLADNIČKY A MRAZNIČKA

ARZ 005, ARG 913, AFB 828




VINOTÉKY

ARC 229



ARC 227




*Chladničku nedoporučujeme instalovat vedle trouby


MONTÁŽNÍ POSTUPY A SCHÉMATA

MONTÁŽ ZÁVĚSŮ „SETMO PLUS“

Pro chladničky ARZ 005/A+, ARG 913/A+ a mrazničku AFB 828/A+




- nastavovací nožičkami postavte spotřebič do vodorovné polohy
- spotřebič umístěte na místo v kuchyňské lince




- na spodní hranu dveří namontujte montážní konzolu pro uchycení krycích dveří
- hrana konzoly musí být v jedné rovině s hranami dveří vedlejších skříněk
- krycí dvířka umístěte na konzolu
- na připravené šrouby umístěte držáky dveří a odstraňte ochranný papír z oboustranné lepicí pásky
- tlakem přilepte krycí dveře na držáky
- z vnitřní strany zafixujte pomocí šroubů držáky dveří
- při fixaci dveří demontujte montážní konzolu

NASTAVENÍ DVÍŘEK PROTI VEDLEJŠÍM SKŘÍŇKÁM




- přišroubujte spotřebič k pracovní desce kuchyňské linky

NASTAVENÍ SKLONU DVÍŘEK



- excentrickými šrouby nastavte krycí dveře tak, aby byly v jedné linii s dveřmi vedlejších skříněk
- nastavení fixujte dotáhnutím montážních šroubů

MONTÁŽ VĚTRACÍ MŘÍŽKY




- při výšce soklu 100 mm (výška pracovní desky 820 mm)
- při výšce soklu 150 mm (výška pracovní desky 870* mm)
- namontujte větrací mřížku a krycí sokl

- při výšce soklu nad 100 mm (výška pracovní desky 820 mm)
- při výšce soklu nad 150 mm (výška pracovní desky 870* mm)
- pro správnou montáž je potřebné vyřezat otvor pro namontování větrací mřížky

MONTÁŽNÍ POSTUPY A SCHÉMATA

KONSTRUKCE SKŘÍŇKY PRO MONTÁŽ CHLADNIČKY




- dostatečné větrání přes sokl linky
- odvětrávání zadní stěnou


MONTÁŽNÍ SADA DVEŘÍ




• obj. číslo: 4819 310 39255




- rozměry skřínky musí odpovídat rozměrům spotřebiče (viz rozměrové náčrty pro jednotlivé modely)




- spotřebič umístěte do vodorovně postavené skřínky




- na hranu dveří chladničky namontujte držáky posuvných lišt



- do držáku zasuňte posuvnou lištu a přišroubujte ji ke dveřím skřínky (A)
- zařijte chladničku do skřínky v horní části (B), o bok skříně (C), v dolní části skříně (D)



- vyrovnejte vzdálenost dveří skříně chladničky s ostatním nábytkem
- zařijte držáky posuvných lišt



- Namontujte krytky montážních otvorů
- Namontujte sokl chladničky

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ELEKTRICKÉ TROUBY

kód	popisek	doporučená cena (vč. DPH)
GR 13 481010635612	Mřížka na grilování AKZM 6600 IXL, 6620 IXL, 6630 IXL, 6540 IXL, 8380 IXL, AKZ 6270 IX	130 Kč
GR 131 481010657433	Mřížka na grilování AKZ 6230 S/IX/WH/NB, AKP 7460 IX, 295 NA/JA	165 Kč
FPB 13 481010640956	Hluboký plech (28 mm) - smaltovaný černý AKZM 6600 IXL	550 Kč
FPB 23 481010657928	Hluboký plech (40 mm) - smaltovaný černý AKZM 6620 IXL, 6630 IXL, 6540 IXL, 8380 IXL	415 Kč
FPB 24 481010657936	Hluboký plech (40 mm) - smaltovaný černý AKZ 6230 S/IX/WH/NB, AKP 7460 IX, 295 NA/JA	325 Kč
BTB 13 481010640958	Mělký plech (16 mm) - smaltovaný černý AKZM 6600 IXL	550 Kč
BTB 23 481010657929	Mělký plech (20 mm) - smaltovaný černý AKZM 6620 IXL, 6630 IXL, 8380 IXL	385 Kč
BTB 24 481010657937	Mělký plech (20 mm) - smaltovaný černý AKZ 6230 S/IX/WH/NB, AKP 7460 IX, 295 NA/JA	275 Kč
FPG 23 481010674817	Hluboký plech - smaltovaný šedý AKZ 6270 IX	770 Kč
BTG 23 481010674818	Mělký plech - smaltovaný šedý AKZ 6270 IX	720 Kč
SLP 232 481010640987	Výsuvné kolejničky na 1 plech (nacvakávací) AKZM 6600, 6620, 6630, 8380; AKZ 6270, 6230; AKP 7460, 295	660 Kč
SLF 234 484000001147	Výsuvné kolejničky na 3 plechy (2 částečně + 1 plně) AKZM 8910, 8380, 6600, 6630, 6620, 6540, 764, 775, 762; AKPM 6580	2 400 Kč
SLF 133 481010640995	Výsuvné kolejničky na 3 plechy (nacvakávací) AKZM 6600 IXL	1 450 Kč
KAG 31 481931018468	Set panelů katalytického čištění AKP 462 IX, 461 IX/WH/NB, 472 IX, 458 IX	1 050 Kč
KAG 35 484000000270	Set panelů katalytického čištění AKZM 8910, 8380, 6600, 6630, 6620, 6540, 764, 775, 762; AKPM 6580	1 035 Kč



MIKROVLNNÉ TROUBY

kód	popisek	doporučená cena (vč. DPH)
AVM 305 480131000085	Crisp talíř průměr 30,5 cm / hloubka 2,5 cm	685 Kč
AVM 190 480131000081	Crisp talíř na koláč průměr 19 cm / hloubka 5,7 cm	674 Kč
AVM 141 481949878366	Držák talíře Crisp	170 Kč
STM 006 482000006222	Parní hrncí kulatý 1,5 l	291 Kč



PŘÍSLUŠENSTVÍ

ODSAVAČE PAR

kód	popisek	doporučená cena (vč. DPH)
AKB 000 484000001058	Uhlíkový filtr pro odsavače par AKR 747 IX, 749 IX/WH/NB	790 Kč
AMC 060 480122101718	Uhlíkový filtr pro odsavače par AKR 551 JA/NA	356 Kč
CHF 303 481281718532	Uhlíkový filtr pro odsavače par AKR 606 IX	371 Kč
AMC 027 481248048217	Uhlíkový filtr pro odsavače par AKR 666 IX, 981 IX, 686 IX, 951/1 IX, 757 IX, 471 IX, 759 IX, 758 IX, 474 IX	690 Kč
CFW 020 B 480181700586	Uhlíkový filtr pro odsavače par AKR 891 IX, 861 IX, 666 IX, 981 IX, 686 IX, 951/1 IX, 757 IX, 759 IX, 758 IX, 474 IX	1 010 Kč
CHF 289 B 480181701006	Uhlíkový filtr pro odsavače par AKR 420 IX/ME/WH/NB, 520 WH	212 Kč
FAC 539 481281718524	Uhlíkový filtr pro odsavače par AKR 916 IX, 701 IX, 648 IX	180 Kč
FAT 150 481281718526	Uhlíkový filtr pro odsavače par AKR 891 IX, 951/1 IX	547 Kč
FAC 309 481281718529	Uhlíkový filtr pro odsavače par AKR 981 IX	237 Kč
FIL 950 480122101517	Uhlíkový filtr pro odsavače par AKR 808 BG	1 650 Kč
FAT 190 481281718523	Uhlíkový filtr pro odsavače par AKR 420 IX/ME/WH/NB	435 Kč
480122101279	Držák uhlíkového filtru AKR 891 IX, 861 IX, 666 IX, 981 IX, 686 IX, 951/1 IX, 757 IX, 759 IX, 758 IX, 474 IX	160 Kč
481231038959	Plastový bajonetový šroub (nutno koupit 2 ks) AKR 891 IX, 861 IX, 666 IX, 981 IX, 686 IX, 951/1 IX, 757 IX, 759 IX, 758 IX, 474 IX	34 Kč

Při první instalaci na recirkulaci u modelů AKR 891,861,953,951/1,799,966,666,981,686 nutno dokoupit:
1x držák uhlíkového filtru
2x plastový bajonetový šroub


CHF303




ilustrační foto




AKB 000



GR 131



KAG 31



NIM 141



NIM 190

SLP 232



Další příslušenství lze nalézt a objednat na
www.whirlpool.cz,
případně na tel. +420 840 11 13 13



SENSING THE DIFFERENCE

Whirlpool CR spol. s.r.o.
Radlická 3201/14, 150 00 Praha 5
www.whirlpool.cz



Cílem projektu Dětský čin roku je upozornit na dobré skutky dětí, mluvit o nich a tím podporovat děti v konání dobra. Projekt probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a primátora hlavního města Prahy, hlavním partnerem je společnost Whirlpool CR. Projekt Dětský čin roku oslavil v loňském roce jubileiní již 10. výročí a za dobu své existence se do něj zapojilo několik tisíc dětí, které prostřednictvím svých skutků a příběhů dokázaly, že jim pomoc ostatním není lhostejná.

Více na www.detskycinroku.cz

INFOLINKA 840 111 313

servis *Infinity* PROGRAM

KONTAKT SPOLEČNOSTI WHIRLPOOL SE ZÁKAZNÍKEM NEKONČÍ KOUPI SPOTŘEBIČE
Proto vám přinášíme program **Infinity**, kde si můžete zakoupit:

- 5** Sletý kontrakt na plný servis nebo **8** Sletý servisní kontrakt na náhradní díly.

CO JAKO ZÁKAZNÍK ZÍSKÁTE?

1. Jistotu, že nebudete mít 5 let žádná vydání na opravy a náhradní díly nebo 8 let žádné náklady na náhradní díly.
2. Spolehlivost originálních náhradních dílů se zárukou, že opravy provedou školení technici Whirlpool.
3. Pohodlí jediného telefonního čísla, na které stačí zavolat, aby žádost o servisní návštěvu byla přijata.

Doba platnosti kontraktu začíná datem koupě spotřebiče.



Infolinka: +420 840 111 313
Fax: +420 251 564 055
Servisní linka: +420 840 111 312

Internet: www.whirlpool.cz

E-mail: prague_recepce@whirlpool.com

ŠETŘETE VÁŠ ČAS – registrujte požadavek na opravu on-line

www.whirlpool.cz/servis/oprava

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 8 LET NA NÁHRADÍ DÍLY



POSTUP A PRAVIDLA PRO ZÍSKÁNÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY

1. zaplatte příslušnou částku za prodlouženou záruku Infinity
2. vyfoťte či naskenujte doklad o zakoupení spotřebiče
3. vyplňte formulář na adrese www.whirlpool.cz/servis/infinity
4. po úplném vyplnění a odeslání formuláře obdržíte informační email
5. do 28 dnů obdržíte certifikát prodloužené záruky na uvedený email



Na adresu formuláře se můžete dostat i naskenováním QR kódu z chytrých telefonů.

V případě dotazů či nejasností kontaktujte naši zákaznickou linku na tel.: 840 111 313 nebo emailem na prague_recepce@whirlpool.com

Recyklační poplatek
Ceny zde uvedené jsou včetně DPH a není v nich zahrnut recyklační příspěvek. Od 1.4.2015 je výše recyklačního příspěvku (RP) stanovena pro chlazení 193,60 Kč včetně DPH, pro pračky, sušičky, myčky a trouby 68,97 Kč vč. DPH. Pro mikrovlnné trouby a odsavače činní výše poplatku 15,61 Kč vč. DPH a pro varné desky a kávovary 3,51 Kč vč. DPH. Ceny zde jsou pouze informativní. Výše prodejních cen je stanovena jednotlivými prodejci. Změny technických parametrů vyhrazeny bez upozornění. Image obrázky nemusí vždy odpovídat sortimentu určenému pro Českou republiku.